

5 JUIL. 1995

ISSN 0002-0208

Tome 15

décembre 1988

Fasc. 9

ALEXANOR

Revue des Lépidoptéristes français

TABLES ET INDEX
1959 - 1988



45, rue de Buffon
F-75005 PARIS

En vente au siège de la Revue, 45, Rue Buffon, F-75005 Paris
Prix : 200 F. CCP Paris 17.476.09 F

ANNONCES (gratuites pour les abonnés)

Les offres et demandes d'Insectes à titre onéreux ne sont pas acceptées (sauf en vue d'études scientifiques). La Revue décline toute responsabilité quant aux annonces concernant des espèces légalement protégées en France ou à l'étranger. Les annonceurs sont priés de bien vouloir se référer aux conventions internationales sur la protection de la nature.

- Recherche Collègues désirant échanger des Rhopalocères de leurs régions respectives, et plus spécialement du sud de la France, contre Rhopalocères d'Allemagne orientale. Écriture de préférence en anglais ou en allemand. — Uwe KUMCK, Paulinenstraße 13, D-04315 Leipzig, Allemagne.
- En vue mise au point sur la dispersion en France de *Colostygia multirigaria* Hw., 1809, recherche toutes données anciennes et récentes sur cette Géomètre. — Gérard Chr. LUQUET, Labor. d'Entomologie du Muséum, 45, Rue Buffon, F-75005 PARIS.
- Cède Revue *Alexandria* 1959-1978 (soit 20 années) au prix de 2000 FF. Offre exceptionnelle ! — Denis JUGAN, 13, Rue de la Madeleine, F-70300 LUXEUIL-LES-BAINS. ☎ : (16) — 84.40.52.09.
- En vue cartographie de *Charaxes jasius* en France, recherche tout renseignement sur des observations récentes. Denis JUGAN, 13, Rue de la Madeleine, F-70300 LUXEUIL-LES-BAINS.
- Particulier vend groupe électrogène Honda E300 d'occasion. Prix : 1000 FF. — ☎ (après 19 h) : (16) — 1). 48.41.23.48.
- Offre *Papilio*, *Graphium*, *Charaxes*, *Euphaedra*, *Cymothoe* de R. C. A. et du Burundi. Recherche *Charaxes* de l'Est et de l'Ouest africains, ainsi que *Charaxes* et *Polyura* des Philippines et d'Indonésie (échange ou acquisition). Giancarlo VERONESI, Viale Venezia 138, I-33100 Udine, Italie. ☎ : — 39 — (0) 432.232.754.
- Offre nombre cocons sauvages de *Samia pyri* et *M. silve*. Disposera très nombre œufs sauvages de *S. pyri* vers le 1.V.1995. — Recherche mas. vivant de Springidae, Attacidae et Lemonidae. Échanges seulement. — Gérard MANZONI, 34, Boulevard Joseph Vallier, F-38000 GRENOBLE.
- Pour inventaire des Insectes du Parc régional de la Brenne par l'Association *L'Entomologie Tourangelle*, transmettre s. v. p. tous renseignements concernant captures (avec dates et localités) dans le département de l'Indre au responsable : Jacques MARQUET, 15, Rue Jean Nicot, F-77166 GRISY-SUISNES.
- Rech. chrysalides ♂ et ♀ d'*Endromis versicolora*. Échanges possibles. — Daniel LANDEMAINE, 2, Résidence du Stade, F-53500 ERNE. ☎ : (16) — 43.05.13.84.
- Propose échange tomes 1 et 2 de la *Faune entomologique française*, Lépidoptères, d'E. Berce (Deyrolles, 1867 et 1868) contre t. 5 et 6 de la même collection (même berce). Volumes proposés : demi-cuir *finis*, très bon état et complets (1, pl. A et 1-18 ; 2, pl. B et 19-33). — Bernard LEMESLE, 27, Rue Auguste Renoir, F-37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE. ☎ : (16) — 47.54.44.65 après 18 h ; (16) — 47.31.25.18 (mardi au samedi).
- Rech. volumes de Seitz, essentiellement faune paléarctique, non reliés. Cède A. Forel (1920), *Les Fourmis de la Suisse*. — Michel GIRARDIN, Impasse Calendau, F-13890 MOIRIES. ☎ : (16) — 90.47.59.89.
- Rech. pour l'inventaire des Lépidoptères du Vivarais (Ardèche, massifs du Mont Pilat et du Mézenc) toute documentation historique et contemporaine se rapportant à cette région (Rhopalocères, Macrobéthécères, Pyrales). — Roland BEKARD, Société de Sciences Naturelles Loire-Forêt, Maison de la Nature, 4, Rue de la Richelandière, F-42100 SAINT-ÉTIENNE.
- Jeune dessinateur spécialisé, disponible pour effectuer des préparations (étalage, genitalia, édages) et dessins. — Emmanuel MOURÉCH, 1 bis, Rue Debeussie, F-75116 PARIS. ☎ : (1) 47.20.24.18.
- Cherche correspondants France et étranger pour échanger Rhopalocères. — Olivier DUVIOLS, Petite Chartreuse, 8, Rue du Général-Daboval, F-13060 AIX-EN-PROVENCE.
- Les entomologistes motivés, jeunes, expérimentés du nord des Deux-Sèvres et du sud du Maine-et-Loire désireux de fonder un groupe dans le cadre de la découverte entomologique des Deux-Sèvres seraient très aimables de prendre contact à l'adresse suivante. — Christian LEMOINE, 4, Allée Bellevue, F-49560 CATHÉLAIN-SUR-LAYON. ☎ : (16) — 41.59.55.63, le soir.

Alexandria, Revue française de Lépidoptérologie, est analysée dans Abstracts of Entomology, Entomology Abstracts, Bulletin analytique de l'Académie des Sciences de Russie, Zoological Record. Elle est en outre répertoriée dans la base Pascal de l'I.N.I.S.T.

Tarif 1994 des tirés à part (en francs français) (*)

Nombre de pages	Nombre d'exemplaires			
	25 ex.	50 ex.	100 ex.	150 ex.
2-4 p.	98	129	156	233
8 p.	196	258	312	466
12 p.	294	387	468	699
16 p.	392	516	624	932
20 p.	490	645	780	1165
24 p.	588	774	936	1398
28 p.	686	903	1092	1631

Nos tirés à part sont révisés à cheval et recadrés.

(*) Tarifs susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des cours des monnaies.

Pr 5943

ISSN 0002-5208

Tome 15

décembre 1988

Fasc. 9

ALEXANOR

Revue des Lépidoptéristes français

TABLES ET INDEX
1959 - 1988



45, rue de Buffon
F-75005 PARIS

DIRECTEUR : Gérard Chr. Luquet

COMITÉ DE LECTURE : G. Bernardi, J. Bourgogne, C. Dufay,

R. Essayan, Chr. Gibeaux, C. Herbulot, P. Lerant, J. Lhonoré, P. Viette

Dessinateurs et conseillers pour l'illustration : Gilbert Hodebert et Christian Jacquard

ABONNEMENTS 1991

(quatre fascicules)

France 200 F Étranger 210 F

Les chèques doivent être libellés au nom de la revue *Alexandor*, 45, rue de Buffon, F-75005 Paris ; compte de chèques postaux : Paris 17 476 09 F.

Les abonnements partent du début de chaque année ; tout abonnement pris en cours d'année donne droit à la totalité des fascicules de l'année. Les renouvellements sont dus en janvier. Le rattachement s'effectuant par tacite reconduction, les lecteurs qui ne désirent pas renouveler celui-ci sont priés de nous faire parvenir une lettre de résiliation avant le 31 janvier dernier délai.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA REVUE

(Port en plus)

Alexandor (années 1959 à 1990). L'année ... France ... 200 F Étranger .. 210 F
Entomologica gallica (4 fascicules 1984) ... France ... 140 F Étranger .. 160 F
Liste des Lépidoptères de France, Belgique et Corse, par P. Leraut 300 F
Liste des abonnés à Alexandor (édition 1983) 50 F
Liste des Lépidoptères de Corse, par Ch. Rungs 150 F
Tables et Index d'Alexandor 1959-1988 200 F

COMITÉ DE DÉTERMINATION

Les spécialistes dont les noms suivent acceptent de déterminer les matériaux qui leur sont soumis mais seulement après entente préalable. Nous rappelons qu'il est d'usage d'offrir au déterminateur, s'il le désire, une partie du matériel communiqué, en remerciement pour son travail.

Coleophoridae paléarctiques : G. BALEZZONE, Via Marzoni 24, I-14100 ASTI, Italie.

Erebidae : P. WILLIEN, 9, Rue du Belvédère, F-05300 LARAGNE.

Macropsychidae afro-tropicales : J. BOURGOGNE, Muséum d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Entomologie, 45, Rue de Buffon, F-75005 PARIS.

Noctuidae paléarctiques, Plusiinae du globe : C. DUFAY, 18, Avenue Paul-Doumer, F-69630 CHAPONOST.

Nymphalidae sud-américains : H. DESCIMON, Université de Provence, Laboratoire de Zoologie, Place Victor-Hugo, F-13331 MARSEILLE Cédex 3.

Pieridae et Lycaenidae paléarctiques ; Pieridae, Nymphalidae, Danaidae afro-tropicaux : G. BERNARDI, 45, Rue de Buffon, F-75005 PARIS.

Pterophoridae paléarctiques : L. BLOOT, Université d'Aix-Marseille III, Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme, Laboratoire de Biologie animale (Écologie), Avenue de l'Escadrille Normandie-Niemen, Case postale 331, F-13397 MARSEILLE Cédex 13.

Rhopalocères himalayens et chinois, notamment Parnassius et Colias ; Zygaena non européens : J.-Cl. WEISS, 2, Place G. Hocquard, F-57000 METZ.

Saturniidae américains : C. LEMAIRE, La Croix des Baux, F-84220 GORDES.

Satyrinae d'Afrique tropicale : M. CONDAMIN, 17, Boulevard de Riquier, F-06300 NICE.

Seythridae ouest-paléarctiques : J.-M. COURJON, 6, Chemin des Lavandières, LORRY-LES-METZ, F-57050 METZ.

Sphingidae afro-tropicaux, Saturniidae du Cameroun : Ph. DARGE, Grande Rue, F-21450 CLÉNAI.

Yponomeutidae, Elasmidae, Tortricidae et Pterophoridae paléarctiques : Chr. GIBEAUX, Résidence «Les Ruches», 17, Rue Bernard Palissy, F-77210 AVON.

5943

Corrigenda

aux tables publiées d'Alcibiade 1953-1983



Par suite d'erreurs techniques, les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires. Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.



Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Les données de notre travail ont été publiées dans les tables publiées d'Alcibiade 1953-1983 avec des erreurs importantes. Nous présentons ici les corrections nécessaires.

Couverture : Gérard Chr. Luquet. La vignette de couverture représente *Papilio alexanor* Esper et a été réalisée par Germaine Boca.

© 1991, Alexander

© 1991, Jean MAECHLER



Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Photokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Printed in Belgium / Imprimé en Belgique.

ISBN 2-903273-03-0.

ISSN 0002-5208.

Dépôt légal : 1^{er} trimestre 1991.

Le Directeur de la publication : Gérard Chr. LUQUET.

Photocomposition et Impression : Drukkerij Universa, Hoenderstraat 24, B-9230 Wetteren, Belgique.

Corrigenda aux «Tables et Index d'Alexanor 1959-1988»

Par suite d'incidents techniques indépendants de notre volonté survenus lors du bon à tirer, certains passages des «Tables et Index d'Alexanor 1959-1988» ont été malencontreusement dénaturés. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir procéder aux rectifications suivantes (la numérotation des lignes ne tient pas compte du «titre courant») :

- p. [18], l. 8, lire «De Lesse» (au lieu de : «DE LESSE»)
- p. [67], après *Agroris altivagau*, introduire :
Agroris exclamations cornis Runge X 4 p. 180
- p. [90], l. 9, lire «XII 6 p. [1]» (et non : XII (6) p. 1«)
- p. [116], l. 2, lire «localité» (et non : «localité»)
- p. [116], l. 13, «*semivagau*» doit apparaître en caractères *italiques gras*
- p. [165], l. 3, remplacer la référence «Portier (P.) ...» par :
Inoue (H.), Okano (M.) et al. *Iconographia Insectorum Japonicorum*.
Lepidoptera II 6 p. 240

* * *

Nous rappelons que ce document a été distribué conjointement avec le fascicule 8 du tome 16 **exclusivement** à nos lecteurs régulièrement **abonnés durant l'année civile 1990** (abonnement correspondant aux fascicules 5 à 8 du tome 16). Les lecteurs s'étant abonnés ultérieurement peuvent encore se procurer ce fascicule spécial (tome 15, fasc. 9) contre la somme de 200 FF., dans la limite des stocks disponibles.

2452

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
535 N. Dearborn Ave., Chicago 10, Ill.
Subscription price, \$5.00 per annum in advance.
Single copies, 15 cents.

Entered as Second-Class Matter, May 2, 1912,
Post Office at Chicago, Ill., under
No. 100,000.
Acceptance for mailing at special rate of
postage provided for in Act of October 3,
1917, authorized on July 1, 1940.
Postage paid at Chicago, Ill., and at
additional mailing offices.

Contents

Original Articles

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
535 N. Dearborn Ave., Chicago 10, Ill.
Subscription price, \$5.00 per annum in advance.
Single copies, 15 cents.

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
535 N. Dearborn Ave., Chicago 10, Ill.
Subscription price, \$5.00 per annum in advance.
Single copies, 15 cents.

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
535 N. Dearborn Ave., Chicago 10, Ill.
Subscription price, \$5.00 per annum in advance.
Single copies, 15 cents.

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
535 N. Dearborn Ave., Chicago 10, Ill.
Subscription price, \$5.00 per annum in advance.
Single copies, 15 cents.

TABLES ET INDEX D'ALEXANOR,

Revue des Lépidoptéristes français
(1959-1988)

suivis des
TABLES ET INDEX
DU BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DES LÉPIDOPTÉRISTES FRANÇAIS
(1976-1978)

TABLES ET INDEX D'ALEXANDER

Revue des Lépidopteristes Français
(1959-1988)

Index des

TABLES ET INDEX

DU BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ DES LÉPIDOPTÉRISTES FRANÇAIS

(1959-1988)

ALEXANOR

Revue des Lépidoptéristes français

ISSN 0002-5208

Tome 15

décembre 1988

Fasc. 9

Sommaire

G. Chr. Luquet. Avant-propos	11
J. Maechler. Trente années d'Alexanor : tables alphabétiques tirées des sommaires	13
Introduction	13
I. Table alphabétique par noms d'auteurs	15
II. Table alphabétique des taxa cités dans les sommaires (noms des familles, des genres, des espèces et des entités de rang inférieur)	65
III. Table géographique	117
Afrique	117
Généralités	117
Algérie	117
Canaries (îles)	118
Congo	118
Libye	118
Madagascar	118
Madère (île de)	118
Maroc	118
Tunisie	119
Amérique	119
Généralités	119
Canada	119
Équateur	119
Guadeloupe	120
Guyane française	120
Martinique	120
Mexique	120
Asie	120
Inde	120
Iran	121
Israël	121
Liban	121
Turquie	121
Yémen (République Arabe du)	121
Europe	121
Allemagne (République Fédérale d')	121
Andorre (Principauté d')	121
Balkans (péninsule des)	122
Belgique	122
Chypre	122
Espagne	122

France	124
1. Départements	124
(01) Ain	124
(02) Aisne	124
(04) Alpes-de-Haute-Provence	124
(05) Hautes-Alpes	124
(06) Alpes-Maritimes	125
(07) Ardèche	125
(08) Ardennes	125
(09) Ariège	125
(10) Aube	125
(11) Aude	125
(12) Aveyron	126
(13) Bouches-du-Rhône	126
(14) Calvados	126
(15) Cantal	126
(16) Charente	126
(18) Cher	126
(19) Corrèze	126
(20) Corse	127
(21) Côte-d'Or	128
(24) Dordogne	128
(25) Doubs	128
(26) Drôme	128
(27) Eure	129
(29) Finistère	129
(30) Gard	129
(32) Gers	129
(34) Hérault	130
(36) Indre	130
(37) Indre-et-Loire	130
(38) Isère	130
(39) Jura	130
(41) Loir-et-Cher	130
(42) Loire	131
(43) Haute-Loire	131
(46) Lot	131
(48) Lozère	131
(49) Maine-et-Loire	131
(50) Manche	131
(51) Marne	131
(54) Meurthe-et-Moselle	131
(55) Meuse	132
(56) Morbihan	132
(57) Moselle	132
(59) Nord	132
(60) Oise	132
(61) Orne	132
(62) Pas-de-Calais	132
(63) Puy-de-Dôme	132
(64) Pyrénées-Atlantiques	133
(65) Hautes-Pyrénées	133
(66) Pyrénées-Orientales	133
(70) Haute-Saône	133
(71) Saône-et-Loire	134
(72) Sarthe	134
(73) Savoie	134

(74) Haute-Savoie	134
(77) Seine-et-Marne	135
(78) Yvelines	135
(79) Deux-Sèvres	135
(80) Somme	135
(82) Tarn-et-Garonne	135
(83) Var	135
(84) Vaucluse	136
(85) Vendée	137
(86) Vienne	137
(88) Vosges	137
(89) Yonne	137
(91) Essonne	137
2. Régions	138
Alsace	138
Aquitaine	138
Auvergne	138
Basse-Normandie	138
Bourgogne	138
Bretagne	138
Centre	138
Champagne-Ardenne	138
Corse	139
Franche-Comté	139
Haute-Normandie	139
Ile-de-France	139
Languedoc-Roussillon	139
Limousin	140
Lorraine	140
Massif Central	141
Midi-Pyrénées	141
Nord-Pas-de-Calais	141
Normandie	141
Pays de la Loire	142
Picardie	142
Poitou-Charentes	142
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	142
Pyrénées (Chaîne des)	143
Rhône-Alpes	143
Vosges (Massif des)	144
Grande-Bretagne	144
Grèce	144
Italie	144
Pologne	144
Portugal	145
Suisse	145
Turquie	145
Yougoslavie	145
Océanie	145
Polynésie française	145
IV. Table des divers	147
Collecte, préparation, mise en collection	147
Techniques de récolte	147
Bocal de chasse	147
Conservation avant préparation	147
Ramollissage, préparation	147
Étalage, séchage	148

Dégraissage, nettoyage	148
Préparation d'armatures génitales	148
Préparation des chenilles	148
Expédition d'échantillons entomologiques	148
Matériels pour collections entomologiques	149
Photographie entomologique	149
Vie des collections	149
Classification	149
Systématique, spéciation	149
Nomenclature, taxinomie	149
Sottiser entomologique	149
Faunistique et chorologie	150
Atlas, catalogues, faunes	150
Répartitions, géonémies	150
Cartographie	150
Localités intéressantes	152
Captures et observations intéressantes	152
Récits de chasses, voyages entomologiques	153
Climatologie, phénologie («années entomologiques»)	154
Biologie	155
Morphologie ; étude des structures externes	155
Tératologie, anomalies sexuelles (intersexualité)	155
Anatomie ; étude des structures internes	156
Physiologie	156
Reproduction	156
Éthologie	156
Bionomie (écologie)	157
Élevages	158
Varie matieres	158
Manifestations entomologiques diverses	158
Annonces, appels, avis divers	159
Courrier des lecteurs	159
Philatélie entomologique	159
Présentation des manuscrits destinés à la publication dans <i>Alexandor</i>	159
Notes éditoriales	159
Listes des abonnés à <i>Alexandor</i>	159
V. Liste des ouvrages, articles importants et périodiques analysés dans les tomes I à XV	161
1. Ouvrages	161
2. Revues, publications périodiques	169
VI. Récapitulatif des planches en noir et en couleurs	171
Tables et index du <i>Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français</i> (1976-1978)	175
I. Table alphabétique par noms d'auteurs	177
II. Table alphabétique des taxa cités dans les sommaires (noms des familles, des genres, des espèces et des entités de rang inférieur)	181
III. Table géographique	183
Afrique	183
Cameroun	183
Kenya	183
Nigeria	183
Europe	183
France	183
1. Départements	183
(07) Ardèche	183
(18) Cher	183
(23) Creuse	183

(66) Pyrénées-Orientales	184
(77) Seine-et-Marne	184
(79) Deux-Sèvres	184
(84) Vaucluse	184
2. Régions	184
Île-de-France	184
Massif Central	184
Océanie	184
Mélanésie	184
IV. Table des divers	185
Où se procurer <i>Alexandor</i> et le <i>Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français</i> ?	187
Fascicules anciens d' <i>Alexandor</i> (premier tirage) encore disponibles séparément	188
En vente au siège de la Revue <i>Alexandor</i>	189
Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse, par Patrice LERAUT (1990)	190
Liste des abonnés à <i>Alexandor</i> (1983), par Gérard Chr. LUQUET	190
Liste-inventaire systématique et synonymique des Lépidoptères de Corse, par Charles E. E. RUNGS (1988)	191
Sauvons les Papillons, par Josef BLAR, Thomas RUCKSTUHL, Thomas ESCHÉ, Rudi HOLZBERGER et Gérard Chr. LUQUET (1988)	192
<i>Entomologica gallica</i> , tome I (1983-1985)	193
<i>Entomologica gallica</i> , tome II (1990-1991)	194
Annonces	196
Origines et sujets des culs-de-lamps	198





Avant-propos

En 1978 et 1979, notre Revue s'est fait l'écho de la publication, par notre excellent Collègue Roger MÉTAYE, des *Tables et index lépidoptérologiques de l'Amateur de Papillons (1922-1938)* et de la *Revue française de Lépidoptérologie (1938-1957)*. Nous avions alors souligné tout l'intérêt de ces recueils, qui permettent de retrouver rapidement la référence recherchée à partir de diverses «entrées» (nom d'auteur, entité taxinomique, localité, thème biologique particulier, ...), et nous avions annoncé la parution imminente d'un troisième volume consacré à notre Revue (cf. *Alexanor*, 10 (8) : 368-370 et 11 (2) : 54). Accaparé par d'autres tâches, notre Collègue Roger MÉTAYE n'a malheureusement jamais eu le temps d'achever cet énorme travail pourtant alors déjà considérablement avancé.

En novembre 1989, notre sympathique abonné M. Jean MAECHLER, Secrétaire général de la très active *Association Entomologique d'Évreux*, m'informait de son projet de publier les «*Tables et Index d'Alexanor 1959-1988*». Moins ambitieux que le travail de R. MÉTAYE, celui de M. J. MAECHLER n'en est pas moins fort complet et du plus haut intérêt, puisqu'il permet aussi, par le biais des «entrées» classiques (noms d'auteurs, entités taxinomiques, entités géographiques, disciplines diverses liées à la lépidoptérologie ...), de retrouver très rapidement n'importe lequel des quelque quatorze cents articles publiés dans *Alexanor* entre 1959 et 1988, suppléments y compris. Conçu de manière fort modeste à l'origine (son auteur avait envisagé de le présenter sous forme de simples assemblages photocopiés), cet énorme travail m'a paru devoir mériter beaucoup plus — vu son ampleur et les services qu'il serait amené à rendre —, qu'une fabrication artisanale et de ce fait quelque peu étrangère à la présentation de notre Revue. En accord avec M. MAECHLER, j'ai donc décidé de faire imprimer ces «*Tables et Index*», lesquels y gagnent en volume et en clarté, et s'intègrent ainsi plus harmonieusement dans la collection des fascicules déjà publiés.

Avant de terminer, je ne manquerai pas d'adresser mes chaleureuses félicitations à M. Jean MAECHLER pour le soin qu'il a apporté à l'élaboration de ce recueil, dont la parution était depuis longtemps souhaitée par maints lépidoptéristes, si j'en crois l'abondant courrier que nous recevons à ce sujet depuis des années.

Marancourt (Saint-Cyr-la-Rivière), le 2 novembre 1990

Gérard Chr. LUQUET

*Maître de Conférences au Laboratoire d'Entomologie
du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.*





Trente années d'*Alexanor* :

Tables alphabétiques tirées des sommaires

par Jean MAECHLER

Membre de l'Association entomologique d'Évreux

Introduction

Ce travail n'a d'autre ambition que de rendre service à tous les abonnés d'*Alexanor* qui recherchent dans les anciens fascicules un article, une documentation, une carte ou une reproduction concernant tels ou tels Lépidoptère, genre, famille, traitant de telle ou telle région.

Trente années de notre Revue préférée, cela représente quinze tomes, cent vingt fascicules, et plus de sept mille pages de texte, sans compter les suppléments. Une véritable mine, un trésor ! Sauf avec l'aide de l'ordinateur — mais la rédaction du programme et l'introduction des données ne seraient pas un mince travail —, il est impossible d'envisager une exploitation complète des informations contenues dans notre Revue. Le dépouillement informatisé générerait un ouvrage de plusieurs centaines de pages, trop coûteux et trop lourd.

Je me suis donc contenté d'exploiter au mieux les données présentées dans les sommaires. Ainsi, vous trouverez successivement dans cet opuscule :

- Une **Table alphabétique par noms d'auteurs**. Lorsqu'un article est co-signé par plusieurs auteurs, la référence figure sous chacun de leurs noms.
- Une **Table alphabétique des taxa** (noms des familles, des genres ou des espèces) cités dans les sommaires. J'y ai adjoint les noms des espèces signalées comme captures intéressantes ou rares par les auteurs, ainsi que ceux des espèces faisant l'objet d'une reproduction en couleurs.
- Une **Table géographique** des localités, départements, régions ou pays étudiés.
- Une **Table des articles «divers»** dont l'intitulé dans les sommaires ne relevait pas des catégories précédentes. Ces articles figurent toutefois dans la liste par auteurs, et souvent aussi dans une des autres tables.
- Une **liste des ouvrages, articles importants et périodiques** analysés dans les quinze premiers tomes de la Revue.
- Un **récapitulatif des planches en noir et en couleurs**.
- Des **références iconographiques** ont été placées en marge de la table par espèces, de la table géographique et de la table logique des divers. Les codes de ces références figurent en tête de la Table des espèces.
- Enfin, vous trouverez en annexe un travail similaire, mais beaucoup moins important, concernant les sept fascicules publiés par le **Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français** entre 1976 et 1978.

J'espère que ce travail, qui a occupé une bonne partie de mes vacances, vous rendra souvent service.

Je tiens à remercier ici mon épouse, qui a fait preuve d'une grande patience dans cette épreuve, et par ailleurs tout particulièrement Monsieur G. Chr. LUQUET, sans les conseils et la compréhension duquel ce travail n'aurait pu voir le jour.

Jean MAECHLER, 2, Rue Saint-Thomas, F-27000 Évreux.



I. TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

Pour chaque auteur, l'énumération des articles respecte l'ordre chronologique de leur parution dans *Alexamor*, que l'auteur ait rédigé le travail seul ou en collaboration.

Lorsqu'un article est signé par plusieurs auteurs, la référence apparaît au patronyme de chacun des auteurs ; dans les références de ces publications à auteurs multiples, seul est composé en caractères gras le patronyme correspondant au classement alphabétique.

Dans les trois colonnes de droite, les nombres en chiffres romains correspondent aux tomes et le chiffre arabe (1 à 9) au numéro du fascicule ; les paginations mentionnées entre crochets s'appliquent aux suppléments.

Les noms d'auteurs comportant une *particule* (de Toulgoët, van Nuvel) ont été classés alphabétiquement à l'initiale du patronyme, sans tenir compte de la particule. En revanche, les noms d'auteurs précédés d'un *article* (De Laever, De Prins) sont classés alphabétiquement à l'initiale de l'article.

A

R. Achard-James. Captures dans l'Isère	I	7 p.	221
R. H. Nyst et J.-Cl. Acquier. Nouvelles observations concernant <i>Zerynthia polyxena cassandra</i> Geyer et <i>rumina</i> L. (Lép. Papilionidae)	XIII	5 p.	239
M. Adgé. Observation de quelques espèces intéressantes dans le Jura (Lep. Arctidae, Geometridae, Lasiolepididae, Lycaenidae)	X	7 p.	331
M. Adgé. Observation d'espèces septentrionales dans le Midi de la France (Lep. Noctuidae, Pyraustidae, Geometridae)	XI	4 p.	159
M. Adgé. Nouvelles données sur la répartition d' <i>Araschnia levana</i> Linné dans le Midi de la France (Lep., Nymphalidae)	XI	5 p.	224
R. Agenjo. Présence en France des Pyralis <i>Dolichantharia conscoloralis</i> (Osh., 1876) et <i>Acrobasis singularis</i> (Sgr., 1876) (Pyralidae s. l.)	IV	6 p.	264
R. Agenjo. Insuffisance de l'information au sujet de la littérature lépidoptérologique de l'Espagne (Geometridae)	IV	8 p.	362
B. Agius. Capture d'un <i>Gonepteryx cleopatra</i> intersexués (Pieridae)	V	7 p.	330
J. et A. Ajac. Rhopalocères de l'Aude	VI	1 p.	17
J. et A. Ajac. Colophrys avés Chapman dans l'Aude (Lycaenidae)	VI	3 p.	97
B. Sourès et P. Alliez. Chasse-éclair en montagne	I	7 p.	222
[H.] G. Amsel. Un important ouvrage en préparation: Microlepidoptera palaearctica. Avant-propos	III	6 p.	283
H. G. Amsel. Un important ouvrage en préparation: Microlepidoptera palaearctica. Avant-propos (suite et fin)	III	7 p.	309
H. G. Amsel. Microlepidoptera palaearctica: Tome V	X	7 p.	330
J.-E.-F. Asselbergs. Note de chasse (Geometridae)	VII	7 p.	328
Cl. Auvray. <i>Zygæna ephialtes</i> morphé <i>ephiætes</i> dans le Loir-et-Cher (Lep. Zygænidae)	XIII	1 p.	24
Ph. Aubry. De l'utilité d'Aspivenin	XV	4 p.	211

B

Ph. Bachelard. Capture d' <i>Hyphorata aulica testudinaria</i> Geoffroy dans le Puy-de-Dôme (Lep. Arctiidae)	XV 2 p.	66
H.-E. Back. <i>Pyronia balneba</i> (Fabricius, 1793) en Tunisie (Lep. Satyridae)	X 8 p.	343
J. Balazue et J. Bourgeois. Nouvelles observations tritologiques chez les Lépidoptères (<i>Nymphalidae</i>)	V 8 p.	339
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , X. Les espèces du genre <i>Coleophora</i> Hübner décrites par A. CONSTANT, H. DE PETERIMHOFF et D. LUCAS	X 8 p.	357
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XII. Les espèces décrites par J. DE JOANNIS, P. A. J. DUPONCHEL, P. MILLIÈRE, E.-L. RAGONOT et M. VALLOT	XI 2 p.	65
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XIII. Les espèces de <i>Coleophoridae</i> décrites par Pierre CHRISTEN	XI 3 p.	111
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XIV. Les types d'É. MEYRICK conservés au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris	XI 4 p.	167
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XVII. <i>Coleophora barbaricina</i> n. sp.	XI 5 p.	200
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XVIII. Description de deux espèces nouvelles du genre <i>Coleophora</i> Hübner : <i>C. pyrenaica</i> n. sp. et <i>C. lesbiae</i> n. sp.	XI 5 p.	232
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XIX. Deux nouvelles espèces espagnoles du genre <i>Coleophora</i> Hübner : <i>C. albamaella</i> n. sp. et <i>C. soriciella</i> n. sp.	XI 6 p.	271
G. Baldizzone, G. Chr. Luquet, J. Klimesch et P. Leraut. Découverte dans le Vaucluse et dans l'Essonne de quatre Coléophores nouveaux pour la France. Notes sur la biologie de <i>Coleophora radella</i> Toll. huitième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Coleophoridae</i>)	XII 3 p.	99
G. Baldizzone et G. Chr. Luquet. Premier inventaire des Coléophores du Mont Ventoux (Vaucluse). Dixième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Coleophoridae</i>)	XII 4 p.	155
G. Baldizzone et R. Buvat. Sur quelques espèces de <i>Coleophoridae</i> nouvelles pour la France ou peu connues (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 1 p.	35
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XXXVI. <i>Coleophora antilla</i> n. sp. (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 8 p.	349
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XLI. Sur la véritable identité de <i>Coleophora tractella</i> Zeller, 1849 (Lep. <i>Coleophoridae</i>)	XIV 3 p.	105
G. Baldizzone. <i>Artis busui</i> n. sp. (<i>Lepidoptera, Blasioidae</i>)	XIV 3 p.	135
[G. Baldizzone, L. Bigot, Chr. Gibbeaux, J. Nel et M. Papazian. Contributions à la connaissance des Coléophores et des Pérophores de la région paléarctique occidentale] (Lep. <i>Coleophoridae</i> et <i>Pterophoridae</i>)	XV 1 p.	[1-64]
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XLIII. Sur quelques espèces de <i>Coleophoridae</i> de Libye (<i>Lepidoptera</i>)	XV 1 p.	[3]
G. Baldizzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XLVII. Sur quelques <i>Coleophoridae</i> de la collection von Heyden (<i>Lepidoptera</i>)	XV 1 p.	[17]
R. Bancons. Élevage d' <i>Anacis atlas</i> L. (<i>Atacidae</i>)	III 7 p.	335
J. Baraud. Remarques sur l'emploi de l'ammoniaque dans le ramollissage des Lépidoptères	I 5 p.	158
J. Baraud. Deux espèces de <i>Dysanthes</i> Hb. nouvelles pour la France (Lep. <i>Ctenuchidae</i>)	I 7 p.	205
J. Baraud. <i>Pieris ergane</i> Geyer dans les Pyrénées-Orientales (<i>Pieridae</i>)	II 1 p.	7

Y. de Lajonquière et J. Baraud. À propos de curieuses variations individuelles de <i>Phaiax gamma</i> L. (Noctuidae)	III 2 p.	81
J. Baraud. Quelques captures intéressantes en Corse	VII 4 p.	159
Erratum	VII 5 p.	193
A. Barbier. Un curieux exemplaire de <i>Maniola jurtina</i> (Nymphalidae Satyrinae) ...	VIII 3 p.	97
M. Barbier. Les couleurs bleues et vertes des Lépidoptères, naissance et évolution d'un thème de recherche	VII 7 p.	312
M. Barbier. Progrès des recherches sur les colorations bleues et vertes des Lépidoptères et leurs significations biologiques	XIII 5 p.	235
J.-M. Barillot. Note sur la présence en Corréze de <i>Satyrus spinus</i> D. & S. (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XV 1 p.	2
J. Barou. <i>Enargia carbonaria</i> Cl. dans le massif de la Vanoise (<i>Geometridae</i>)	VIII 2 p.	84
G. Barragué. Capture intéressante dans la banlieue d'Alger (<i>Nymphalidae</i>)	II 2 p.	39
G. Barragué. Promenade entomologique dans le Titteri	II 3 p.	66
G. Barragué. Notes biologiques sur <i>Zygana zuleika</i> Pier. et <i>Z. alga</i> Dup. des environs d'Alger (<i>Zyganaidae</i>)	II 4 p.	130
J. Basset et J. Bourgogne. <i>Epithecta graniusata</i> , espèce nouvelle pour la faune française (<i>Geometridae</i>)	VII 7 p.	331
G. Bataillard, R. Martin et P. Réal. Note complémentaire sur <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer et <i>Hydriomena impluviata</i> Denis et Schiffermüller (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XV 1 p.	45
R. Battistini. L'arbre du km 33 de la piste d'Anosibé : souvenirs d'une chasse à Madagascar	X 6 p.	271
L. Beaudouin. Pièges lumineux	IX 8 p.	360
J. Beaulaton et Cl. Dufay. <i>Apamea pabulatricula</i> Brahm en France (<i>Lep. Noctuidae Amphipyrae</i>)	X 7 p.	290
J. Bellenger. Description d'un <i>Gonepteryx cinopatra</i> L. intersexué (<i>Peridae</i>)	II 7 p.	288
J. Bellenger. Élevage facile de <i>Lycena dispar</i> Haw. Remarques sur l'éthologie de la chenille	VII 5 p.	213
J. Bellenger et H. Descimon. <i>Lycena alciphron</i> (Rott.) en Bourgogne occidentale et dans le Morvan : une étude zoogéographique (<i>Lep. Lycenidae</i>)	X 4 p.	147
Erratum	X 6 p.	248
X. Bénardeau et Y. Montupet. Observations sur la croissance larvaire de <i>Cosmos cosmos</i> L. (<i>Cossidae</i>)	II 7 p.	242
X. Bénardeau et Y. Montupet. Relation entre le nombre de mues et la durée de la vie larvaire du <i>Cosmos cosmos</i> L. (<i>Cossidae</i>)	III 5 p.	234
X. Bénardeau. Variation de l'action fongicide des chenilles de <i>Cosmos cosmos</i> L. en fonction de l'âge (<i>Cossidae</i>)	III 6 p.	242
R. Bérard. Aspect zoogéographique du peuplement en Lépidoptères de la région forézienne	VII 2 p.	57
R. Bérard. Aspect zoogéographique du peuplement en Lépidoptères de la région forézienne (suite)	VII 3 p.	101
R. Bérard. Aspect zoogéographique du peuplement en Lépidoptères de la région forézienne (suite et fin)	VII 4 p.	169
R. Bérard. Une forme aberrante de <i>Callitreea vi</i> dans la Loire (<i>Noctuidae</i>)	VII 7 p.	334
M. Bernard. À propos des types	V 7 p.	329
G. Bernardi. Le <i>Papilio alexanor</i> Esper, un des joyaux de la faune lépidoptérique française	I 1 p.	4
G. Bernardi. La réhabilitation du <i>Parnassius phoebus garoli</i> Praviel (<i>Lep. Papilionidae</i>)	I 1 p.	23
G. Bernardi et H. Marion. Addendum à propos de <i>Parnassius phoebus garoli</i> Praviel	I 2 p.	56
G. Bernardi. Enquête sur le polymorphisme des Lépidoptères français	I 6 p.	171
G. Bernardi. Détermination, répartition et éthologie de quelques Rhopalocères français. I. Genre <i>Strymonidia</i> Tutt (<i>Lycaenidae</i>)	I 8 p.	226

G. Bernardi. La réhabilitation du <i>Lycena dispar</i> dit de Saint-Quentin (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	III	1 p.	9
G. Bernardi. La réhabilitation du <i>Lycena dispar</i> dit de Saint-Quentin (suite et fin) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	III	2 p.	51
G. Bernardi. Lépidoptères <i>Lycaenidae</i> (sauf <i>Agrodiaenus</i>) récoltés en Iran par H. De Lessa en 1955 et 1958	III	5 p.	209
G. Bernardi. Lépidoptères <i>Lycaenidae</i> (sauf <i>Agrodiaenus</i>) récoltés en Iran par H. De Lessa en 1955 et 1958 (suite et fin)	III	6 p.	273
G. Bernardi. Note sur deux <i>Coenonympha</i> du Bassin parisien (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	V	1 p.	39
G. Bernardi. Projet d'atlas provisoire des Rhopalocères français	VI	5 p.	236
G. Bernardi. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés européens (C. I. E.). II. Liste complémentaire de responsables	IX	2 p.	77
G. Bernardi et J. Bourgogne. Bibliographie	IX	5 p.	240
P. Viette, G. Chr. Luquet et G. Bernardi. Bibliographie	X	5 p.	196
G. Bernardi. Recension	XI	5 p.	203
G. Bernardi. Analyse d'ouvrage	XIII	5 p.	217
G. Besnoist. <i>Apatura iris</i> dans la Manche (<i>Nymphalidae</i>)	V	7 p.	334
G. Besnoist. Note sur l'abondance d' <i>Euphydryx cynthia</i> au lac d'Allos (<i>Nymphalidae</i>)	VI	7 p.	319
G. Besnoist. Trois formes aberrantes de <i>Fabriciana adippe</i> Schiff. et de <i>Mesaoides ophias</i> Linné (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XI	2 p.	90
G. Betti. Nouvelles sous-espèces de <i>Lycaenidae</i> paléarctiques	X	2 p.	87
J.-T. Betz. La sécheresse de 1959 et son action sur les Lépidoptères	I	5 p.	135
J.-T. Betz. Capture intéressante	I	6 p.	190
J.-T. Betz. Les hybrides chez les Lépidoptères	I	7 p.	209
J.-T. Betz. Les hybrides chez les Lépidoptères (suite et fin)	I	8 p.	248
J.-T. Betz. Éclairage public et faune des Hétéroptères	II	2 p.	51
J.-T. Betz. Mésianisme et mélanisme	II	6 p.	193
J.-T. Betz. À propos de <i>Dasychira pudibunda</i> f. <i>concolor</i> Stgr (<i>Lymantriidae</i>)	III	1 p.	7
J.-T. Betz. Observation sur <i>Amata phegea</i> L. (<i>Ctenuchidae</i>)	III	4 p.	187
J.-T. Betz. <i>Parusica coenobita</i> Espr dans les Vosges (<i>Noctuidae</i>)	IV	1 p.	5
J.-T. Betz. Ter repetita placent. Observations sur <i>Dasychira pudibunda</i> L. (<i>Lymantriidae</i>)	IV	1 p.	29
J.-T. Betz. Lépidoptéristes, sachez choisir vos dates pour chasser	IV	4 p.	146
J.-T. Betz. <i>Panthera coenobita</i> Esp., une espèce plus répandue qu'on le croit (<i>Noctuidae</i>)	IV	4 p.	164
J.-T. Betz. Lépidoptéristes, sachez choisir vos dates pour chasser (2 ^e note) (<i>Nymphalidae</i>)	IV	8 p.	356
J.-T. Betz. Élever les chenilles ? Pourquoi ?	V	1 p.	8
J.-T. Betz. Sur la disparition de plusieurs espèces de Lépidoptères dans la région immédiate de Lille	V	3 p.	99
J.-T. Betz. Les vieilles collections réservent parfois des surprises (<i>Noctuidae</i>)	V	3 p.	116
J.-T. Betz. Un exemplaire nain de <i>Celerio lineata livornica</i> (<i>Sphingidae</i>)	V	8 p.	376
J.-T. Betz. Nouveaux commentaires sur le ramollissage et la préparation des papillons secs	VI	4 p.	177
J.-T. Betz. En revoyant la collection générale du Muséum (<i>Nymphalidae</i>)	VI	5 p.	238
J.-T. Betz. <i>Amata phegea</i> dans la vallée de la Tinée (Alpes-Maritimes) (<i>Ctenuchidae</i>)	VII	3 p.	97
J.-T. Betz. Observations sur <i>Amata phegea</i> . Note complémentaire (<i>Ctenuchidae</i>)	VII	4 p.	158
J.-T. Betz. Un lépidoptériste en Guyane française. Conseils pour la chasse	VIII	6 p.	241
J.-T. Betz. Un lépidoptériste en Guyane française. Conseils pour la chasse (suite et fin)	VIII	7 p.	310
J.-T. Betz. Exorcisons <i>Charaxes jasius</i> (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XI	4 p.	154
J.-T. Betz. Une curieuse aberration d' <i>Eudia pavonia</i> (<i>Lep. Artacidae</i>)	XII	3 p.	98
J.-T. Betz. Recherche et élevage d' <i>Hyles hippophaeus</i> Espr (<i>Lep. Sphingidae</i>)	XIII	7 p.	324

G. Chr. Luquet et A. Biebing. Découverte de <i>Parascotia niseis</i> Turati, 1905, dans le Vaucluse. Nouvelles observations dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Septième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Noctuidae Ophiderinae</i>)	XII 2 p.	53
L. Bigot. Les <i>Agdatus</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	I 5 p.	149
L. Bigot. Un <i>Agdatus</i> nouveau de Tripolitaine : <i>A. fiorii</i> n. sp. (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	I 7 p.	201
L. Bigot. Les <i>Stenoptilia</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	II 3 p.	97
L. Bigot. Chasses aux papillons dans les biotopes de la Sainte-Baume (Var)	II 4 p.	137
L. Bigot. Les <i>Aciprila</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	II 7 p.	247
L. Bigot. Les <i>Aciprila</i> de la faune française (suite et fin) (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	II 8 p.	325
L. Bigot. Les <i>Oideomatophorus</i> , <i>Pterophorus</i> et <i>Adista</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	III 1 p.	25
L. Bigot. Les <i>Lecophris</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	III 3 p.	119
L. Bigot et R. Schwarz. <i>Aciprila nephelodactyla</i> Eversmann, 1844, et <i>A. apollina</i> Millière, 1883, nouvelle synonymie (<i>Pterophoridae</i>)	III 4 p.	188
L. Bigot. Les <i>Eucnemidophorus</i> , <i>Platypilia</i> et <i>Amphypilia</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	III 6 p.	253
L. Bigot. Les <i>Oxyptilus</i> et <i>Trichophris</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	IV 5 p.	233
L. Bigot. Les <i>Oxyptilus</i> et <i>Trichophris</i> de la faune française (suite et fin) (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	IV 6 p.	279
L. Bigot. Les <i>Merasmarcha</i> et <i>Pachnophorus</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	IV 7 p.	323
L. Bigot. Considérations sur les <i>Pterophoridae</i> de la faune française	V 4 p.	179
L. Bigot. Un <i>Pterophore</i> nouveau pour la faune française dans les Hautes-Alpes : <i>Aciprila homoiodyctyla</i> Kasy (<i>Pterophoridae</i>)	VIII 2 p.	82
L. Bigot. Un <i>Capperis</i> nouveau pour la faune française dans les Bouches-du-Rhône (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	X 4 p.	190
L. Bigot et G. Chr. Luquet. Considérations sur le peuplement en Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Mont Ventoux. Quatrième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux	X 6 p.	265
L. Bigot et G. Chr. Luquet. Capture dans le Var d' <i>Evergestis variabilis</i> (Duponchel) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	XI 1 p.	35
A. Tamisier et L. Bigot. Sur une migration d' <i>Abraxas pavaria</i> L. en mer Méditerranée (<i>Lépidoptères, Geometridae</i>)	XI 6 p.	260
L. Bigot et J. Picard. Redécouverte du biotope d'origine d' <i>Oxyptilus lantouranus</i> Mill. dans le Parc national du Mercantour et nouvelles stations de l'espèce dans le Parc national des Écrins et aux limites du Parc naturel régional du Queyras (<i>Lépidoptera Pierophoridae</i>)	XII 2 p.	67
L. Bigot et J. Picard. Une espèce nouvelle de <i>Stenoptilia</i> dans le sud-est de la France. <i>S. nepetellae</i> nova sp. (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIII 1 p.	21
L. Bigot et J. Picard. Sur le biotope, nouvellement découvert, de <i>Pterophorus homoiodyctylus</i> Kasy aux portes du Queyras (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIII 3 p.	118
L. Bigot et J. Passos de Carvalho. Contribution à la connaissance des Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Portugal	XIII 3 p.	133
L. Bigot et J. Picard. Notes systématiques et écologiques sur un peuplement de Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Québec (Canada)	XIV 1 p.	15
L. Bigot, A. Nel et J. Nel. Description de la première espèce fossile connue de <i>Pterophore</i> (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIV 6 p.	283
[L. Bigot, C. Gielis, J. Nel et J. Picard. Contributions à la connaissance des <i>Pterophores</i> de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIV 6	[1-45]
L. Bigot et J. Picard. <i>Paraplatypilia</i> n. nov. pour <i>Moriana</i> Tutt, 1907, peüoccupé. Nouvelle capture en France de <i>Stenoptilodes saprobanus</i> (Felder & Rogenhofer, 1875) (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIV 6 p.	[17]
L. Bigot, J. Nel et J. Picard. Découverte en Provence des imago et des chenilles de <i>Capperia muratorica</i> Adamczewski, 1951, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIV 6 p.	[18]

L. Bigot et J. Picard. Notes sur les espèces européennes du genre <i>Caperia</i> et création de deux nouveaux sous-genres (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIV	6 p.	[21]
L. Bigot. Une espèce nouvelle de <i>Caperia</i> dans le nord-est de l'Espagne : <i>C. bonnewi</i> nova species (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XV	1 p.	[35]
L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les <i>Oxyptilus</i> (1 ^{re} partie). Généralités. Problèmes liés à <i>O. hieracii</i> (Zeller, 1841). Descriptions d' <i>O. buvati</i> et d' <i>O. adamczewskii</i> , nouvelles espèces (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XV	4 p.	239
L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les <i>Oxyptilus</i> (2 ^e partie). Notes complémentaires sur la systématique et sur la répartition des espèces. Clé de détermination des espèces françaises (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XV	4 p.	249
[L. Bigot, Chr. Gibbeaux, J. Nel et C. Prola. Contributions à la connaissance des Pierophorides de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XV	7	[1-40]
L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les Pierophoridae français du genre <i>Merrifieldia</i> . <i>M. neli</i> et <i>M. garrigae</i> , espèces nouvelles (<i>Lep. Pierophoridae</i>) ..	XV	7 p.	[25]
L. Bigot. Sur la localisation d'une mystérieuse station de chasse de <i>P. CHRÉTIN</i>	XV	7 p.	444
L. Bigot. Observations brèves sur une migration de <i>Cynthia cardui</i> en Provence (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XV	7 p.	448
J. Bitsch. Présence de la forme <i>lucifer</i> Avinov du <i>Papilio podalirius</i> aux environs de Draguignan (Var) (<i>Papilionidae</i>)	IV	1 p.	45
M. Blaise. Moyen de conserver souples les papillons capturés pour les étaler sans ramollissage préalable	II	3 p.	110
P. Blandin. Un nouvel exemplaire femelle de <i>Morpho helena</i> Staudinger (<i>Nymphalidae</i>)	V	7 p.	319
P. Blandin. Remarques complémentaires sur les femelles de <i>Morpho helena</i> et de <i>Morpho carice</i> (<i>Nymphalidae</i>)	V	8 p.	343
P. Blandin. Étude d' <i>Ornithoptera priamus admirabilis</i> Roth. (<i>Papilionidae</i>)	VI	3 p.	119
P. Blandin. Remarques sur les variations de <i>Morpho</i> (<i>Grassia</i>) <i>godarti</i> Guérin (<i>Nymphalidae</i>)	VI	6 p.	275
P. Blandin. Remarques sur les variations de <i>Morpho</i> (<i>Grassia</i>) <i>godarti</i> Guérin (suite et fin) (<i>Nymphalidae</i>)	VI	7 p.	321
P. Blandin et H. Descimon. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Morpho</i> (<i>Nymphalidae</i>)	VI	8 p.	371
P. Blandin. Étude d' <i>Ornithoptera priamus miokerus</i> Ribbe (<i>Papilionidae</i>)	VII	5 p.	195
P. Blandin. Études sur le genre <i>Ornithoptera</i> : remarques préliminaires sur les relations phylogénétiques entre <i>O. alexandrae</i> , <i>O. victorise</i> et <i>O. priamus</i> (<i>Papilionidae</i>)	VIII	2 p.	63
P. Blandin. Étude de <i>Caligopsis seleneida</i> (Hewison) et considérations sur le genre <i>Caligopsis</i> Seydel (<i>Brassolidae</i>)	VIII	4 p.	185
P. Blandin. Étude de <i>Caligopsis seleneida</i> (Hewison) et considérations sur le genre <i>Caligopsis</i> Seydel (suite et fin) (<i>Brassolidae</i>)	VIII	5 p.	225
H. Boillat. Biologie et statut taxinomique de <i>Coenonympha thyrsis</i> Freyer. Description des états pré-imaginaux (<i>Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae</i>) ...	XIV	6 p.	263
Dr H. Boillat. <i>Coenonympha</i> (superspecies <i>dorus</i>) aussi Oberthür. Étude taxinomique et biogéographique (<i>Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae</i>)	XV	7 p.	393
P. Boireau. <i>Danaus chrysippus</i> L. pour la première fois en Corse (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XIII	8 p.	365
P. Boireau. La plante nourricière de <i>Danaus chrysippus</i> L. en Corse (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XV	3 p.	174
F. Bolland. De l'extrême abondance d' <i>Apaisia mesogona</i> Godart à Valligüères (Gard) en 1974 (<i>Arctidae</i>)	IX	6 p.	277
J. Bonnin. Note de chasse 1965 à Albarracín (Espagne)	IV	6 p.	276
J. Bonnin. Un Rhopalocère nouveau pour le Morbihan (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VIII	5 p.	193
F. Borde et B. Courtin. En Suisse, à la recherche d' <i>Erebia flavofasciata</i> Heyne (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	IV	6 p.	255

C. Dumenil et J. Boudinot. Une curieuse concordance de deux formes aberrantes (<i>Nymphalidae</i>)	IV 7 p.	306
J. Boudinot. Observations sur le cycle biologique d' <i>Amoritis reducta</i> (Stgr) (<i>Lepidoptera, Nymphalidae</i>)	XIV 7 p.	315
J. Boudinot. Ethologie et cycle biologique de <i>Limnitis populi</i> (Linné) (<i>Lepidoptera, Nymphalidae</i>)	XV 2 p.	67
J. Boudinot. Biologie de <i>Ladoga camilla</i> (L.), comparée à celle de deux taxa voisins (<i>Lepidoptera, Nymphalidae, Limnitis</i>)	XV 3 p.	161
J. Boudinot. Note sur une migration de <i>Cynthia cardui</i> en Corrèze (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XV 7 p.	442
M. Boulard. Première émission d'un timbre-poste français exclusivement consacré à un Insecte	X 4 p.	192
M. Boulard. Nouveaux documents sur les chenilles de Lycènes tropicaux (Lép. <i>Lycenidae</i>)	XII 3 p.	135
M. Boulard. Note sur la parade du Sylvain azuré (Lép. <i>Nymphalidae</i>)	XV 3 p.	156
J. Bourgonne. Observations sur le bocal à cyanure	I 1 p.	29
J. Bourgonne. Le bocal à tétrachlorure de carbone	I 2 p.	36
J. Bourgonne et Cl. Herbulot. Une Géométride nouvelle pour la France, <i>Adalbertia castillaris</i> Stgr.	I 2 p.	55
J. Bourgonne. Note servant d'introduction à un travail de cytologie appliquée à la systématique des Lépidoptères	I 2 p.	59
J. Bourgonne. Rectification à propos de <i>Lycæna dispar</i>	I 4 p.	98
J. Bourgonne. <i>Heteropterus morpheus</i> dans le Finistère (<i>Hesperidae</i>)	I 4 p.	128
J. Bourgonne. Observations sur les Lycènes des laves du Finistère	I 5 p.	129
J. Bourgonne. Recommandations au sujet de l'étalage	I 6 p.	192
J. Bourgonne. Deux Pyrales nouvelles pour la France (<i>Pyralidae</i>)	I 7 p.	202
J. Bourgonne. Un Lépidoptère éthiopien observé à Nice (<i>Clematidae</i>)	I 7 p.	220
J. Bourgonne. La lampe de chasse à manchon incandescent	I 8 p.	239
J. Bourgonne. <i>Euphydryas intermedia</i> dans les Hautes-Alpes (<i>Nymphalidae</i>)	I 8 p.	253
J. Bourgonne. Une espèce nouvelle du genre <i>Fumea</i> Haw. (Lép. <i>Psychidae</i>)	II 3 p.	73
A. Favard et J. Bourgonne. Captures intéressantes (<i>Noctuidae</i>)	II 3 p.	108
J. Bourgonne. La biologie de <i>Fumea pyrenaica</i> Begue (Lép. <i>Psychidae</i>)	II 4 p.	125
J. Bourgonne. Entomologie et philatélie. Remarques sur quelques erreurs	II 5 p.	155
J. Bourgonne. <i>Cucullia argentea</i> Hufn. observé dans le Midi de la France (<i>Noctuidae</i>)	II 5 p.	188
J. Bourgonne. Une bonne localité : Pralognan-la-Vanoise	II 6 p.	201
J. Bourgonne. Aperçu sur l'année entomologique 1961	II 6 p.	233
J. Bourgonne. Une bonne localité : Pralognan-la-Vanoise (suite)	II 7 p.	255
J. Bourgonne. Sur la présence de <i>Melanargia russiae</i> Esp. dans les Pyrénées françaises (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	II 7 p.	276
J. Bourgonne. La Boîte Newman	II 8 p.	289
J. Bourgonne. Une nouvelle revue lépidoptérologique américaine	III 1 p.	46
J. Bourgonne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères	III 2 p.	61
J. Bourgonne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères (suite)	III 3 p.	111
J. Bourgonne. <i>Oreopsyche rabanovicicella</i> Bruand. Répartition française, éthologie et relations avec <i>O. pyrenaella</i> H.-S. (<i>Psychidae</i>)	III 3 p.	137
J. Bourgonne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères (suite)	III 4 p.	153
J. Bourgonne. Une espèce à rechercher (<i>Zygaenidae</i>)	III 4 p.	176
J. Bourgonne. <i>Oreopsyche rabanovicicella</i> Bruand. Répartition française, éthologie et relations avec <i>O. pyrenaella</i> H.-S. (suite et fin) (<i>Psychidae</i>)	III 4 p.	177
J. Bourgonne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères (suite et fin)	III 5 p.	195
J. Bourgonne. Un élevage d' <i>Agrotis ripae</i> Hb. (<i>Noctuidae</i>)	III 5 p.	221
J. Bourgonne. Captures intéressantes (<i>Tineoidea, Phalonioidea, Pyraloidea</i>)	III 5 p.	233
J. Bourgonne. Un curieux mode de reproduction chez les Lépidoptères (<i>Psychidae</i>)	III 6 p.	269

J. Bourgogne. Présentation de deux notes inédites de René Oberthur (<i>Papilionidae</i>)	III 6 p.	281
J. Bourgogne. Captures intéressantes et observations sur des formes mélaniques (<i>Noctuidae</i> , <i>Lymantriidae</i> , <i>Geometridae</i>)	III 7 p.	321
J. Bourgogne. Réflexions au sujet d'une espèce singulière, <i>Erebis serotina</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	III 8 p.	363
J. Bourgogne. Une nouvelle localité pyrénéenne pour <i>Boloria napaea</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IV 1 p.	2
J. Bourgogne. La science en marche	IV 2 p.	72
J. Bourgogne. Localités nouvelles pour deux <i>Boloria</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IV 3 p.	103
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura	IV 3 p.	137
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura (suite et fin)	IV 4 p.	153
J. Bourgogne. Conseils aux auteurs	IV 5 p.	209
J. Bourgogne. Une grande vente aux enchères. La collection Rousseau-Decelle	IV 8 p.	354
Ch. Tavoillot et J. Bourgogne. Note sur deux aberrations de <i>Proclonus ruficornis</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IV 8 p.	359
J. Bourgogne. Une nouvelle revue entomologique française	IV 8 p.	389
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (<i>Psychidae</i>)	V 2 p.	73
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (suite) (<i>Psychidae</i>)	V 3 p.	105
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (suite) (<i>Psychidae</i>)	V 4 p.	149
J. Bourgogne. Observations sur la préparation des Lépidoptères	V 4 p.	164
J. Bourgogne. Notions élémentaires sur les types	V 5 p.	193
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (suite et fin) (<i>Psychidae</i>)	V 5 p.	217
J. Bourgogne. Observations sur la préparation des Lépidoptères (suite et fin)	V 6 p.	261
J. Balazuc et J. Bourgogne. Nouvelles observations tératologiques chez les Lépidoptères (<i>Nymphalidae</i>)	V 8 p.	339
J. Bourgogne. <i>Mompha sabbiatrigella</i> dans l'Isère (<i>Momphidae</i>)	V 8 p.	365
J. Bourgogne. Une chasse de nuit dans le Var	VI 1 p.	2
J. Bourgogne. Un Lépidoptère américain capturé dans les Pyrénées (<i>Nymphalidae</i>)	VI 1 p.	15
J. Bourgogne. Une nouvelle association de lépidoptéristes	VI 1 p.	32
J. Bourgogne. Captures intéressantes (<i>Tortricidae</i> , <i>Pyralidae</i> s. l., <i>Noctuidae</i> , <i>Ctenuchidae</i> , <i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI 1 p.	42
Rectificatif	VI 2 p.	49
J. Bourgogne. Captures d'espèces rares ou peu connues de la faune française (<i>Geometridae</i>)	VI 2 p.	94
J. Bourgogne. <i>Danaus plexippus</i> en Europe (<i>Nymphalidae Danainae</i>)	VI 3 p.	134
J. Bourgogne. Un projet de cartographie des Invertébrés européens	VI 4 p.	155
J. Bourgogne. Captures intéressantes (<i>Arctidae</i> , <i>Lycanidae</i>)	VI 4 p.	164
J. Bourgogne. <i>Danaus plexippus</i> observé en France (<i>Nymphalidae Danainae</i>)	VI 4 p.	192
J. Bourgogne. Lépidoptères hématophages s'attaquant à l'homme (<i>Noctuidae</i> , <i>Nymphalidae</i>)	VI 6 p.	241
J. Bourgogne. Encore une espèce nouvelle pour la France, <i>Amathes lorei</i> (<i>Noctuidae</i>)	VI 6 p.	268
J. Bourgogne. Un témoignage de plus sur la destruction de la nature (<i>Papilionidae</i>)	VII 2 p.	50
J. Bourgogne. Introduction à l'article du Dr Céruse sur les Coléophorides	VII 3 p.	134
J. Bourgogne. Note à propos du ramollissage à l'ammoniaque	VII 5 p.	224
J. Bourgogne. Entomologie fantaisiste	VII 6 p.	278
J. Bourgogne. Un exemplaire anormal de <i>Coenonympha pamphilus</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VII 6 p.	288
J. Basset et J. Bourgogne. <i>Eupithecia granulata</i> , espèce nouvelle pour la faune française (<i>Geometridae</i>)	VII 7 p.	331
J. Bourgogne. Comment expédier sans danger les Insectes préparés	VIII 1 p.	20

J. Bourgogne. Encore deux espèces à ajouter au catalogue des Lépidoptères de France (<i>Phycitidae</i> , <i>Pyraustidae</i>)	VIII	2 p.	57
J. Bourgogne. Sur quelques <i>Pyralidae</i> , dont une espèce nouvelle pour la France... ..	VIII	8 p.	367
J. Bourgogne. Une nouvelle revue entomologique	IX	2 p.	52
J. Bourgogne. Note complémentaire sur la préparation des Papillons	IX	5 p.	207
J. Bourgogne. Mesures de protection en faveur de <i>Gracilina isabellae</i> (<i>Attacidae</i>) ..	IX	5 p.	236
J. Bourgogne. Découverte récente de Lépidoptères nouveaux pour la France (<i>Geometridae</i> , <i>Noctuidae</i>)	IX	7 p.	324
J. Bourgogne. Écllosion massive de Lépidoptères en 1976	IX	7 p.	336
G. Chr. Luquet et J. Bourgogne. Un exemple à ne pas suivre	X	1 p.	34
J. Bourgogne. Systématique et nomenclature des Noctuelles Quadridées de France d'après les travaux récents	X	2 p.	69
J. Bourgogne. Une nouvelle boîte à insectes	X	2 p.	86
J. Bourgogne. Mise au point sur deux Psychides de la collection Bruand	XI	4 p.	179
J. Bourgogne. Une Noctuelle sud-américaine observée en France (<i>Noctuidae</i> , <i>Ophiderinae</i>)	XIII	3 p.	119
J. Bourgogne. Lépidoptères observés en Lorraine, principalement dans la région de Nancy (M.-et-M.)	XIV	8 p.	363
J. Bousseau. Contribution à l'établissement de l'Atlas des Rhopalocères français....	VII	5 p.	207
G. Bouysson. Pour le fichier entomologique français	IX	2 p.	79
P. Bovey. Que représentent les formes orange chez <i>Zygaena ophiates</i> (Linné)? (<i>Lep. Zygaenidae</i>)	XII	8 p.	349
G. Branger. Observations sur <i>Urethra ornatrix</i> L. en Martinique et en Guadeloupe (<i>Arctiidae</i>)	VII	7 p.	290
J. Bréard et Ph. Mothiron. Nouvelle observation de <i>Diachrysa nadeja</i> (Oberthür, 1880) en France (<i>Lepidoptera</i> , <i>Noctuidae</i>)	XV	5 p.	318
Chr. Brévignon. <i>Lycena alciphron</i> ab. <i>diversus</i> Obth. (<i>Lycenidae</i>)	VII	8 p.	338
Chr. Brévignon. Une forme mélanisante de <i>Biston strataria</i> (<i>Lep. Geometridae</i>) ..	XII	5 p.	229
F. Carbonell et Chr. Brévignon. Une nouvelle sous-espèce d' <i>Archon apollinus</i> de Turquie (<i>Lep. Papilionidae</i>)	XII	8 p.	339
F. Carbonell et Chr. Brévignon. Notes sur les Lépidoptères de la Turquie du sud à Pâques	XIII	2 p.	50
Chr. Brévignon. Note sur les Lépidoptères du Maroc. Une sous-espèce inédite de <i>Cyanitis allardi</i> Oberthür (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIII	7 p.	307
Chr. Brévignon. Les Lépidoptères printaniers du Maroc (deuxième note)	XIII	8 p.	339
F. Bricoux. Observations sur les écailles des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> Och., 1816 (<i>Papilionidae</i>)	VI	1 p.	9
F. Bricoux. Observations sur la nervulation des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> Och., 1816 (<i>Papilionidae</i>)	VI	4 p.	184
F. Bricoux. Observations sur les armures génitales mâles des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> (<i>Papilionidae</i>)	VI	7 p.	326
E. de Bros. La bourse aux Insectes de Bâle	IX	2 p.	75
R. Buvat. Lépidoptères peu connus de France dans le massif de la Vanoise (<i>Stigmellidae</i> , <i>Lithocolletidae</i> , <i>Geometridae</i> , <i>Arctiidae</i>)	VIII	2 p.	83
R. Buvat. Note complémentaire sur certains Lépidoptères de la Vanoise (<i>Lithocolletidae</i> , <i>Geometridae</i>)	VIII	4 p.	174
R. Buvat. À propos de l' <i>Encarsariidae</i> <i>Paraclemensia cyanella</i> Zeller (nov. comb.) ..	X	4 p.	170
G. Chr. Luquet, P. Leraut et R. Buvat. <i>Scythris speyeri</i> Wocke, [1876], espèce nouvelle pour la faune de France (<i>Lepidoptera</i> <i>Scythrididae</i>)	XII	8 p.	345
R. Buvat. Sur les espèces françaises du genre <i>Chilo</i> s. l. vivant en Camargue (<i>Lep. Crambidae</i> , <i>Crambinae</i>)	XIII	1 p.	24
G. Balduzzi et R. Buvat. Sur quelques espèces de <i>Coleophoridae</i> nouvelles pour la France ou peu connues (<i>Lepidoptera</i>)	XIII	1 p.	35



A. Cahurel, <i>Lopèga achine</i> (Scopoli, 1763) : nouvelles captures en Ariège (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIII 2 p.	96
A. Cahurel, Capture de <i>Brenthis hecate</i> dans les Pyrénées françaises (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XIII 4 p.	146
A. Cama et J. Pelletier, Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (<i>Rhopalocera</i>)	XIII 4 p.	147
A. Cama et J. Pelletier, Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (<i>Heterocera</i>)	XIII 8 p.	355
A. Cama et J. Pelletier, Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (<i>Heterocera Noctuidae</i>)	XIV 3 p.	117
A. Cama et J. Pelletier, Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (<i>Heterocera Noctuidae</i>)	XIV 7 p.	290
P.-C. Rougeot et P. Capdeville, Remarques sur les Apollons d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	V 2 p.	81
P. Capdeville, Note sur la classification des races ibériques de <i>Parnassius apollo</i> (<i>Papilionidae</i>)	V 4 p.	167
P.-C. Rougeot et P. Capdeville, Nouvelles observations sur <i>Parnassius apollo</i> L. en Espagne (<i>Papilionidae</i>)	V 7 p.	289
P.-C. Rougeot et P. Capdeville, Nouvelles remarques sur les Apollons d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	VI 1 p.	24
P.-C. Rougeot et P. Capdeville, Description d'une nouvelle sous-espèce d'Apollon espagnol (<i>Papilionidae</i>)	VII 5 p.	204
P.-C. Rougeot et P. Capdeville, Bilan de six années de recherches sur les races ibériques de <i>Parnassius apollo</i> (<i>Papilionidae</i>)	VII 6 p.	243
F. Carbonell et Chr. Brévignon, Une nouvelle sous-espèce d' <i>Archon apollinus</i> de Turquie (<i>Lep. Papilionidae</i>)	XII 8 p.	339
F. Carbonell et Chr. Brévignon, Notes sur les Lépidoptères de la Turquie du sud à Piques	XIII 2 p.	50
I. Căpușe, Sur quelques représentants européens de la famille des <i>Glyphipterygidae</i> (<i>Lepidoptera</i>)	VI 8 p.	353
I. Căpușe, Contributions à l'étude de la famille des <i>Coleophoridae</i> (VI). Sur le vrai <i>C. prunifoliae</i> Doets et sur quelques nouvelles espèces de <i>Coleophora</i> Hb.	VII 3 p.	135
I. Căpușe, Contributions à l'étude de la famille des <i>Coleophoridae</i> (VI). Sur le vrai <i>C. prunifoliae</i> Doets et sur quelques nouvelles espèces de <i>Coleophora</i> Hb. (suite et fin)	VII 4 p.	161
J.-P. Chambon, Chr. Cocquemont et B. Frérot, Confirmation de la présence en France d' <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer (<i>Lep. Geometridae, Larentiinae, Hydriomenini</i>)	XIV 4 p.	186
J.-P. Chambon, Chr. Cocquemont et G. Chr. Luquet, Une Tortueuse nouvelle pour la France : <i>Cydia (Grapholita) andabata</i> Wolff (<i>Lepidoptera Tortricidae</i>)	XV 1 p.	59
A. Chauliac, Notes de chasse en Provence et Haute-Provence (<i>Lep. Satyridae, Lycaenidae, Zygaenidae et Nymphalidae</i>)	XI 4 p.	161
A. Chauliac, Contribution lépidoptériste française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). X. Appel en faveur de la cartographie des Lépidoptères de la bordure méditerranéenne	XI 5 p.	194
A. Chauliac, Contribution lépidoptériste française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIII. Répartition d' <i>Agrotaeus dolus</i> Hb. et d' <i>A. riparii</i> Freyer en France (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XII 2 p.	70
J. Nef et A. Chauliac, Une nouvelle sous-espèce de <i>Papilio alexanor</i> Esper isolée dans la Provence méridionale (<i>Lep. Papilionidae</i>)	XIII 1 p.	16

A. Chauliac, <i>Syntomis albionica</i> Dufay, f. <i>valbellensis</i> nova (Lep. Symptomidae)	XIV	4 p.	166
G. Chavanon, Note sur deux Lépidoptères récoltés dans le nord-est du Maroc : <i>Charaxes jasius</i> L. et <i>Lemonia philopalus rangsi</i> Rougeot (Lep. Nymphalidae et Lemoniidae)	XV	8 p.	486
J. Chérel, Notes sur la faune armoricaine	V	1 p.	33
J. Chérel, Notes sur la faune armoricaine (suite)	V	3 p.	121
J. Chérel, Notes sur la faune armoricaine (suite et fin)	V	4 p.	173
J. Chérel, Erratum	V	5 p.	230
A. Cluséour, Vingt-six ans de travail d'un lépidoptériste en Tunisie	III	3 p.	104
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les causes possibles de l'augmentation d' <i>Hydraecia perantus</i> Dbid. en Lorraine belge et française (Noctuidae)	VI	1 p.	33
H. Heim de Balsac et M. Choul, La biocénose où se développe la chenille d' <i>Hydraecia perantus</i> Dbid. (Noctuidae)	VII	1 p.	23
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (Macrolepidoptera et Pyralidae)	VII	6 p.	261
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	VII	7 p.	297
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	VII	8 p.	351
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	VIII	1 p.	3
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	VIII	2 p.	85
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	VIII	4 p.	161
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	VIII	5 p.	203
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces (**)) (suite)	VIII	6 p.	257
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces (**)) (suite)	VIII	7 p.	321
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces (**)) (suite)	IX	2 p.	85
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	IX	4 p.	173
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	IX	6 p.	259
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces (**)) (suite)	IX	7 p.	291
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	X	5 p.	205
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	X	6 p.	253
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	X	8 p.	345
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	XI	1 p.	2
H. Heim de Balsac et M. Choul, Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces). Addenda	XIII	6 p.	253
R. Essayan et C. Cintré, Note sur les Rhopalocères de la péninsule balkanique et de la Turquie occidentale	XI	6 p.	261

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur : «géographiques».

(**) Sous-titre omis par erreur dans le sommaire correspondant.

H. Cleu. Une migration de <i>Tortrix viridana</i> L. (<i>Tortricidae</i>)	III	8 p.	378
R. Cocault, G. Lecocq et R. Vuattoux. Réussite d'une hybridation entre <i>Graellia isabellae</i> Graells ♂ et <i>Actias luna</i> Linné ♀ (<i>Lepidoptera Attacidae</i>)...	XI	4 p.	176
J.-P. Chambon, Chr. Cocquempot et B. Frérot. Confirmation de la présence en France d' <i>Hydrionena ruberata</i> Freyer (<i>Lep. Geometridae, Larentinae, Hydrionenini</i>)	XIV	4 p.	186
J.-P. Chambon, Chr. Cocquempot et G. Chr. Luquet. Une Tondeuse nouvelle pour la France : <i>Cydia (Grapholita) andabata</i> Wolff (<i>Lepidoptera Tortricidae</i>)	XV	1 p.	59
J. Bourgeois et G. Colas. Bibliographie	V	5 p.	208
B. Condé. Géonémie de <i>Kametia circe</i> Fab. dans le nord-est de la France et les régions limitrophes (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	I	6 p.	161
B. Condé. Nouveaux documents sur <i>Kametia circe</i> Fab. dans l'est de la France (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	II	5 p.	190
B. Condé. À propos de <i>Kametia circe</i> Fab. dans les Hautes-Vosges (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	V	6 p.	259
A. Coulondre. Deux formes intéressantes d'espèces banales (<i>Lep. Pieridae et Satyridae</i>)	XII	1 p.	18
A. Coulondre. La sous-espèce corse de <i>Dendrolimus pini</i> (<i>Lep. Lasiocampidae</i>)...	XIII	4 p.	152
A. Coulondre. Observations sur quelques espèces diurnes et nocturnes de Corse (<i>Lepidoptera</i>)	XV	1 p.	37
F. Borde et B. Courtin. En Suisse, à la recherche d' <i>Erebia flavofasciata</i> Heyne (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	IV	6 p.	255
J.-M. Courtois. Appel aux lecteurs	XIII	2 p.	75
J.-M. Courtois. Dix espèces nouvelles pour le département de la Moselle (<i>Lep. Erebidae, Geometridae et Noctuidae</i>)	XIII	3 p.	139
J.-M. Courtois. Sur l'écologie et la biologie de <i>Monopis laregella</i> D. & S. (= <i>naticella</i> Hb.) (<i>Lep. Tineidae</i>)	XIV	2 p.	66
J.-M. Courtois. <i>Heliothela wufimiana</i> (Scop.), espèce nouvelle pour la Lorraine, et sa répartition dans le Nord-Est	XIV	2 p.	87
J.-M. Courtois. <i>Hyperba sicca</i> Guenée, espèce nouvelle pour la Lorraine (<i>Lep. Crambidae Cybalominae</i>)	XIV	5 p.	203
J.-M. Courtois. Sur la présence de cinq espèces affines de <i>Physcites</i> , dont une espèce nouvelle pour la Lorraine (<i>Lepidoptera Pyralidae</i>)	XV	1 p.	48
J.-M. Courtois. Les Lépidoptères Espithocini du pays Messin (<i>Lep. Geometridae Larentinae</i>)	XV	2 p.	81
J.-M. Courtois. <i>Scrobipalpa salivella</i> Zeller, espèce nouvelle pour la Lorraine (<i>Lep. Gelechiidae</i>)	XV	4 p.	234
J.-M. Courtois. <i>Tinea columbariella</i> Wocke et <i>Hofmannophila pseudopretella</i> Stainton dans les nids d' <i>Hirundo rustica</i> (<i>Lep. Tineidae et Oncophoridae</i>)	XV	7 p.	436
J.-M. Courtois. <i>Bucculatrix maritima</i> Stainton, espèce nouvelle pour la Lorraine (<i>Lep. Lyonetidae, Bucculatricinae</i>)	XV	8 p.	451
S. Couy. Contribution à la connaissance des Rhopalocères de la Drôme (surtout septentrionale) (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XV	5 p.	259
A. Crosson du Cormier et P. Guérin. Deux races nouvelles de <i>Boloria aquilonaris</i> Stichel (<i>Nymphalidae</i>)	I	3 p.	65
A. Crosson du Cormier et P. Guérin. Les espèces du genre <i>Boloria</i> en France (<i>Nymphalidae</i>)	II	2 p.	41
A. Crosson du Cormier et P. Guérin. <i>Boloria aquilonaris</i> Stichel en Pologne méridionale (<i>Nymphalidae</i>)	II	6 p.	236
A. Crosson du Cormier. Remarques à propos de <i>Lycaena dispar</i> Haw. (<i>Lycaenidae</i>)	III	5 p.	229
A. Crosson du Cormier. La variation géographique de <i>Boloria napaea</i> Hofmannsseg en Europe (<i>Nymphalidae</i>)	III	6 p.	243

A. Cresson du Cormier. La variation géographique de <i>Boloria napaea</i> Hoffmannsegg en Europe (<i>Nymphalidae</i>) (suite et fin)	III 7 p.	313
A. Cresson du Cormier. <i>Boloria napaea</i> dans la région du Carlite (Pyrénées-Orientales) (<i>Nymphalidae</i>)	IV 7 p.	290
A. Cresson du Cormier. <i>Leptidea duponcheli</i> Stgr. en Ardèche (<i>Pieridae</i>)	VI 2 p.	53
A. Cresson du Cormier. Les <i>Boloria</i> du domaine arctique. Nécessité d'une nouvelle division spécifique (<i>Nymphalidae</i>)	X 1 p.	35
A. Cresson du Cormier. À propos de la Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse de Patrice LERAUT : observations sur le genre <i>Boloria</i> (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII 1 p.	43
A. Cresson du Cormier. <i>Boloria borgeasi</i> Seitz, espèce méconnue (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII 7 p.	290
A. Cresson du Cormier. Droit de réponse	XIV 6 p.	279
D. F. Cupedo. <i>Erebia nabeana</i> Stgr dans l'Isère et en Savoie (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XV 3 p.	168

D

B. Dardenne. Captures intéressantes : <i>Brenthis daphne</i> dans l'Indre et la Vienne ; <i>Lycena dispar</i> dans l'Indre (<i>Lep. Nymphalidae et Lycaenidae</i>)	XI 2 p.	88
P. Dardenne. Considérations sur les chasses de nuit à domicile	I 4 p.	126
M. Darge. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique centrale	IX 3 p.	97
M. Darge. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique centrale (suite et fin)	IX 4 p.	149
Ph. Darge. Photographie des Lépidoptères. Quelques conseils aux débutants	III 7 p.	329
Ph. Darge. Safaris Papillons	V 8 p.	367
Ph. Darge. Bibliographie	VI 3 p.	133
Ph. Darge. Bibliographie	VII 6 p.	286
D. R. Davis. A new species of <i>Paraclewisia</i> from Europe with comments on the distribution and speciation of the genus (<i>Incurvaridae</i>)	VIII 8 p.	342
E. De Laever. Un <i>Pyrausta</i> américain capturé en Espagne (<i>Nymphalidae</i>)	I 6 p.	170
E. De Laever. <i>Apatele cupis</i> Hübner en Côte-d'Or (<i>Noctuidae</i>)	VII 6 p.	256
E. De Laever. Dix jours de chasse en Côte-d'Or	VII 8 p.	346
E. De Laever. <i>Hermia tenuifur</i> Rebel en Côte-d'Or (<i>Noctuidae</i>)	VII 8 p.	380
E. De Laever. <i>Scopula teuchelaria</i> et <i>Heteropternis morpheus</i> dans le Causse du Comtal (<i>Geometridae, Hesperidae</i>)	VIII 4 p.	176
E. De Laever. <i>Agrotis schawerdae jeanneana</i> Dufay appartient-il au genre <i>Agrotis</i> ? (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIII 6 p.	251
H. De Lesse. Lépidoptères Rhopalocères récoltés en Iran	I 2 p.	39
H. De Lesse. Séparation spécifique d'un <i>Lysandra</i> d'Afrique du Nord à la suite de la découverte de sa formule chromosomique (<i>Lycaenidae</i>)	I 2 p.	61
H. De Lesse. Caractères et répartition en France d' <i>Erebia aethiops</i> Hoffmng et d' <i>E. mneira</i> Hb.	I 3 p.	72
H. De Lesse. <i>Boloria napaea</i> Hoffmng retrouvé dans les Pyrénées-Orientales (<i>Nymphalidae</i>)	I 8 p.	231
H. De Lesse. Les hybrides naturels entre <i>Lysandra coridon</i> Poda et <i>L. bellargus</i> Rott. (<i>Lycaenidae</i>)	II 1 p.	22
H. De Lesse. Les nombres de chromosomes chez <i>Agrotaetia dolus</i> Hübner et les espèces voisines (<i>Lycaenidae</i>)	II 2 p.	57
H. De Lesse. Bibliographie	II 3 p.	69
H. De Lesse. Variation chromosomique chez <i>Agrotaetia dolus</i> Hb. (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	II 7 p.	283
H. De Lesse. Lépidoptères <i>Lycaenidae</i> récoltés en Iran en 1961	II 8 p.	305
H. De Lesse. Lépidoptères <i>Lycaenidae</i> récoltés en Iran en 1961 (suite et fin)	III 1 p.	33

H. De Lesse. Nomenclature des <i>Erebis</i> français (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	III 3 p.	127
H. De Lesse. Une nouvelle sous-espèce d' <i>Agrodiaenus altivagus</i> Forster (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	III 4 p.	167
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud	IV 4 p.	171
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud (suite)	IV 5 p.	225
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud (suite et fin)	IV 6 p.	242
H. De Lesse. <i>Agrodiaenus riparii</i> Frey dans la région de Barcelone (<i>Lycaenidae</i>)	V 5 p.	203
H. De Lesse. Les hybrides naturels entre <i>Lysandra coridon</i> Poda et <i>L. bellargus</i> Rott. (2 ^e note) (<i>Lycaenidae</i>)	VI 2 p.	73
H. De Lesse. Nouvelle sous-espèce espagnole de <i>Lysandra hispana</i> H.-S. (<i>Lycaenidae</i>)	VI 3 p.	130
H. De Lesse. Les nombres de chromosomes à l'appui d'une systématique du groupe de <i>Lysandra coridon</i> (<i>Lycaenidae</i>)	VI 5 p.	203
H. De Lesse. La formule chromosomique de <i>Lysandra albicans</i> H.-S. (<i>Lycaenidae</i>)	VII 1 p.	45
H. De Lesse. Une nouvelle sous-espèce de <i>Melanargia galathea</i> L. (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VII 4 p.	156
E. Gallo et C. Della Bruna. Recherches lépidoptérologiques en Italie méridionale (<i>Rhopalocera</i>)	VIII 6 p.	249
E. Gallo et C. Della Bruna. Recherches lépidoptérologiques en Italie méridionale (<i>Rhopalocera</i>). II. Nouvelles captures sur le massif du Pollino (Apennin de Lucanie)	X 2 p.	77
M. Demange. Captures intéressantes	IX 1 p.	8
M. Demange. <i>Plebicula amanda</i> Schneider et <i>Erebis aethiops</i> Esper en Haut-Languedoc (<i>Lep. Lycaenidae</i> et <i>Nymphalidae</i>)	XIV 4 p.	184
G. Denizé. Observations dans la Marne (<i>Lycaenidae</i> , <i>Nymphalidae</i> , <i>Arctiidae</i>)	IV 6 p.	258
G. Denizé. Observations sur l'année entomologique 1965 dans le département de la Marne	IV 6 p.	259
G. Denizé. Captures intéressantes (<i>Arctiidae</i>)	V 3 p.	101
G. Denizé. Remarques sur l'année entomologique 1968	VI 1 p.	7
G. Denizé. Remarques à propos d' <i>Apatura ilia</i> en Champagne (<i>Nymphalidae</i>)	VIII 1 p.	1
G. Denizé. Captures intéressantes	VIII 2 p.	51
G. Denizé. <i>Heodes alciphron</i> Rott. et <i>Melanargia galathea</i> f. <i>leucocornis</i> Esp. dans l'Aube (<i>Lep. Lycaenidae</i> et <i>Nymphalidae</i>)	X 8 p.	366
G. Denizé. Juillet en Chaux-de-Fonds (Savoie)	XIII 5 p.	233
G. Denizé. Nouvelle capture d' <i>Everes alceus</i> en Savoie (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIV 1 p.	8
Erratum	XIV 2 p.	49
W. De Prins. Un cas de gynandromorphisme bilatéral chez <i>Melipotis daphnis</i> Den. & Schiff. (<i>Lycaenidae</i>)	IX 8 p.	348
W. De Prins. Contribution lépidoptériste française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). V. Mise à jour de la liste des <i>Pyralidae</i> Crambinae de France et de Belgique	X 3 p.	131
H. Descimon. Note sur la répartition en altitude d' <i>Hamearis lucina</i> L. dans les Pyrénées (<i>Riodinidae</i>)	I 6 p.	189
H. Descimon. Notes de chasse	II 2 p.	40
H. Descimon. Nouvelles captures d' <i>Erebis aethiops</i> Descimon et de Lesse (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	III 2 p.	71
H. Descimon. Une mise au point à propos du mélanisme chez les Lépidoptères	III 2 p.	94
H. Descimon. Contribution à l'étude de l'écologie de <i>Catharis pyrenealis</i> Duponchel (<i>Pyraustidae Pyraustinae</i>)	III 5 p.	235
H. Descimon. Note préliminaire sur l'écologie de <i>Pieris ergane</i> Geyer. Indications sur sa plante nourricière dans les Hautes-Alpes (<i>Lep. Pieridae</i>)	III 8 p.	344
H. Descimon. Recherches sur la répartition de <i>Lycaena helle</i> D. et Schiff. (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	III 8 p.	369
H. Descimon. Sur la présence de <i>Pieris manili</i> Mayer dans la région parisienne (<i>Lepidoptera Pieridae</i>)	IV 1 p.	27

H. Descimon. Nouvelles données sur la répartition en France de <i>Capido aebus</i> Hübn. Leur signification biogéographique (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	IV 1 p.	38
H. Descimon. Quelques comportements protecteurs des Lépidoptères	IV 2 p.	61
H. Descimon. Contribution à l'étude de la répartition de <i>Lysena helle</i> Schill. (2 ^e note) (<i>Rhopalocera Lycaenidae</i>)	IV 4 p.	167
H. Descimon. À propos de la plante nourricière de <i>Pieris ergane</i> Geyer (<i>Lepidoptera Pieridae</i>)	IV 5 p.	207
P. Blandin et H. Descimon. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Morpho</i> (<i>Nymphalidae</i>)	VI 8 p.	371
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconius</i> Latreille	VII 2 p.	69
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconius</i> Latreille (suite et fin) (<i>Nymphalidae</i>)	VII 3 p.	121
J. Mast de Maeght et H. Descimon. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> sud-américains. <i>Agrias nardus</i> Staudinger	VII 7 p.	316
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains	VIII 3 p.	101
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains (suite)	VIII 4 p.	155
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains	VIII 5 p.	235
H. Descimon et J. Mast [de Maeght]. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> néotropicales. Description de formes nouvelles du genre <i>Agrias</i> Dbld. (<i>Nymphalidae Charaxinae</i>)	VIII 8 p.	338
H. Descimon. L'acclimatation de Lépidoptères : un essai d'expérimentation en biogéographie	IX 5 p.	195
J. Bellenget et H. Descimon. <i>Lycaena alciphron</i> (Rott.) en Bourgogne occidentale et dans le Morvan : une étude zoogéographique (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	X 4 p.	147
Erratum	X 6 p.	248
H. Descimon et J. Nel. <i>Plebicula ornata</i> Schneider dans le Var et les Bouches-du-Rhône (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIV 2 p.	81
H. Descimon et J. Nel. <i>Touars bolus</i> F. est-il une espèce vulnérable en France ? (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XIV 5 p.	219
M. Desfond. <i>Erebia medusa</i> brigobanus et son extension en France (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI 5 p.	193
M. Desfond. Conseils sur la technique de préparation des papillons	VIII 4 p.	173
B. Lambert et J.-M. Desse. <i>Euchloe autonoe</i> en Maine-et-Loire (<i>Lep. Pieridae</i>)	XIII 4 p.	155
M. Devarenne. Contribution à l'étude des Lépidoptères de l'Ardèche méridionale (<i>Rhopalocera</i>)	VII 1 p.	39
M. Devarenne. Contribution à l'étude des Lépidoptères de l'Ardèche méridionale (suite)	VII 8 p.	369
M. Devarenne. Note à propos d' <i>Euchloe precht</i> Staudinger, endémique d'Algérie (<i>Lep. Pieridae</i>)	XII 1 p.	21
M. Devarenne. Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Algérie (<i>Lepidoptera</i>)	XII 4 p.	167
M. Devillers. Observations sur le comportement de quelques Macrolépidoptères de la vallée de la Somme en 1979 (<i>Lep. Nymphalidae, Noctuidae et Thyrididae</i>)	XI 7 p.	290
A. Devillers. Confection anormale d'un cocon de <i>Pavonia pavonia</i> L. (<i>Lepidoptera Saturniidae</i>)	XIV 2 p.	80

É. Drouet. Contribution à la connaissance de la répartition de <i>Siana lineata</i> Scopoli dans l'ouest de la France (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI	5 p.	195
É. Drouet. Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles (<i>Lep. Zygaenidae, Nymphalidae et Lycaenidae</i>)	XII	9 p.	393
Cl. Dufay. Sur la répartition géographique de <i>Zygaena vesubiana</i> Le Ch. (<i>Zygaenidae</i>)	I	8 p.	237
Cl. Dufay. Une nouvelle localité française d' <i>Hadena clara</i> Stgr. (<i>Noctuidae</i>)	II	1 p.	30
Cl. Dufay. Les Noctuides de la faune française ne figurant pas dans le Catalogue L. Lhomme	II	5 p.	161
Cl. Dufay. Les Noctuides de la faune française ne figurant pas dans le Catalogue L. Lhomme (suite)	II	6 p.	207
Cl. Dufay. Qu'est-ce que « <i>Phala tralensis</i> Bellière ? » (<i>Lep. Noctuidae Phalaenidae</i>)	III	4 p.	169
Cl. Dufay. Un Lépidoptère diurne nouveau pour la faune française : <i>Amata mariana</i> Stauder (<i>Ctenuchidae</i>)	III	8 p.	373
Cl. Dufay. Bibliographie	III	8 p.	379
Cl. Dufay. La répartition géographique en France de <i>Chersotis rectangula</i> Schiff. (<i>Noctuidae</i>)	IV	2 p.	58
Cl. Dufay. Étude du phototropisme des Lépidoptères Noctuides. Applications aux chasses à la lumière	IV	2 p.	81
Cl. Dufay. La répartition géographique et l'habitat de <i>Zygaena vesubiana</i> Le Ch. en Haute-Provence (<i>Zygaenidae</i>)	IV	3 p.	105
Cl. Dufay. Complément à ma note sur la répartition géographique de <i>Chersotis rectangula</i> Schiff. (<i>Noctuidae</i>)	IV	3 p.	112
Cl. Dufay. Étude du phototropisme des Lépidoptères Noctuides. Applications aux chasses à la lumière (suite et fin)	IV	3 p.	131
Cl. Dufay. Bibliographie	V	3 p.	113
Cl. Dufay. <i>Pantene coenobita</i> Esp. dans le Jura français (<i>Lep. Noctuidae Pantheinae</i>)	V	3 p.	133
Cl. Dufay. <i>Zanclognatha tenuialis</i> Rebel en France (en Alsace et dans l'Alsace) (<i>Lep. Noctuidae Hypenidae</i>)	V	4 p.	161
Cl. Dufay. Bibliographie	V	4 p.	183
Cl. Dufay. <i>Caradrina ingrata</i> Stgr. dans la Drôme (<i>Lep. Noctuidae Amphipyridae</i>)	V	7 p.	316
Cl. Dufay. <i>Hermia gryphalis</i> H.-S., espèce nouvelle pour la France (<i>Lep. Noctuidae Hypenidae</i>)	VI	1 p.	5
Cl. Dufay. Un <i>Phalaenidae</i> nouveau pour la France : <i>Chrysoptera putami</i> (Grote) (= <i>festata</i> Graes., <i>gracilis</i> Lempke, <i>nova</i> syn.) (<i>Lep. Noctuidae</i>)	VI	2 p.	57
Cl. Dufay. Nouvelle capture de <i>Hermia</i> (<i>Zanclognatha</i>) <i>tenuialis</i> Rebel en France (<i>Lep. Noctuidae Hypenidae</i>)	VI	3 p.	98
Cl. Dufay. <i>Archamia neurica</i> Hb., espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Noctuidae Amphipyridae</i>)	VI	4 p.	151
Cl. Dufay. L'éthologie d' <i>Acanthobrahmata europaea</i> (Hartig) (<i>Lep. Brahmaeidae</i>)	VI	6 p.	249
Cl. Dufay. <i>Amphipyra berbera</i> Rungt, espèce jumelle d' <i>Amphipyra pyramidea</i> L. (<i>Noctuidae Amphipyridae</i>)	VI	7 p.	305
Cl. Dufay. <i>Chilo suppressalis</i> Walker, espèce nuisible au riz, découvert en France (<i>Pyrallidae Crambidae</i>)	VI	7 p.	331
Cl. Dufay. <i>Trichura canifera</i> Spuler, bona species, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Lasiocampidae</i>)	VII	1 p.	9
Erratum	VII	2 p.	49
Cl. Dufay. Sur la géométrie de quelques <i>Noctuidae</i> « <i>Quadrifidae</i> » rares ou connus depuis peu en France	VII	2 p.	51
Cl. Dufay. Sur la géométrie de quelques <i>Noctuidae</i> et d'un <i>Lycaenidae</i>	VII	4 p.	180
Cl. Dufay. Sur la géométrie de divers Lépidoptères rares ou nouveaux pour certaines régions (<i>Pyrallidae, Geometridae, Notodontidae</i>)	VII	5 p.	219
Cl. Dufay. <i>Hypenodes orientalis</i> Stgr. capturé en France (<i>Noctuidae Hypenidae</i>)	VII	7 p.	329
Cl. Dufay. Bibliographie	VII	8 p.	371

Cl. Dufay. Un cas extrême de mélanisme chez <i>Cabera exanthemata</i> Scop. (Geometridae, Ennominae)	VIII 7 p.	308
Cl. Dufay. Sur la géométrie de <i>Scopula tessellaria</i> Bad. en France (Geometridae, Sterrhinae)	VIII 7 p.	333
Cl. Dufay. <i>Plusia putnami gracilis</i> (Lempke) dans la Somme (Lep. Noctuidae, Plusiinae)	IX 4 p.	146
Cl. Dufay. Bibliographie	IX 5 p.	219
Cl. Dufay. <i>Eupithecia diseriata</i> Püngler dans le Vercors (Drôme) (Lep., Geometridae, Larentiinae)	IX 5 p.	237
Cl. Dufay. <i>Hoyasia codeni</i> (Oberthür), espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Limacodidae)	X 6 p.	282
G. Chr. Luquet et Cl. Dufay. Bibliographie	X 6 p.	285
J. Beaulaton et Cl. Dufay. <i>Apamea pabulatricula</i> Brahm en France (Lep. Noctuidae, Amphipyridae)	X 7 p.	290
Cl. Dufay. Un Géométride nouveau pour la France : <i>Theria primaria</i> (Haworth, 1809) (= <i>ibicaria</i> Herrich-Schäffer, 1852, <i>nova syn.</i>) (Lep. Geometridae, Ennominae)	XI 1 p.	12
Cl. Dufay. <i>Phorodes dulcis</i> (Oberthür), espèce nouvelle pour la faune française (Lépidoptères, Noctuidae, Amphipyridae)	XI 2 p.	82
Cl. Dufay. Un Géométride nouveau pour la France : <i>Theria primaria</i> (Haworth, 1809). Erratum et addenda	XI 3 p.	131
Cl. Dufay. Découverte de deux Noctuidae nouveaux pour la faune française continentale (Lépidoptères, Noctuidae, Acontiinae et Acontinae)	XI 5 p.	235
Cl. Dufay. <i>Idara incisaria</i> (Staudinger), espèce nouvelle pour la France (Lépidoptères, Geometridae, Sterrhinae)	XII 1 p.	19
Cl. Dufay. Analyses d'ouvrages	XII 1 p.	31
Cl. Dufay. <i>Cheratus graminipera</i> (Rambur, [1839]), <i>bona sp.</i> , en France et en Espagne (Lep. Noctuidae, Noctuidae)	XII 3 p.	103
Cl. Dufay. Deux Noctuidae nouveaux pour la France capturés en Corse (Lep. Noctuidae, Hadeninae)	XII 6 p.	278
Cl. Dufay. <i>Idara apistimbria</i> (Mabille), espèce nouvelle pour la France continentale et la Bulgarie (Lep., Geometridae, Sterrhinae)	XIII 1 p.	13
Cl. Dufay. Mise au point sur l'appartenance générique d' <i>Agrostis schawerdae janssinae</i> Dufay, <i>Ochropleura praecox</i> Linné et <i>O. mansueta</i> Chrétien (Lep., Noctuidae, Noctuidae)	XIV 3 p.	99
F. Dujardin. Note concernant le «genre» <i>Polymorpha</i> Burgeff, 1926 (Zygaenidae)	VII 1 p.	20
Cl. Duinail et J. Boudinot. Une curieuse concordance de deux formes aberrantes (Nymphalidae)	IV 7 p.	306
A. Dumez. Captures intéressantes	I 3 p.	96
A. Dumez. Captures intéressantes	II 2 p.	63
A. Dumez. Captures intéressantes (Noctuidae et Pyraustidae)	II 6 p.	231
D. Dumon. Note sur les Lépidoptères des marais de Chautagne (Savoie)	VI 2 p.	90
D. Dumon. Captures intéressantes (Arctidae, Noctuidae)	VI 5 p.	202
D. Dumon. <i>Amathes (Anomagma) sincera</i> H.-S., espèce nouvelle pour la France (Lep. Noctuidae, Noctuidae)	VII 1 p.	15
D. Dumon. Élevage de <i>Graellsia isabellae</i> (Atraciidae)	IX 5 p.	205
D. Dumon. Une forme aberrante de <i>Chelis maculosa</i> Germing (Arctidae)	IX 5 p.	223
D. Dumon. <i>Amphipoea lucens</i> Freyer, espèce nouvelle pour la France (Lep. Noctuidae, Amphipyridae)	IX 6 p.	242
D. Dumon. Trois captures intéressantes dans l'Ain (Noctuidae, Geometridae)	IX 8 p.	346
H.-J. Dumont. Présence de <i>Leptidea sinapis</i> (L.) en Afrique du Nord (Pieridae)	IX 3 p.	123
M. Duquef. Quelques Rhopalocères de l'oasis d'Ouargla (Sahara algérien)	III 8 p.	338
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Quelques Rhopalocères intéressants de la région d'Amiens (Somme) (Lycaenidae et Nymphalidae)	IV 3 p.	109

M. Duquef. <i>Coenonympha rufia</i> Müller dans la tourbière de Cessières-Montbavin (Aisne) (<i>Nymphalidae</i> Satyriinae)	VI	5 p.	201
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Observations sur <i>Colias croceus</i> dans le département de la Somme (<i>Pieridae</i>)	VI	6 p.	287
M. Duquef. Capture d' <i>Hypenodes humilis</i> Dbl., dans l'Aisne (<i>Noctuidae</i>)	VII	5 p.	233
M. Duquef et F. Lapauw. En forêt d'Ardenne	VIII	1 p.	15
M. Duquef. À propos de la protection de la nature	VIII	2 p.	60
F. Lapauw et M. Duquef. Les Lépidoptères du Laonnois (1 ^{ère} note). Capture d' <i>Antographa bractea</i> dans l'Aisne	VIII	5 p.	231
D. Lohez et M. Duquef. Captures de <i>Hydraecia petasitis</i> Dbl., dans les départements du Nord et de l'Aisne (<i>Noctuidae</i>)	VIII	8 p.	364
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards	VIII	8 p.	371
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards (suite et fin)	IX	1 p.	33
M. Duquef. Capture d'un exemplaire intersexué d' <i>Archiaris notha</i> Hb. (<i>Geometridae</i>)	IX	3 p.	110
M. Duquef. Les Noctuidae du littoral de la Somme	IX	4 p.	153
M. Duquef. Redécouverte en France continentale de <i>Phragmatophila nesa</i> Hb. (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XI	4 p.	190
G. Orhant et M. Duquef. Répartition du genre <i>Amphipoea</i> Billberg en France (<i>Lep. Noctuidae</i> Amphipyrinae)	XIII	5 p.	195
R. Durand. Capture de <i>Lycena</i> (= <i>Heodes</i>) <i>virgata</i> dans les Ardennes françaises (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	I	1 p.	28
R. Durand. Une belle Noctuelle : <i>Lithomia</i> (= <i>Hyppa</i> Dup.) <i>rectilinea</i> Esp.	I	6 p.	187
R. Durand. Bilan d'un voyage en Grèce	II	2 p.	33
R. Durand. Bilan d'un voyage en Grèce (suite)	II	3 p.	93
R. Durand. Présence de <i>Clusia titania lemagneri</i> Plantons dans le Gard (<i>Nymphalidae</i>)	II	5 p.	181
Cl. Dutreix. Contribution à la faune lépidoptérologique de Saône-et-Loire (<i>Rhopalocera</i>)	IX	6 p.	256
Cl. Dutreix. Mise à jour de l'inventaire des Rhopalocères de Saône-et-Loire	X	5 p.	239
Cl. Dutreix. Étude des deux espèces affines <i>Colias hyale</i> Liné et <i>Colias australis</i> Verity (<i>Lep. Pieridae</i>)	XI	7 p.	297

E

R. Essayan. Notes sur l'année entomologique 1971	VII	6 p.	257
Erratum	VII	8 p.	373
R. Essayan. Deux formes aberrantes de Rhopalocères (<i>Papilionidae</i> , <i>Pieridae</i>)	VIII	2 p.	49
R. Essayan. Quelques Papillons diurnes de la Luzère méridionale	VIII	3 p.	110
R. Essayan. Les Papillons diurnes de la banlieue parisienne	VIII	3 p.	125
R. Essayan. Aolix dans les environs du Lac du Bourget (<i>Rhopalocera</i>)	VIII	5 p.	215
R. Essayan. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). IV. Demande de renseignements sur les Satyrides	IX	6 p.	255
R. Essayan. Observations lépidoptérologiques	X	2 p.	58
R. Essayan et C. Cintré. Note sur les Rhopalocères de la péninsule balkanique et de la Turquie occidentale	XI	6 p.	261
R. Essayan. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne. III. <i>Zygaenidae</i>	XI	8 p.	341
R. Essayan. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XI. Appel en faveur de la cartographie des Satyrides de France	XI	8 p.	356

R. Essayan. Contribution l'ipidopt'rique fran'aise à la Cartographie des Invert'br's Europ'ens (C. I. E.). XII. Remarques g'n'rales sur la Cartographie des Rhopaloc'res fran'ais (<i>Lepidoptera</i>)	XII	2 p.	58
R. Essayan. Un cas de bipartition chez <i>Melanargia galathea</i> L. (<i>Lep. Satyridae</i>)....	XII	4 p.	160
R. Essayan. Contribution l'ipidopt'rique fran'aise à la Cartographie des Invert'br's Europ'ens (C. I. E.). XIV. Cartographie provisoire des Satyrines de France (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XIII	3 p.	126
R. Essayan. Contribution l'ipidopt'rique fran'aise à la Cartographie des Invert'br's Europ'ens (C. I. E.). XIV. Cartographie provisoire des Satyrines de France (suite) (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XIII	7 p.	300
R. Essayan. Nouvelles donn'es g'n'om'iques et observations int'essantes (<i>Lep. Zygaenidae, Geometridae, Rhopalocera</i>)	XIII	7 p.	329
R. Essayan. La morph' ♀ semiingrapha Tutt de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans l'Est (<i>Lepidoptera, Lycaenidae</i>)	XV	3 p.	160
R. Essayan. Notes sur l'ann'ee entomologique 1986 (<i>Rhopalocera, Zygaenidae</i>)	XV	3 p.	183

F

L. Faillie. <i>Breutlis</i> Ivo Rott. dans le Maine-et-Loire (<i>Nymphalidae</i>)	III	4 p.	168
L. Faillie. <i>Coenonympha oedippus</i> Fab. dans la Sarthe et le Maine-et-Loire	V	2 p.	54
L. Faillie. Captures int'essantes à Coustouges (Pyr.-Or.) (<i>Lycaenidae, Zygaenidae</i>)	VII	2 p.	88
L. Faillie. Nouvelles localit's de <i>Lycaena dispar</i> Haw. [<i>Lep. Lycaenidae</i>]	X	7 p.	294
L. Faillie et R. Passin. Les L'pidopt'res de la Sarthe	XIII	2 p.	55
L. Faillie et R. Passin. Les L'pidopt'res de la Sarthe (suite)	XIII	3 p.	98
L. Faillie et R. Passin. Les L'pidopt'res de la Sarthe (suite)	XIII	5 p.	237
J. Fausser. Informations compl'mentaires sur <i>Papilio hospiton</i> en Haute-Corse (<i>Lepidoptera Papilionidae</i>)	XV	7 p.	447
A. Favard et J. Bourgogne. Captures int'essantes (<i>Noctuidae</i>)	II	3 p.	108
A. Favard. 'levage ab ovo de <i>Parasarcotia niwani</i> Trt (<i>Noctuidae Othreinae</i>)	IV	6 p.	268
A. Favard. Quelques captures int'essantes du Var (<i>Geometridae, Noctuidae</i>)	VII	7 p.	333
F. Fern'ndez Rubio. Une forme nouvelle de <i>Lepidena anap's</i> de la Sierra Nevada : <i>L. shap's colladoi</i> (<i>Pieridae</i>)	VI	1 p.	13
F. Fern'ndez Rubio et M. R. G'mez Bustillo. Les Rhopaloc'res et Zygn's de la Sierra Nevada	VII	8 p.	339
M. R. G'mez [Bustillo] et F. Fern'ndez Rubio. Une nouvelle race espagnole de <i>Plebejus (Lysandra) hispana</i> (H.-S.) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	VIII	4 p.	146
J.-M. Fonteneau. Ao't en Corse ? Pourquoi pas	II	6 p.	226
J.-M. Fonteneau. Cherchons la femme ou encourageant à la recherche scientifique	III	6 p.	266
J.-M. Fonteneau. Note sur les Rhopaloc'res des 'les Canaries et de l'le de Mad're	VII	2 p.	81
J.-M. Fonteneau. ' propos de Mad're et des 'les Canaries (<i>Rhopalocera</i>)	VII	5 p.	236
J.-M. Fonteneau. ' propos de <i>Maniola naxos</i> Ghilian', 1852 (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIV	2 p.	89
Dr R. Fourgon. Sur la pr'sence de <i>Theris rupicapraris</i> (Schiff., 1775) en Haute-Loire et dans la Loire (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI	3 p.	132
Dr R. Fourgon. Ma premi're rencontre avec <i>Lemonia dumi</i> (<i>Lep. Lemonidae</i>)	XII	8 p.	369
F. Fournier. Capture d'une forme individuelle d' <i>Erebia cassioides</i> (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XII	7 p.	331
F. Fournier. <i>Lycaena dispar</i> Hw. et <i>Synargisus p'riehous</i> L. dans le Pay-de-D'me (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIII	1 p.	9
J. J. de Freina et Th. J. Witt. Modifications taxinomiques dans les Sphingides et Symtomides d'Europe et de l'Afrique du Nord occidentale (<i>Lepidoptera</i>)....	XIII	6 p.	283

J.-P. Chambon, Chr. Coqueempot et B. Frérot. Confirmation de la présence en France d' <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer (Lep. Geometridae, Larentiinae, Hydriomenini)	XIV	4 p.	186
---	-----	------	-----

G

C. Gagnepain. Première étude d'un peuplement en Lépidoptères faite à l'aide d'un piège lumineux de type «Jermys»	VI	3 p.	101
R. Gaillard. Grypocères et Rhopalocères du Gard. Des Hautes-Cévennes à la mer. Races et habitat (suite)	I	2 p.	49
R. Gaillard. Grypocères et Rhopalocères du Gard (suite)	I	3 p.	81
R. Gaillard. Grypocères et Rhopalocères du Gard (suite et fin)	I	4 p.	116
P. F. Gallichet et R. Girard. Ponte et dispositif de ponte chez trois Lépidoptères Noctuides des genres <i>Archana</i> Wlkr et <i>Nanagria</i> Tr. (Lep. Noctuidae Amphipyrinae)	XV	5 p.	271
E. Gallo et C. Della Bruna. Recherches lépidoptériques en Italie méridionale (<i>Rhopalocera</i>)	VIII	6 p.	249
E. Gallo et C. Della Bruna. Recherches lépidoptériques en Italie méridionale (<i>Rhopalocera</i>). II. Nouvelles captures sur le massif du Pollino (Apennin de Lucanie)	X	2 p.	77
A. Garcia, J. J. Pérez De-Gregorio et I. Romañá. Sur quelques Noctuidae nouveaux ou intéressants pour les faunes de Catalogne, d'Espagne et de France (Lepidoptera)	XIII	1 p.	5
J. Gauret. Capture d'un <i>Lysandra echeri</i> Hb. gynandromorphe (Lycanidae)	III	1 p.	45
Chr. Gibeaux. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VI. Demande de renseignements sur <i>Libythea celtis</i>	X	3 p.	142
Chr. Gibeaux. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VII. Résultats de l'enquête sur <i>Libythea celtis</i> Fumoli	XI	1 p.	34
Chr. Gibeaux. Trois espèces nouvelles pour la faune française: <i>Yponomephus indecivella</i> (Rebel), <i>Argyrothia pulchella</i> Zeller et <i>Argyrogramma circumscripta</i> (Freyer) (Lep. Yponomeutidae Plutellinae, Yp. Argyrothiinae et Noctuidae Plutellinae)	XI	4 p.	182
Chr. Gibeaux. <i>Oenoseroma friesei</i> Svensson, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Yponomeutidae, Yponomeutinae)	XI	8 p.	337
Chr. Gibeaux. Répartition en France des <i>Digitivalva</i> du groupe <i>granitella</i> Tr.; <i>D. pulicariae</i> Klimesch, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera Yponomeutidae, Acrolepiinae)	XII	1 p.	39
Chr. Gibeaux. <i>Caloptilia betulecola</i> Hering, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Gracillariidae Gracillariinae)	XII	2 p.	50
Chr. Gibeaux. Nouvelles données au sujet des <i>Digitivalva</i> (Lep. Yponomeutidae Acrolepiinae)	XII	3 p.	120
Chr. Gibeaux. <i>Phaenella megapterella</i> Benthinck, nom synonyme de <i>P. xylostellata</i> Linné (Lepidoptera Yponomeutidae)	XII	4 p.	146
Chr. Gibeaux. Additifs et rectificatifs à propos des <i>Oenoseroma</i> (Lep. Yponomeutidae)	XII	4 p.	166
Chr. Gibeaux et G. Chr. Luquet. <i>Puresanis fugax</i> Tr., espèce nouvelle pour la France, découverte à La Bérarde (Isère) (Lepidoptera Noctuidae Noctuinae)	XII	5 p.	211
Chr. Gibeaux. Quatre Toedeuses nouvelles pour la France: <i>Ancylois paludana</i> Barret, <i>Epiblera cricicolana</i> Zeller, <i>Clavigesta porsleyi</i> Durrant et <i>Cydus cognatana</i> Barret (Lep. Tortricidae Olethreutinae)	XII	7 p.	332
Chr. Gibeaux. Description d'une forme nouvelle de <i>Kessleria egregia</i> Duponchel (Lep. Yponomeutidae Yponomeutinae)	XII	8 p.	371

Chr. Gibeaux et N. Lavenex. <i>Nychiodes mauretanica</i> Wehrli, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XIII	1 p.	10
Chr. Gibeaux. <i>Tetanocentria ochraceella</i> Rebel, 1903, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Agonoxenidae</i>)	XIII	2 p.	53
Chr. Gibeaux. <i>Dichorompha lesaffensis</i> sp. nov. (<i>Lep. Tortricidae, Olethreutinae</i>)	XIII	2 p.	74
Chr. Gibeaux. Description de <i>Colypha striana</i> sp. obsoletum nova (<i>Lep. Tortricidae</i>)	XIII	6 p.	281
Chr. Gibeaux. <i>Nemopogon woffliella</i> Karsholt & Nielsen, 1976, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Tineidae</i>)	XIII	7 p.	290
Chr. Gibeaux. Étude des <i>Stenoptilia</i> français (2 ^e note). <i>Stenoptilia saxifragae</i> Fletcher existe-t-il en France ? (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIV	1 p.	9
Chr. Gibeaux. <i>Scythris elegantella</i> (Lucas, 1955), comb. nov., = <i>Scythris lameloides</i> Jäckh, 1977, syn. nov. (<i>Lep. Scythrididae</i>)	XIV	1 p.	22
Chr. Gibeaux. Compléments à la répartition de <i>Tetanocentria ochraceella</i> Rebel, 1903, en France (<i>Lepidoptera Agonoxenidae</i>)	XIV	2 p.	92
Chr. Gibeaux. Description du mâle d' <i>Eriocautis nicolaevella</i> Gibeaux, 1983 (<i>Lepidoptera Eriocautidae</i>)	XIV	3 p.	131
Chr. Gibeaux. Description de Cosmopterigides de la forêt de Fontainebleau nouveaux pour la science (<i>Lepidoptera Cosmopterigidae Antaeurinae</i>)	XIV	4 p.	167
Chr. Gibeaux. Étude des <i>Stenoptilia</i> français (3 ^e note). Révision de quelques types ; <i>S. elkeff</i> Arenberger en France ; description de taxa nouveaux dans le groupe <i>bipunctidactyla</i> (<i>Lepidoptera Pierophoridae</i>)	XIV	7 p.	323
Chr. Gibeaux. Cinq espèces de <i>Tineidae</i> nouvelles pour la faune française (<i>Lep. Tineidae</i>)	XV	1 p.	51
[G. Balducci, L. Bigot, Chr. Gibeaux, J. Nel et M. Papazian. Contributions à la connaissance des Coléophores et des Pterophores de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Coleophoridae et Pterophoridae</i>)	XV	1	[1-64]
Chr. Gibeaux. Étude des Pterophoridae paléarctiques (6 ^e note). <i>Stenoptilia arida</i> (Zeller, 1847), stat. rev., bona species, et sa synonymie ; <i>Stenoptilia scabidactyla</i> (Gregson, 1871), stat. rev., bona species, en France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[38]
Chr. Gibeaux. <i>Cydia pyrivora</i> (Danilevskii), espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lepidoptera Tortricidae</i>)	XV	2 p.	118
[L. Bigot, Chr. Gibeaux, J. Nel, J. Picard et C. Prola. Contributions à la connaissance des Pterophorides de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XV	7	[1-40]
Chr. Gibeaux. <i>Agallus manicatus</i> Stgr., espèce nouvelle pour la faune de France (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XV	7 p.	[11]
Chr. Gibeaux. Étude des Pterophoridae (8 ^e note). Description d'un <i>Stenoptilia</i> nouveau dans le groupe <i>graphodactyla</i> Treitschke (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XV	7 p.	[13]
Chr. Gibeaux. Les captures françaises de <i>Sedna buettneri</i> Hering (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XV	8 p.	459
[L. Bigot, C. Giellis, J. Nel et J. Picard. Contributions à la connaissance des Pterophores de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6	[1-45]
C. Giellis. Quelques notes sur l'élevage et la répartition de <i>Stenoptilia nepetellae</i> Bigot et Picard, 1983 (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[3]
N. Gillet. <i>Xanthorhoe designata</i> Hufn., forma indiv. <i>discomaculata</i> nova (<i>Geometridae</i>)	IV	7 p.	305
P. Ginzberg. Techniques de chasse	III	8 p.	353
P. F. Galichet et R. Girard. Ponte et dispositif de ponte chez trois Lépidoptères Noctuides des genres <i>Archanara</i> Wlk et <i>Nonagria</i> Tr. (<i>Lep. Noctuidae Amphipyrae</i>)	XV	5 p.	271
G.I.R.A.Z. Contributions à l'étude de la répartition des Zygaenidae. I. <i>Zygaena hilaris</i> Och. dans l'Ain (<i>Lepidoptera Zygaenidae</i>)	XV	3 p.	160
B. Gouter. <i>Aporomus invidens</i> (Denis & Schiffmüller) pris dans le bois de Merles (Mousse) en 1984 (<i>Lep. Tortricidae</i>)	XIV	1 p.	2

B. Goater. <i>Lyca florentina italica</i> Harrison et <i>Evias schawerdae</i> Reiss pris en France continentale (<i>Lepidoptera Geometridae</i> et <i>Noctuidae</i>)	XV	4 p.	214
F. Fernández Rubio et M. R. Gómez Bustillo. Les Rhopalocères et Zygiens de la Sierra Nevada	VII	8 p.	339
M. R. Gómez [Bustillo] et F. Fernández Rubio. Une nouvelle race espagnole de <i>Plebejus (Lycaena) hispana</i> (H.-S.) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	VIII	4 p.	146
J.-J. de Granville. Voyage entomologique en Corse	V	5 p.	269
J.-J. de Granville. Voyage entomologique en Corse	V	6 p.	247
L. Grauvogel. <i>Scoparona centuriella</i> dans les Vosges. Curieuses corrélatons d'ordre géologique et écologique (<i>Pyrallidae</i>)	III	8 p.	359
G. Gredat. <i>Lycaena dispar rutila</i> Wernsberg dans le Cher (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	X	7 p.	293
G. Gredat. Contribution à l'étude des Rhopalocères du Cher	X	7 p.	322
Y. Grellet. Construisez votre convertisseur	XI	8 p.	339
Y. Grellet. À propos d' <i>Hyphantria cunea</i> (Drury) (<i>Lep. Arctiidae</i>)	XIII	1 p.	3
Y. Grellet. Bricolons une ampoule claire	XIII	1 p.	20
Y. Grellet. <i>Hyphantria cunea</i> (Drury), espèce nouvelle pour la Dordogne (<i>Lep. Arctiidae</i>)	XIII	8 p.	353
P. Grison. L'Office Pour l'Information Entomologique (O.P.I.E.)	VI	7 p.	335
P. Guérin. <i>Lycaena helle</i> Schiff. dans les monts de la Madeleine (Loire)	I	3 p.	87
A. Cresson du Cormier et P. Guérin. Les espèces du genre <i>Boloria</i> en France (<i>Nymphalidae</i>)	II	2 p.	41
A. Cresson du Cormier et P. Guérin. <i>Boloria aquilinaris</i> Stichel en Pologne méridionale (<i>Nymphalidae</i>)	II	6 p.	236
Y. Guilhaud. <i>Araschnia levana</i> (Linné) dans les Pyrénées-Orientales (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XIII	8 p.	338
M. Guillaumin. Les espèces françaises du genre <i>Pyrgus</i> Hübner, avec clé de détermination d'après les genitalia des mâles (<i>Lep. Hesperidae</i>)	III	7 p.	293
M. Guillaumin. Détermination des femelles du genre <i>Pyrgus</i> (espèces françaises) d'après les caractéristiques de leurs genitalia (<i>Lep. Hesperidae</i>)	IV	7 p.	293
M. Guillaumin. Méthode d'étude du revêtement écailleux et de la coloration des ailes chez les Lépidoptères	V	6 p.	269
M. Nicolle et J.-M. Guillaumond. <i>Clossiana thasia</i> Esper en Haute-Loire (<i>Nymphalidae</i>)	VIII	3 p.	99

II

É. Hanus. Une forme aberrante de <i>Brenthis ivo</i> Rottemburg (<i>Nymphalidae</i>)	X	4 p.	146
É. Hanus. <i>Danaus chrysippus</i> Linné à Málaga (<i>Lepidoptera, Nymphalidae</i>)	XIII	6 p.	274
É. Hanus, J. Hanus et P. Manon. Notes de chasses au Ladakh et au Cachemire (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XV	4 p.	195
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les causes possibles de l'augmentation d' <i>Hydracca petasitis</i> Dbl. en Lorraine belge et française (<i>Noctuidae</i>)	VI	1 p.	33
H. Heim de Balsac et M. Choul. La biocénose où se développe la chenille d' <i>Hydracca petasitis</i> Dbl. (<i>Noctuidae</i>)	VII	1 p.	23
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (<i>Macrolepidoptera</i> et <i>Pyrallidae</i>)	VII	6 p.	261
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	VII	7 p.	297
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	VII	8 p.	351
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	VIII	1 p.	3

H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	VIII	2 p.	85
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	VIII	4 p.	161
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	VIII	5 p.	203
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (***) (suite)	VIII	6 p.	257
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (***) (suite)	VIII	7 p.	321
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (***) (suite)	IX	2 p.	85
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite)	IX	4 p.	173
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	IX	6 p.	259
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (***) (suite)	IX	7 p.	291
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	X	5 p.	205
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	X	6 p.	253
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	X	8 p.	345
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite)	XI	1 p.	2
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (Esquisse zoogéographique et liste des espèces). Addenda.	XIII	6 p.	253
H. Henderickx. Découverte d'une chrysalide mâle de <i>Luffia</i> au sein d'une population de l'espèce parthénogénétique <i>Luffia ferchaultella</i> Stephens (Lep., Psychidae)	XII	5 p.	195
H. Henderickx. Morphologie et discussion du statut de quelques spécimens mâles de <i>Luffia</i> au sein d'une population parthénogénétique (Lep., Psychidae)	XV	3 p.	141
Cl. Herbulot. La répartition en France et en Belgique d' <i>Oleria atrata</i> Linné (Geometridae)	I	1 p.	7
J. Bourgonne et Cl. Herbulot. Une Géométride nouvelle pour la France. <i>Adalbertia castillaria</i> Stgr.	I	2 p.	55
Cl. Herbulot. La position systématique d' <i>Acatris mariae</i> Stauder (Geometridae)	I	5 p.	140
Cl. Herbulot. Troisième note sur les Lépidoptères des environs de Pont-de-l'Arche (Eure)	I	8 p.	231
Cl. Herbulot. Captures de Geometridae faites par P. DARDENNE dans le département de l'Yonne	II	1 p.	19
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des Geometridae de France	II	4 p.	117
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des Geometridae de France (suite)	II	5 p.	147
Cl. Herbulot. Sur quelques Geometridae des Llanos de Urgel (Aragón)	II	6 p.	229
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des Geometridae de France (suite)	III	1 p.	17
Cl. Herbulot. <i>Eupithecia thalictrata</i> Püngler, espèce nouvelle pour la France (Geometridae)	III	1 p.	39
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des Geometridae de France (suite et fin)	III	2 p.	85
Cl. Herbulot. Corrections à ma mise à jour de la liste des Geometridae de France	III	8 p.	376
Cl. Herbulot. Sur quelques Geometridae de Sandaigne	V	5 p.	231
Cl. Herbulot. Sur cinq Geometridae de Corse	V	6 p.	244

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur : «géographiques».

(**) Sous-titre omis par erreur dans le sommaire correspondant.

Cl. Herbulot. Sur quelques <i>Geometridae</i> de Sardaigne (2 ^e note)	VI 6 p.	247
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Idaea</i> ibéro-mauritanien (<i>Geometridae</i>)	IX 4 p.	192
Cl. Herbulot. Un nouveau <i>Geometridae</i> d'Israël	IX 7 p.	290
Cl. Herbulot. <i>Nychiodes hispanica</i> ou <i>Nychiodes andalusaria</i> ? (<i>Geometridae</i>)	X 3 p.	129
Cl. Herbulot. Deux nouvelles sous-espèces de <i>Pareutype berberata</i> Schiffersmüller (<i>Geometridae Larentiinae</i>)	X 4 p.	189
Cl. Herbulot. Liste des <i>Geometridae</i> de Corse qui ne se trouvent pas en France continentale	X 6 p.	245
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Idaea</i> franco-ibérique (<i>Lep. Geometridae Sterrhinae</i>)	XI 4 p.	177
Cl. Herbulot. Un nouveau <i>Dyscia</i> du Maroc (<i>Lep. Geometridae Ennominae</i>)	XII 2 p.	95
Cl. Herbulot. <i>Zeryx granataria</i> (Staudinger), nom correct pour <i>Geophos enconitoides</i> Zerny (<i>Lep. Geometridae Ennominae</i>)	XII 3 p.	133
Cl. Herbulot. Quatre nouveaux <i>Larentiinae</i> du Maroc (<i>Lep. Geometridae</i>)	XII 4 p.	182
Cl. Herbulot. Mise à jour de la répartition d' <i>Olecia atrata</i> en France (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XII 4 p.	149
Cl. Herbulot. Les types de <i>Geometridae</i> décrits par Pierre Chrétien (<i>Lepidoptera</i>)	XII 5 p.	207
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Amaris</i> du nord de l'Inde (<i>Lep. Geometridae</i>)	XIII 8 p.	354
Cl. Herbulot. <i>Epithelia paucillaria</i> Boisduval, espèce réhabilitée (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XV 2 p.	87
Cl. Herbulot. Un nouveau <i>Geophos</i> du Yémen (<i>Lep. Geometridae</i>)	XV 4 p.	227
A. Hérès. Les Rhopalocères du canton de Châtillon-en-Diois (Drôme)	XI 5 p.	209
A. Hérès. Premier complément à la connaissance des Rhopalocères du canton de Châtillon-en-Diois (Drôme)	XII 1 p.	29
A. Hérès. Cinq Rhopalocères nouveaux pour le canton de Châtillon-en-Diois (Drôme) (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 7 p.	304
A. Hérès. <i>Erebia pronoce</i> dans le massif des Bauges (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIV 5 p.	233
F. Herrenscheidt. Contribution à la connaissance de la faune des Macrolépidoptères de la Drôme méridionale (<i>Lepidoptera</i>)	XIV 8 p.	339
G. Hesselbarth. Contribution à la biologie des <i>Arctidae</i> holarctiques (<i>Lep.</i>). I. Un élevage d' <i>Orodantria queneisi debetunana</i> (Mat.)	VI 8 p.	338
L. G. Higgins. Observations sur les <i>Melanargia</i> dans le Midi de la France (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI 2 p.	85
M. Houlgatte. Cohabitation de <i>Zerynthia hypophaea</i> et de <i>Z. rumina</i> (<i>Papilionidae</i>)	IV 8 p.	363
M. Houlgatte. Une forme aberrante de <i>Melissa didyma</i> (<i>Nymphalidae</i>)	V 2 p.	56
P. Houyez. Lépidoptérologie à bâtons rompus ou conseils aux débutants	III 7 p.	323
P. Houyez. La préparation des chenilles (Condensé)	VI 2 p.	56
P. Houyez. La conservation des Papillons non étalés	VI 8 p.	342
P. Houyez. La congélation des Papillons non étalés. Mise au point	VIII 1 p.	19
P. Houyez. Chenilles et mélanines	IX 5 p.	193
P. Houyez. À propos de l'expédition des chenilles	X 7 p.	316
P. Houyez. La préparation par injections des chenilles et des larves	XI 1 p.	19
R. Hugot. Une forme aberrante d' <i>Aglais urticae</i> (<i>Nymphalidae</i>)	V 3 p.	132
Ch. J. Hunt. Propos d'hier et de demain. La menace des produits synthétiques	II 3 p.	91
Ch. J. Hunt. Les parasites des œufs de <i>Chorax janus</i> sur la Côte d'Azur (<i>Nymphalidae</i>)	II 3 p.	109
Ch. J. Hunt. Les manifestations de la vie sociale chez les Lépidoptères	II 7 p.	277

J

J. Jack. Première observation de <i>Donax chrysippus</i> en France continentale (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XIII 8 p.	367
G. Jacob. Nouvelle capture d' <i>Agrodiantus ripartii</i> Freyer dans la Drôme (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XI 1 p.	46

P. Jauffret. Note sur le régime alimentaire des chenilles de quelques <i>Charaxes</i> (<i>Nymphalidae</i>)	I 5 p.	141
A. Jeannin. En réponse à l'éditorial du fascicule 6	XII 8 p.	338
A. Jeannin. Additif aux «Notes de Lépidoptérologie corse» de M. Ch. Rungs (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XII 8 p.	365
A. Jeannin. À propos de <i>Stenofurcula uskonii</i> Standf. et de deux autres Noctuelles peu courantes (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XII 8 p.	384
A. Jeannin. Captures de Lépidoptères dans la région de la Haute-Loire	XIII 6 p.	243
D. Jugan et Chr. Joseph. Contribution à la connaissance des Macrolépidoptères de Haute-Saône (<i>Lepidoptera</i>)	XV 6 p.	323
D. Jugan et Chr. Joseph. Contribution à la connaissance des Macrolépidoptères de Haute-Saône (<i>Lepidoptera</i>)	XV 6 p.	323

K

A. Kovache. Le bombycol et le gyptol, substances attractives sexuelles secrétées par les femelles de certains Lépidoptères	VI 2 p.	82
G. Balduzzoni, G. Chr. Luquet, J. Klimesch et P. Leraut. Découverte dans le Vaucluse et dans l'Essonne de quatre Coléophores nouveaux pour la France. Notes sur la biologie de <i>Colophora rufella</i> Toll. Huitième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Colophoridae</i>)	XII 3 p.	99

L

S. Labadie. Note sur <i>Heteropterus morpheus</i> en Vendée (<i>Lep. Hesperidae</i>)	X 7 p.	311
G. Chr. Luquet et M. Lachaise. Introduction accidentelle en France de <i>Maraca senadalis</i> (Geyer, 1832) (<i>Lep. Crambidae Spilomelinae</i>)	XIII 7 p.	297
M. Lafitte. <i>Melosgria russiae</i> Esper (<i>Agryia</i> Cyrillo) dans les Pyrénées-Orientales (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	II 5 p.	145
M. Lafitte. Observations et notes de chasse (<i>Hesperidae, Papilionidae, Nymphalidae</i>)	III 5 p.	194
Dr [M.] Lainé. Captures intéressantes (<i>Nymphalidae</i> et <i>Noctuidae</i>)	III 4 p.	165
Dr [M.] Lainé. <i>Olethis atrata</i> Linné en Normandie (<i>Geometridae</i>)	IX 1 p.	46
Dr M. Lainé. Note sur les <i>Theria</i> (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI 8 p.	348
Dr M. Lainé. <i>Perizoma dalyrata</i> L. en Normandie et bioclimatologie (<i>Lep. Geometridae</i>)	XII 7 p.	299
Dr M. Lainé. Les Lépidoptères de la biocénose du Genévrier et du Cyprés en Normandie. Complément à l'étude de E. P. WILSHIRE (<i>Lep. Geometridae</i> et <i>Noctuidae</i>)	XIII 3 p.	138
Dr M. Lainé. <i>Steganis cararia</i> Hb. en Normandie. Sa répartition et ses biotopes préférés en France (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XV 3 p.	187
Dr M. Lainé. <i>Steganis cararia</i> Hb. en France. Étude complémentaire (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XV 7 p.	389
E. de Lajonquière. Nouvelle station en Espagne de <i>Curulia babaceki</i> Kitt (<i>Noctuidae</i>)	II 3 p.	71
E. de Lajonquière. <i>Scopula decolor</i> Stgr, espèce nouvelle pour la faune européenne (<i>Geometridae</i>)	III 1 p.	40
E. de Lajonquière. Découverte en Espagne d'une espèce et d'une sous-espèce nouvelles du genre <i>Pseudohadena</i> Alphéraky (Note complémentaire) (<i>Noctuidae</i>)	III 7 p.	289

E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique	IV	1 p.	33
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	IV	3 p.	121
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	IV	4 p.	190
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	V	1 p.	25
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	V	2 p.	59
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	V	5 p.	207
E. de Lajonquière. Description de nouvelles sous-espèces espagnoles et marocaines de Noctuelles Trifides (<i>Noctuidae</i>)	VI	4 p.	156
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	VI	4 p.	179
E. de Lajonquière. Captures intéressantes (<i>Noctuidae</i>)	VI	5 p.	199
Y. de Lajonquière. Procédé de ramollissage et de préparation des Papillons secs	I	4 p.	99
Y. de Lajonquière. Procédé de ramollissage et de préparation des Papillons secs (suite)	I	6 p.	183
Y. de Lajonquière. Procédé de ramollissage et de préparation des papillons secs (suite et fin)	I	7 p.	193
Y. de Lajonquière. Présence en France d' <i>Apatele auricoma</i> f. <i>schwingerschusii</i> Zerny (<i>Noctuidae</i>)	I	7 p.	219
Y. de Lajonquière. Parlons un peu «papillotes»	II	2 p.	36
Y. de Lajonquière et J. Baraud. À propos de curieuses variations individuelles de <i>Plusia gamma</i> L. (<i>Noctuidae</i>)	III	2 p.	81
Y. de Lajonquière. Le genre <i>Phylodesma</i> Hübner, 1820 (<i>Epinaptera auctorum</i>) (<i>Lasiocampidae</i>)	III	4 p.	145
Y. de Lajonquière. Le genre <i>Phylodesma</i> Hübner, 1820 (<i>Epinaptera auctorum</i>) (<i>Lasiocampidae</i>) (suite et fin)	III	5 p.	217
Y. de Lajonquière. À propos de l' <i>Euphydryx desfontainii</i> Godart et de ses sous-espèces (<i>Nymphalidae</i>)	IV	8 p.	347
Y. de Lajonquière. <i>Aporophylla chionoluca muriciensis</i> n. sp. et quelques autres captures intéressantes (<i>Noctuidae</i>)	VI	4 p.	161
Y. de Lajonquière. Une méthode de prélèvement des genitalia	VI	8 p.	345
Y. de Lajonquière. Une méthode de prélèvement des genitalia (suite et fin)	VII	1 p.	35
Y. de Lajonquière. 14 ^e contribution à l'étude des Lasiocampides. Un <i>Dendrolimus</i> et un <i>Eriogaster</i> nouveaux	IX	1 p.	17
Y. de Lajonquière. Un nouveau Lasiocampide européen, <i>Malacosoma lauræ</i> n. sp. (<i>Lep.</i>)	X	1 p.	2
Y. de Lajonquière. Les <i>Malacosoma franconica</i> Esper, <i>alpica</i> Staudinger, <i>huteus</i> Oberthür et <i>lauræ</i> Lajonquière. 23 ^e contribution à l'étude des Lasiocampides	X	5 p.	225
Y. de Lajonquière †. Les genres <i>Suana</i> Walker, <i>Alomyra</i> Moore et <i>Kosala</i> Moore. 32 ^e contribution à l'étude des Lasiocampides	XI	8 p.	367
B. et Chr. Lalanne-Cassou. Notes de chasse (<i>Rhopalocera</i>)	VII	5 p.	240
B. Lambert et J.-M. Desse. <i>Euchloe aenonis</i> en Maine-et-Loire (<i>Lep. Pieridae</i>)	XIII	4 p.	155
J. Lamy. Confirmation de la présence de <i>Lyserus dispar</i> Haworth en Corbès (<i>Lycaenidae</i>)	IX	6 p.	287
J. Lamy. Note complémentaire à l'inventaire des Lépidoptères corréziens	X	6 p.	249
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Quelques Rhopalocères intéressants de la région d'Amiens (Somme) (<i>Lycaenidae</i> et <i>Nymphalidae</i>)	IV	3 p.	109
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Observations sur <i>Colias croceus</i> dans le département de la Somme (<i>Pieridae</i>)	VI	6 p.	287
F. Lapauw. À propos des formes <i>flava</i> d' <i>Eilema griseola</i> Hb. et <i>rondeletii</i> d' <i>Eilema depressa</i> Esp. (<i>Arctidae</i>)	VI	7 p.	333
M. Duquef et F. Lapauw. En forêt d'Ardenne	VIII	1 p.	15
F. Lapauw et M. Duquef. Les Lépidoptères du Lannois (14 ^e note). Capture d' <i>Autographa bractea</i> dans l'Aisne	VIII	5 p.	231
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards	VIII	8 p.	371

M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards (suite et fin)	IX	1 p.	33
G. Laplanche. Chasse en Lucanie, Mont Vulture (<i>Lep. Brachymeridae, Rhopalocera</i>)	VIII	3 p.	105
B. Laporte. Noctuides des Monts du Forez	VI	6 p.	281
Erratum	VI	7 p.	336
R. Larrieu. Une bonne localité : Villecomtal (Gers)	II	3 p.	106
T. B. Larsen. Une espèce et deux sous-espèces nouvelles de <i>Lycaenidae</i> du Liban	VIII	7 p.	301
D. Lartigue. Un <i>Parnassius apollo</i> noir dans les Alpes-Maritimes (<i>Papilionidae</i>)	IV	7 p.	302
D. Lartigue. <i>Pieris ergane gallicus</i> dans l'Aude (<i>Pieridae</i>)	VII	4 p.	188
Chr. Gibeaux et N. Lavena. <i>Nymphodes mauretanica</i> Wehrli, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XIII	1 p.	10
R. Cocault, G. Lecocq et R. Vuattoux. Réussite d'une hybridation entre <i>Gracilina isabellae</i> Gräells ♂ et <i>Actias luna</i> Linné ♀ (<i>Lepidoptera Attacidae</i>)	XI	4 p.	176
J. Lécuyer. Capture de <i>Proserpinus proserpina</i> Pallas dans l'Oise (<i>Sphingidae</i>)	IV	1 p.	28
J. Lécuyer. Capture d'une forme aberrante d' <i>Arctia villica</i> L. (<i>Lep. Arctiidae</i>)	XIII	8 p.	572
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse	IV	1 p.	17
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse (suite)	IV	2 p.	89
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse (suite)	IV	3 p.	113
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse (suite et fin)	IV	4 p.	179
R. Leestmans. Troisième addenda à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse	V	6 p.	281
R. Leestmans. Troisième addenda à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse (suite)	V	7 p.	297
R. Leestmans. Troisième addenda à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse (suite et fin)	V	8 p.	345
M. Lefèvre. Anomalie chez <i>Charaxes jasius</i> L. (<i>Nymphalidae</i>)	IX	5 p.	224
A. Legrain. <i>Apamea pabularioides</i> Brahm en Belgique (<i>Noctuidae</i>)	V	3 p.	118
H. Legrand. <i>Ephesia mustralella</i> Millière, bonne espèce d'Europe méridionale, et <i>Ephesia moebiusi</i> Rebel, espèce uniquement d'Europe centrale	I	2 p.	57
H. Legrand. Une espèce très discutable : <i>Anerasia ephesella</i> Viard, simple forme d' <i>A. loxella</i> Hübner (<i>Pyralidae</i>)	I	3 p.	88
H. Legrand. Capture de quelques espèces rares (<i>Geometridae</i> et <i>Tortricidae</i>)	I	6 p.	186
Th. Lelièvre. <i>Lycaenidae</i> capturés à Châteaufort-de-Châlre (Hautes-Alpes)	XII	4 p.	152
Cl. Lemaire. À propos de l'élevage de <i>Charaxes jasius</i> L. sur le Rosier (<i>Nymphalidae</i>)	II	3 p.	81
Cl. Lemaire. Un cas de parthénogenèse chez les Lépidoptères <i>Attacidae</i> : <i>Goodia kuenzei</i> (Dewitz)	VI	1 p.	47
W. Schmidt-Koechl, B. Turlin et Cl. Lemaire. Analyses d'ouvrages	XIII	1 p.	28
P. Lemans. Juillet dans la haute vallée du Verdon (<i>Rhopalocera</i>)	VII	8 p.	374
P. Lemans. Juillet dans la haute vallée du Verdon (suite) (<i>Rhopalocera</i>)	VIII	4 p.	151
P. Leraut. Note de captures (<i>Rhopalocera, Geometridae</i>)	V	5 p.	229
P. Leraut. Deux Géomètres méconnues : <i>Lomographa cararia</i> Hb. et <i>Aethna arseraria</i> H.-S. (<i>Lep. Geometridae</i>)	VI	1 p.	45
P. Leraut. Note sur quelques Lépidoptères mélaniciens dans la région parisiennaise (<i>Lep. Geometridae, Thyatiridae</i>)	VI	2 p.	93
P. Leraut. Localités nouvelles de <i>Lomographa cararia</i> Hb. (<i>Geometridae</i>)	VI	4 p.	163
P. Leraut. Hétéroclères récemment capturés dans la banlieue sud-est de Paris	VI	7 p.	289
P. Leraut. Hétéroclères récemment capturés dans la banlieue sud-est de Paris (suite et fin)	VI	8 p.	365
P. Leraut. Quelques formes remarquables capturées en 1969 et 1970 (<i>Rhopalocera</i>)	VII	2 p.	80
P. Leraut. Mélaniciens, albinisés et autres formes remarquables récoltés en 1971 (<i>Rhopalocera, Geometridae, Pyraustidae, Tortricidae</i>)	VII	6 p.	275

P. Leraut. Entomologie à 2 000 m du 3 au 17 avril	VII	6 p.	287
P. Leraut. Note sur sept bonnes journées lépidoptériques en 1971	VII	8 p.	365
P. Leraut. Observations intéressantes	VIII	3 p.	108
P. Leraut. Le canton de Pont-d'Ain (Ain)	VIII	6 p.	269
P. Leraut. Le canton de Pont-d'Ain (Ain) (suite et fin)	VIII	7 p.	295
P. Leraut. Confirmation de la présence en France de <i>Crambus alveolus</i> Zk. (<i>Lep. Crambidae</i>)	IX	1 p.	15
P. Leraut. <i>Gelechia dzindzyskii</i> Novicki (<i>Lep. Gelechiidae</i>)	IX	4 p.	148
P. Leraut. <i>Epinothis crenata</i> Hb., espèce nouvelle pour la France (<i>Tortricidae, Olethreutinae</i>)	IX	5 p.	235
P. Leraut. Réhabilitation du genre <i>Guenée</i> Millière, 1874 (<i>Lep. Tineidae</i>)	IX	8 p.	344
Erratum	X	2 p.	85
P. Leraut. Une sous-espèce d' <i>Elophos unicolorarius</i> nouvelle pour la France (<i>Geometridae, Ennominae</i>)	IX	8 p.	345
P. Leraut. <i>Leucospilapteryx asiatica</i> Stt., espèce nouvelle pour la France (<i>Lep. Gracillariidae, Gracillariinae</i>)	X	1 p.	48
P. Leraut. Le peuplement lépidoptérique de la jupitéraie d'Arbonne (Seine-et-Marne)	X	7 p.	295
P. Leraut. Quelques changements dans la nomenclature des <i>Tortricoides</i> de France	X	8 p.	338
P. Leraut. Quelques changements dans la nomenclature des <i>Pyrallidae</i> et des <i>Psychidae</i> de France	XI	2 p.	85
P. Leraut. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse/Systematische Naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera/Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas/Systematic and synonymic List of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica [Supplément]	XI	5 p.	[1-334]
P. Leraut. Note de nomenclature (<i>Lep. Psychidae</i>)	XI	7 p.	291
P. Leraut. Révision	XI	7 p.	320
P. Leraut. <i>Parietaria</i> nom. nov. pour <i>Canacia</i> Hübn. au sens des auteurs et <i>Eudonia delonella</i> (Stainton, 1849), comb. nov. (<i>Lep. Geometridae et Pyralidae</i>)	XII	1 p.	37
P. Leraut. <i>Megalophanes milleriella</i> (Lederer, 1853), comb. nov. (<i>Lep. Psychidae</i>)	XII	1 p.	47
G. Baldissoni, G. Chr. Luquet, J. Klimesch et P. Leraut. Découverte dans le Vaudais et dans l'Essonne de quatre Coléophorites nouveaux pour la France. Notes sur la biologie de <i>Colophora rudella</i> Toll. Huitième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Colophoridae</i>)	XII	3 p.	99
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . Deux nouveaux taxa de la région méditerranéenne (<i>Lep. Pyralidae</i>)	XII	3 p.	117
P. Leraut et W. Schmidt-Koechl. Analyses d'ouvrages	XII	3 p.	131
P. Leraut. Quelques noms créés par HERKICH-SCHÄPPER revenant à STANTON ou à HEYDENREICH (<i>Lepidoptera</i>)	XII	4 p.	176
P. Leraut. <i>Pyrausta coracialis</i> n. n. pour <i>Phalaena nigralis</i> Hübner, 1793, n. praecox., et désignation de l'espèce-type de <i>Perilypa</i> Hübner, [1825] (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	5 p.	194
P. Leraut. Note sur le statut de quelques noms d'espèces utilisés par J. Hübner (<i>Lep. Crambidae, Pyralidae, Tortricidae, Yponomeutidae</i>)	XII	5 p.	217
P. Leraut. <i>Monochroa dellabeffai</i> (Rebel, 1932), espèce nouvelle pour la France (<i>Lep. Gelechiidae</i>)	XII	6 p.	272
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 2. Onze nouveaux taxa (dont deux nouveaux genres) de la zone ouest-paléarctique (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	6	[1-18]
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 3. <i>Scoparia perplexella dyfigi</i> sp. n. (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	7 p.	335
G. Chr. Luquet, P. Leraut et R. Burvat. <i>Scythris speyeri</i> Wocke, [1876], espèce nouvelle pour la faune de France (<i>Lepidoptera Scythrididae</i>)	XII	8 p.	345

P. Leraut. Quelques changements dans la nomenclature des espèces françaises de Pyrales (2 ^e note) (<i>Lep. Pyralidae</i>)	XII	8 p.	380
P. Leraut. <i>Oecophora thorencei</i> Millière, 1875, et <i>Oecophora incolorella</i> Constant, 1890 : deux nouveaux synonymes d' <i>Elachista pigrella</i> Herrich-Schäffer, 1854 (<i>Lep. Elachistidae</i>)	XIII	1 p.	38
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 4. Révision des types décrits de la région paléarctique occidentale, description de dix nouveaux taxa et ébauche d'une liste des espèces de cette région (<i>Lep. Crambidae</i>)	XIII	4 p.	157
J. Minet, H. de Toulgoët et P. Leraut. Analyses d'ouvrages	XIV	4 p.	189
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 7. Cinq espèces et deux genres nouveaux de Guyane française et de Guadeloupe (<i>Lep. Crambidae</i>)	XV	3 p.	176
J. Lhonoré et P. Leraut. Analyses d'ouvrages	XV	6 p.	382
R. Lévesque. Sur quelques Lépidoptères du Marais Poitevin (Deux-Sèvres)	I	2 p.	33
R. Lévesque. Chasses andorranes	II	6 p.	231
R. Lévesque. Climatologie et écloisons en 1969	VI	7 p.	301
R. Lévesque. <i>Fabriciana niohe</i> dans la vallée de l'Osme (<i>Nymphalidae</i>)	VI	7 p.	315
R. Lévesque. <i>Siona lineata</i> de mon enfance (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI	8 p.	345
R. Lévesque. <i>Chilo pulverosellus</i> Ragonot, 1895, à Port-La Nouvelle (Aude) (<i>Lepidoptera Pyralidae</i>)	XII	4 p.	163
R. Lévesque. Complément 1983 au Catalogue des Lépidoptères de l'Ouest atlas- tique (1912-1922) de Henri GELIN et Daniel LUCAS	XIII	5 p.	219
R. Lévesque. Sur la gloméris d' <i>Hydracis cuneola huchardii</i> Mabille (<i>Lepidoptera</i> <i>Noctuidae</i>)	XIV	6 p.	242
J. Lhonoré et G. Chr. Luquet. Données complémentaires sur les intersexuels d' <i>Eulia pavonia</i> L. (<i>Lep. Attacidae</i>)	VIII	8 p.	349
G. Chr. Luquet et J. Lhonoré. Recensions	XI	2 p.	93
J. Lhonoré. Analyse d'ouvrage	XV	1 p.	63
J. Lhonoré. Analyse d'ouvrage	XV	5 p.	319
J. Lhonoré. Notes sur <i>Proserpinus proserpina</i> Pallas, 1772 (<i>Lepidoptera Sphiri- gidae</i>)	XV	6 p.	322
J. Lhonoré et P. Leraut. Analyses d'ouvrages	XV	6 p.	382
J. de Ligondès. Observations sur le <i>Cossus cossus</i> L. (<i>Cossidae</i>)	V	4 p.	166
D. Lohet et M. Duquef. Captures de <i>Hydracis petasitis</i> Dblé. dans les départe- ments du Nord et de l'Aisne (<i>Noctuidae</i>)	VIII	8 p.	364
J. Louis-Augustin. Répartition du genre <i>Erebia</i> dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	III	7 p.	320
J. Louis-Augustin. Contribution à l'étude de <i>Melanargia nausica</i> Esp. dans les Pyrénées (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	IV	1 p.	44
J. Louis-Augustin. Captures intéressantes dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae</i> , <i>Attacidae</i>)	V	3 p.	102
J. Louis-Augustin. Deux rares aberrations de <i>Parnassius apollo</i> (<i>Papilionidae</i>)... ..	V	5 p.	230
J. Louis-Augustin. Une curieuse aberration de <i>Parnassius apollo</i> (<i>Papilionidae</i>)	VI	1 p.	12
J. Louis-Augustin. Contribution à l'étude du genre <i>Erebia</i> dans les Pyrénées, versant espagnol (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI	6 p.	267
J. Louis-Augustin. Captures intéressantes (<i>Papilionidae</i> , <i>Lycanidae</i>)	VIII	5 p.	220
J. Louis-Augustin. Nouvelles captures d' <i>Erebia serotina</i> dans les hautes-Pyrénées (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIII	8 p.	348
G. [Chr.] Luquet. Un élevage intéressant d' <i>Eulia pavonia</i> (<i>Attacidae</i>)	V	1 p.	2
G. [Chr.] Luquet. Notes sur l'année entomologique 1967	V	6 p.	241
Erratum	VI	4 p.	188
G. [Chr.] Luquet. Notes sur la faune de la banlieue ouest de Paris	V	8 p.	353
G. [Chr.] Luquet. Bilan entomologique comparatif des années 1968 et 1969 pour la région parisienne	VI	6 p.	261
G. [Chr.] Luquet. Une forme curieuse de <i>Samia cynthia</i> Drury (<i>Attacidae</i>)	VI	8 p.	358

G. Chr. Luquet. Une forme curieuse de <i>Samia cynthia</i> Drury (suite et fin) (<i>Atacidae</i>)	VII	1 p.	17
G. Chr. Luquet. Provence printanière	VII	1 p.	2
G. Chr. Luquet. Aux quatre coins de France en 1970 : compte rendu de l'année entomologique	VII	3 p.	113
G. Chr. Luquet. Aux quatre coins de France en 1970 : compte rendu de l'année entomologique (suite et fin)	VII	4 p.	146
G. Chr. Luquet. Les environs de Sénarport (Somme) au mois de juillet	VII	5 p.	227
Erratum	IX	6 p.	277
G. [Chr.] Luquet. Une nouvelle revue d'entomologie	VIII	1 p.	47
G. Chr. Luquet. L'année entomologique 1972	VIII	5 p.	221
G. Chr. Luquet. <i>Calamotropha aurella</i> F. [v.] R. dans l'Isère (<i>Lepidoptera</i> Crambidae)	VIII	6 p.	286
G. Chr. Luquet. L'année entomologique 1972 (suite et fin)	VIII	6 p.	283
G. Chr. Luquet. Bibliographie	VIII	7 p.	320
J. Lhonoré et G. Chr. Luquet. Données complémentaires sur les intersexués d' <i>Eudia pavonia</i> L. (<i>Lep. Attacidae</i>)	VIII	8 p.	349
G. Chr. Luquet. Contribution lépidoptériste française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.) : III. Création d'une section de Microlépidoptéristes	IX	2 p.	77
G. Chr. Luquet. Observations sur <i>Rhyacionia pinicolana</i> Dbld. (<i>Everia pinicolana</i>), espèce très voisine de <i>Rh. buoliana</i> Schiff. (<i>Lep. Tortricidae, Olethreutinae Elasmotinae</i>)	IX	3 p.	111
Erratum in <i>Linnaea belgica</i> , VIII, 6, p. 281.			
G. Chr. Luquet. Bibliographie	IX	4 p.	171
G. Chr. Luquet. Une chasse nocturne en Beauvaisis	IX	6 p.	271
G. Chr. Luquet. Aperçu lépidoptéristique des années 1973 et 1974	IX	7 p.	303
G. Chr. Luquet. Bibliographie	IX	7 p.	315
G. Chr. Luquet. Deuxième note sur la faune de la banlieue ouest de Paris. Addenda et corrigenda	IX	8 p.	369
G. Chr. Luquet. Deuxième note sur la faune de la banlieue ouest de Paris. Addenda et corrigenda (suite et fin)	X	1 p.	15
G. Chr. Luquet et J. Bourgogne. Un exemple à ne pas suivre	X	1 p.	34
G. Chr. Luquet. Observations sur quelques Rhopalocères du Vaucluse et de la Drôme. Première contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Lycaenidae, Libytheidae, Nymphalidae</i> et <i>Satyridae</i>)	X	3 p.	111
G. Chr. Luquet. Trois nouveaux ouvrages sur les Lépidoptères	X	4 p.	172
G. Chr. Luquet. <i>Panchrysia varargenteum</i> Esper dans le Vaucluse. Seconde contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Noctuidae</i>)	X	4 p.	173
G. Chr. Luquet. Bibliographie	X	5 p.	196
G. Chr. Luquet. Sur la phénologie, l'éthologie et l'écologie d' <i>Evergestis mundalis</i> Guenée, 1854, au Mont Ventoux. Troisième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	X	5 p.	217
G. Chr. Luquet. Appel en faveur du Musée d'Histoire naturelle de Bucarest	X	6 p.	242
L. Bigot et G. Chr. Luquet. Considérations sur le peuplement en Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Mont Ventoux. Quatrième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux	X	6 p.	265
G. Chr. Luquet. Bibliographie	X	6 p.	285
G. Chr. Luquet. Bibliographie	X	7 p.	301
G. Chr. Luquet. Bibliographie	X	8 p.	367
L. Bigot et G. Chr. Luquet. Capture dans le Var d' <i>Evergestis banialis</i> (Duponchel) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	XI	1 p.	35
G. Chr. Luquet. Récessions	XI	1 p.	41

G. Chr. Luquet. La variation individuelle et la répartition en France d' <i>Evergetis mundalis</i> (Guenée, 1854) (= <i>Evergetis permundalis</i> Marion, 1960, <i>s.n. novae</i>) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	XI 2 p.	51
G. Chr. Luquet. Recensions	XI 2 p.	93
G. Chr. Luquet. <i>Tachymia cymatodonta</i> (Rebel, 1927) au Mont Ventoux (Vaucluse), espèce nouvelle pour la faune française. Cinquième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Cochyliidae</i>)	XI 4 p.	165
G. Chr. Luquet. Recensions	XI 4 p.	185
G. Chr. Luquet. Avant-propos/Voorwoord/Vorwort/Foreword. In: Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse/ Systematische Naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera/ Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas/ Systematic and synonymic List of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica (supplément)	XI 5 [p.	9]
G. Chr. Luquet. Recensions	XI 6 p.	286
G. Chr. Luquet. Recensions	XI 7 p.	333
G. Chr. Luquet. Observations sur l'accouplement d' <i>Adela naumurella</i> L., espèce nouvelle pour le Vaucluse. Sixième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Incurvaridae Adelinae</i>)	XI 8 p.	365
G. Chr. Luquet. Analyses d'ouvrages	XI 8 p.	375
G. Chr. Luquet. Editorial	XII 1 p.	2
G. Chr. Luquet. Deux nouvelles localités françaises de <i>Tachymia cymatodonta</i> (Rebel, 1927) (<i>Lepidoptera Cochyliidae</i>)	XII 1 p.	38
G. Chr. Luquet et A. Biebinger. Découverte de <i>Parascoria niseri</i> Turati, 1905, dans le Vaucluse. Nouvelles observations dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Septième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Noctuidae Ophiderinae</i>)	XII 2 p.	53
J. Nel et G. Chr. Luquet. La véritable plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> Schiff. : <i>Filipendula vulgaris</i> Moench (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII 2 p.	77
G. Baldizzone, G. Chr. Luquet, J. Klimesch et P. Leraut. Découverte dans le Vaucluse et dans l'Essonne de quatre Coléophores nouveaux pour la France. Notes sur la biologie de <i>Coleophora rufella</i> Toll. Huitième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Coleophoridae</i>)	XII 3 p.	99
G. Chr. Luquet. <i>Ditagmos ledeyeri</i> Herrich-Schäffer, 1850, espèce très rarement signalée de France et nouvelle pour le Vaucluse. Neuvième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Typocnemididae</i>)	XII 3 p.	141
G. Chr. Luquet. Une Géométre à rechercher dans le bassin parisien : <i>Odezia atrata</i> L., espèce nouvelle pour la Côte-d'Or (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XII 4 p.	147
G. Baldizzone et G. Chr. Luquet. Premier inventaire des Coléophores du Mont Ventoux (Vaucluse). Dixième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Coleophoridae</i>)	XII 4 p.	155
G. Chr. Luquet. Confirmation de la présence en France de <i>Scythris subulnifolia</i> Heinemann, [1876]. Onzième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Scythrididae</i>)	XII 4 p.	165
G. Chr. Luquet. Analyses d'ouvrages	XII 4 p.	179
Chr. Gibeaux et G. Chr. Luquet. <i>Parasaris fugax</i> Tr., espèce nouvelle pour la France, découverte à La Béraude (Isère). [Deuxième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères de la haute vallée du Vénison (Isère)] (<i>Lepidoptera Noctuidae Noctuinae</i>)	XII 5 p.	211
G. Chr. Luquet. Editorial	XII 6 p.	241
G. Chr. Luquet et J. Nel. Note complémentaire à propos de la plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> D. & S. (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XII 6 p.	257

G. Chr. Luquet et J. Minet. Découverte dans le Vaucluse d'une nouvelle espèce de Pyrale et désignation de l'espèce-type du genre <i>Krombia</i> Chrétien. Douzième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Crambidae Cybalominae</i>)	XII	7 p.	317
G. Chr. Luquet, P. Leraut et R. Buvat. <i>Scythris aperi</i> Wocke, [1876], espèce nouvelle pour la faune de France (<i>Lepidoptera Scythrididae</i>)	XII	8 p.	345
G. Chr. Luquet. Capture de quatre <i>Plusias</i> intéressantes à La Bérarde-en-Oisans. Troisième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères de la haute vallée du Vénison (Isère) (<i>Lep. Noctuidae Plusiinae</i>)	XIII	1 p.	32
D. Povolný et G. Chr. Luquet. Commentaires sur quelques <i>Gnominoschemini</i> nouveaux ou peu connus de France (<i>Lepidoptera Gelechiidae</i>)	XIII	2 p.	63
G. Chr. Luquet. Analyses d'ouvrages	XIII	2 p.	86
G. Chr. Luquet. Liste des abonnés à <i>Alexandor</i> (Supplément)	XIII	4	[1-74]
G. Chr. Luquet et M. Lachaise. Introduction accidentelle en France de <i>Mamestra testulalis</i> (Geyer, 1832) (<i>Lep. Crambidae Spilomelinae</i>)	XIII	7 p.	297
G. Chr. Luquet. Recensions	XIII	7 p.	313
G. Chr. Luquet. Recensions	XIII	8 p.	373
G. Chr. Luquet. Recensions	XIV	1 p.	44
G. Chr. Luquet. Recensions	XIV	2 p.	93
G. Chr. Luquet. Parmi les perles du «Grand Larousse» (<i>Lep. Lymantriidae, Noctuidae et Rhopalocera</i>)	XIV	3 p.	139
G. Chr. Luquet. Analyse d'ouvrage	XIV	3 p.	143
G. Chr. Luquet. Analyses d'ouvrages	XIV	5 p.	237
G. Chr. Luquet. Additions et corrections à la Liste des abonnés à <i>Alexandor</i> (Supplément)	XIV	5	[1-34]
G. Chr. Luquet. Les noms vernaculaires français des Rhopalocères d'Europe (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XIV	7	[1-49]
J.-P. Chambon, Chr. Cocquempot et G. Chr. Luquet. Une Tortueuse nouvelle pour la France : <i>Cydia (Grapholita) andabana</i> Wolff (<i>Lepidoptera Tortricidae</i>)	XV	1 p.	59
G. Chr. Luquet. Recensions	XV	2 p.	121
S. Wagener et G. Chr. Luquet. Zur Klarstellung/Avertissement	XV	4 p.	226
G. Chr. Luquet. Une catastrophe, un livre : deux témoins de l'agonie de la nature et des Papillons	XV	4 p.	229
G. Chr. Luquet. Avant-propos. In : Liste-Inventaire systématique et synonymique des Lépidoptères de Corse (Supplément)	XV	5 p.	[3]
G. Chr. Luquet. Recensions	XV	8 p.	479
G. Lutrán. <i>Panchnyia v-argenteum</i> (Esper) dans les Pyrénées (<i>Lep. Noctuidae Plusiinae</i>)	XIV	5 p.	206

M

J. Maechler. Une capture intéressante : <i>Hydroecia oaxicola hucheroni</i> Mabille au Marais Vernier (Eure) (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XIV	6 p.	245
P. Malzac. Nouvelles localités de <i>Lycaena dispar</i> Haw. (<i>Lycaenidae</i>)	V	3 p.	98
E. Hanus, J. Hanus et P. Manon. Notes de chasses au Ladakh et au Cachemire (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XV	4 p.	195
G. Manzoni. Échos du Dauphiné (<i>Lep. Lycaenidae, Hesperidae, Sarcidae, Nymphalidae et Arctidae</i>)	XII	1 p.	3
G. Manzoni. Échos du Dauphiné (2 ^e note) (<i>Lep. Papilionidae, Hesperidae, Nymphalidae, Arctidae et Zygaenidae</i>)	XII	8 p.	381
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France	1	1 p.	15
G. Bernardi et H. Marion. Addendum à propos de <i>Parnassius phoebus gazell</i> Praviel	1	2 p.	56
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	1	4 p.	103

H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	I 6 p.	175
H. Marion. Complément au Catalogue Lhomme. Révision sommaire du genre <i>Crambus</i> d'après la monographie de Hleszyński (<i>Crambidae</i>)	I 8 p.	243
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II 1 p.	11
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II 3 p.	83
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II 5 p.	173
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France. Nouveau complément au genre <i>Scoparia</i>	II 6 p.	224
H. Marion. Compléments au Catalogue Lhomme (<i>Phycitidae</i>)	II 7 p.	271
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II 8 p.	297
H. Marion. <i>Homoeosoma muricella</i> Rag. (= <i>pseudomuricella</i> Benthinck) (<i>Phy-</i> <i>citidae</i>)	III 6 p.	268
H. Marion. Nouvelles rectifications au genre <i>Scoparia</i> s. l. (<i>Pyraustidae</i>)	III 7 p.	306
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IV 7 p.	329
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IV 8 p.	365
H. Marion. Curieux comportement de <i>Laesopis roboris</i> (<i>Lycaenidae</i>)	V 3 p.	129
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	VIII 2 p.	71
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	VIII 3 p.	129
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	VIII 4 p.	177
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IX 5 p.	269
H. Marion. Extension de <i>Brenthia daphne</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IX 5 p.	221
H. Marion. Nouvelle capture d' <i>Hypochaeris brassicae</i> Gn. (<i>Phycitidae</i>)	IX 7 p.	327
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IX 8 p.	338
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite et fin)	X 1 p.	21
H. Marion. <i>Staudingeria morbosella</i> Stgr., 1879 (= <i>Euzophera lafauvirella</i> Rag. 1880), synonymie nouvelle (<i>Phycitidae</i>)	X 2 p.	65
H. Marion. Une méthode révolutionnaire de récupération des <i>Papilion</i> tachés et de ramollissage intégral et instantané	X 5 p.	194
R. [-M.] Marquant. <i>Arachnia levana</i> L. dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae</i>)	I 7 p.	218
R.-M. Marquant. Contribution à la connaissance de la répartition de <i>Gonepteryx</i> <i>cleopatra</i> L. (<i>Pieridae</i>)	III 7 p.	334
R. Martin. À propos d'une méthode de chasse et d'une capture d' <i>Hysiraecia</i> <i>penaria</i> (<i>Noctuidae</i>)	V 2 p.	53
R. Martin. Une chasse de nuit au Galibier	V 6 p.	279
R. Martin. <i>Boloris graeca</i> dans les Hautes-Alpes (<i>Nymphalidae</i>)	VI 6 p.	270
G. Bataillard, R. Martin et P. Réal. Note complémentaire sur <i>Hydriomena</i> <i>rubra</i> Frey et <i>Hydriomena imphaviata</i> Denis et Schiffermüller (<i>Leptop-</i> <i>tera Geometridae</i>)	XV 1 p.	45
R. Martin. <i>Autographa aemula</i> D. & S. dans la chaîne jurassienne (<i>Lep. Noctuidae</i> <i>Plusiinae</i>)	XV 1 p.	57
A. Masó i Planas et J. J. Pérez i De-Gregorio. <i>Phylodesma kermesifolia</i> , <i>Lasiocampidae</i> nouveau pour la faune française	XI 8 p.	363
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconia</i> Latreille	VII 2 p.	69
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconia</i> Latreille (suite et fin) (<i>Nymphalidae</i>)	VII 3 p.	121
J. Mast de Maeght et H. Descimon. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> sud-américains. <i>Agrias nortia</i> Staudinger	VII 7 p.	316
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> néotropiques. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains	VIII 3 p.	101
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae</i> néotropiques. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains (suite)	VIII 4 p.	155

H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prpona</i> mexicains (suite et fin)	VIII 5 p.	235
H. Descimon et J. Mast [de Maeght]. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de formes nouvelles du genre <i>Agris</i> Dbl. (<i>Nymphalidae</i> Charaxinae)	VIII 8 p.	338
R. Mazel. Contribution à l'étude biogéographique de <i>Cupido sebraus</i> Hübner (<i>Lepidoptera</i> Lycaenidae)	VII 1 p.	46
R. Mazel. Matériaux nouveaux, technique renouvelée	VII 3 p.	99
R. Mazel. Pour une conception écologique de l'espèce... et un minimum de rigueur scientifique	VIII 3 p.	137
R. Mazel. Captures intéressantes (<i>Zygænidae</i> , <i>Lycaenidae</i>)	VIII 7 p.	317
R. Mazel. Observations sur les rapports entre <i>Zygæna minor</i> Schiff. (*) et <i>Z. romeo</i> Dup. dans les Pyrénées-Orientales (<i>Zygænidae</i>)	IX 3 p.	131
R. Mazel. Les rapports entre <i>Zygæna transalpina</i> Esper et <i>Z. hippocrepidis</i> Hübner en France (<i>Lepidoptera</i> <i>Zygænidae</i>)	X 1 p.	3
R. Mazel. Les rapports entre <i>Zygæna transalpina</i> Esper et <i>Z. hippocrepidis</i> Hübner en France. Données zoogéographiques, taxinomiques et génétiques (<i>Lepidoptera</i> <i>Zygænidae</i>) (suite et fin)	X 2 p.	51
R. Mazel. Seconde contribution expérimentale à la connaissance taxinomique et phylétique de quelques formes d' <i>Eurodryas aurinia</i> Rottentburg. Inséris biogéographique et phylétique de deux sous-espèces nouvelles d' <i>Eurodryas aurinia</i> Rott. (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII 7 p.	303
R. Mazel. Un modèle économique de «cartons» à insectes	XIV 4 p.	178
R. Mazel. Géonomie des formes de <i>Zygæna filpendula</i> L. dans le bassin méditerranéen occidental (<i>Lepidoptera</i> <i>Zygænidae</i>)	XIV 5 p.	209
R. Mazel. <i>Eublemma blanda</i> Rambur appartient bien à la faune française (<i>Lepidoptera</i> , <i>Noctuidae</i> , <i>Acontinae</i>)	XV 8 p.	458
J. Meiche. Une rare aberration de <i>Parnassius apollo</i> L. (<i>Papilionidae</i>)	II 7 p.	282
A. Mennessier. Méthode simple et rapide pour ramollir les Papillons étalés	V 7 p.	333
D. Mercier. Une nouvelle localité d' <i>Heteropterus morpheus</i> (<i>Lep. Hesperidae</i>)	XII 1 p.	36
M. Meyer. Les Macrolépidoptères du Rocher de Roquebrune-sur-Argens (Var) et leur milieu naturel	XIII 3 p.	(1)
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Quelques Rhopalocères intéressants de la région d'Amiens (Somme) (<i>Lycaenidae</i> et <i>Nymphalidae</i>)	IV 3 p.	109
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Observations sur <i>Colias croceus</i> dans le département de la Somme (<i>Pieridae</i>)	VI 6 p.	287
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards	VIII 8 p.	371
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards (suite et fin)	IX 1 p.	33
J. Minet. Découverte d' <i>Hoyusia codeti</i> (Oberthür) dans le département de l'Hérault (<i>Lep. Limacodidae</i>)	XI 1 p.	37
G. Chr. Luquet et J. Minet. Découverte dans le Vaucluse d'une nouvelle espèce de Pyrale et désignation de l'espèce-type du genre <i>Krombia</i> Chrétien (<i>Lep. Crambidae</i> <i>Cybalominae</i>)	XII 7 p.	317
J. Minet. Analyse d'ouvrage	XIII 5 p.	194
J. Minet. À propos du <i>Multigène</i> nature des Papillons d'Europe	XIII 7 p.	298
J. Minet. Analyse d'ouvrage	XIII 7 p.	335
J. Minet, H. de Toulgoët et P. Leraut. Analyses d'ouvrages	XIV 4 p.	189
J. Minet. Ébauche d'une classification moderne de l'ordre des Lépidoptères	XIV 7 p.	291
J. Minet. Analyse d'ouvrage	XIV 7 p.	336

(*) Il s'agit de l'espèce aujourd'hui désignée sous le nom d'*osmocerda* Reiss.

P. Moenne-Loccoz , Note sur le ramollissage à l'ammoniaque	VI 7 p.	300
M. Montecot , Capture de <i>Gonepteryx cleopatra</i> dans le nord de la Haute-Loire (<i>Lepidoptera Pieridae</i>)	XIV 4 p.	182
X. Bénardeau et Y. Montupet , Observations sur la croissance larvaire de <i>Cossus cossus</i> L. (<i>Cossidae</i>)	II 7 p.	242
X. Bénardeau et Y. Montupet , Relation entre le nombre de mues et la durée de la vie larvaire de <i>Cossus cossus</i> L. (<i>Cossidae</i>)	III 5 p.	234
G. Morié , Note sur le bocal de chasse	II 2 p.	49
G. Morié , Note sur la chasse de nuit	II 3 p.	107
G. Morié , Conseil pour l'étalage	V 3 p.	102
J. Bréard et Ph. Mothiron , Nouvelle observation de <i>Diachrysa nadeja</i> (Oberthür, 1880) en France (<i>Lepidoptera, Noctuidae</i>)	XV 5 p.	318
J. Moucha et J. Zahradník , <i>Papilio machaon</i> L. et <i>Cherocompa alesto</i> L., deux Lépidoptères nuisibles, et remarques sur d'autres espèces de l'île de Chypre (<i>Papilionidae, SpHINGidae, etc.</i>)	VI 4 p.	146
F. Moulignier , <i>Omis cymbalariae</i> Hübner et <i>Omis cyclopes</i> de Grastin dans le Parc naturel régional du Luberon (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XV 8 p.	465
J. Mulsant , Notes au sujet du ramollissage des Papillons par l'ammoniaque	IV 8 p.	379
J. Perret et P. Mussillon , Contribution à la connaissance de <i>Synanthedon tipuiformis</i> Clerck, la Sésie du Groseillier et du Cassissier (<i>Sesiidae</i> [= <i>Aegeriidae</i>])	IX 3 p.	137
J. Perret et P. Mussillon , Contribution à la connaissance de <i>Synanthedon tipuiformis</i> Clerck, la Sésie du Groseillier et du Cassissier (<i>Sesiidae</i> [= <i>Aegeriidae</i>]) (suite et fin)	IX 4 p.	163

N

Y. Nassiet , Observations sur <i>Apanara ilia</i> dans le Tarn-et-Garonne (<i>Nymphalidae</i>)	VII 6 p.	241
A. Nel et J. Nel , À propos de chenilles et de chrysalides fossiles du stampien de France (<i>Lepidoptera</i>)	XIV 3 p.	126
L. Bigot, A. Nel et J. Nel , Description de la première espèce fossile connue de Pécinophore (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV 6 p.	283
J. Nel , Une forme aberrante de <i>Charaxes jasius</i> (<i>Nymphalidae</i>)	VII 5 p.	239
J. Nel , Une capture intéressante (<i>Nymphalidae</i>)	IX 1 p.	16
J. Nel , <i>Eumedonia eumedon montivensis</i> nova sp. (<i>Lycanidae</i>)	IX 6 p.	251
J. Nel , Un élevage de <i>Lysandra hispana</i> H.-S. (<i>Lep. Lycanidae</i>)	X 7 p.	317
J. Nel , Capture de deux gynandromorphes (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XI 2 p.	95
J. Nel , Une nouvelle plante nourricière pour <i>Charaxes jasius</i> (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XI 4 p.	157
J. Nel , <i>Lycoides argyrognomon</i> Bergstr. en Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XI 7 p.	319
J. Nel , <i>Lopinga achine</i> Scopoli dans les Baronnies (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI 8 p.	354
J. Nel et G. Chr. Luquet , La véritable plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> Schff. : <i>Filipendula vulgaris</i> Moench (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII 2 p.	77
J. Nel , Notes complémentaires sur <i>Eumedonia eumedon</i> Esp. en Basse-Provence (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XII 5 p.	200
G. Chr. Luquet et J. Nel , Note complémentaire à propos de la plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> D. & S. (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XII 6 p.	257
J. Nel , Contribution à l'étude des premiers états chez les <i>Erebia</i> . Un élevage d' <i>Erebia nicipio</i> Bdv. (<i>Lep. Satyridae</i>)	XII 6 p.	283
J. Nel , Sur la biologie de <i>Pseudophilotes baton</i> Bergstr. en Provence (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XII 7 p.	327
J. Nel , Sur la destruction de la faune et de la flore du massif de la Canaille (La Ciotat, B.-du-R.)	XII 8 p.	373

J. Nel. Deux Rhopalocères nouveaux pour la Drome (<i>Pieridae</i> , <i>Lycaenidae</i>)	XII	9 p.	390
J. Nel. À propos des plantes-hôtes des <i>Lycaenidae</i> du genre <i>Pseudophilotes</i> (<i>Lep. Rhopalocera</i>)	XIII	1 p.	15
J. Nel. et A. Chaubliac. Une nouvelle sous-espèce de <i>Papilio alexanor</i> Esper isolée dans la Provence méridionale (<i>Lep. Papilionidae</i>)	XIII	1 p.	16
J. Nel. Un élevage de <i>Gegeneis pumilio</i> Hoffmannsegg (<i>Lep. Hesperidae</i>)	XIII	2 p.	78
J. Nel. Note complémentaire sur <i>Gegeneis pumilio</i> Hoffmannsegg (<i>Lep. Hesperidae</i>)	XIII	5 p.	238
J. Nel. Note sur <i>Pyrgus ridae</i> Esper : sa plante-hôte et son cycle biologique en Provence (<i>Lep. Hesperidae</i>)	XIII	6 p.	275
J. Nel. Contribution à l'étude des premiers états chez les <i>Erebis</i> . Observations sur <i>Erebis scipio</i> Bdv. au Mont Ventoux (Vaucluse). Une tentative d'élevage <i>in situ</i> (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIII	7 p.	291
J. Nel. Note sur l'écologie et la biologie de <i>Pyrgus foulquieri</i> Obth. en Provence et dans le Briançonnais. Comparaison avec <i>Pyrgus alveus</i> Hb. (<i>Lep. Hesperidae</i>)	XIV	1 p.	3
J. Nel. Note sur la répartition, les plantes-hôtes et le cycle de développement des <i>Pyrgus</i> en Provence (<i>Lep. Hesperidae</i>)	XIV	2 p.	51
H. Descimon et J. Nel. <i>Plebicula amanda</i> Schneider dans le Var et les Bouches-du-Rhône (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIV	2 p.	81
A. Nel et J. Nel. À propos de chenilles et de chrysalides fossiles du stampien en France (<i>Lepidoptera</i>)	XIV	3 p.	126
J. Nel. Une nouvelle plante-hôte pour <i>Pseudophilotes baton</i> Bergstr. (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIV	4 p.	181
H. Descimon et J. Nel. <i>Tomares balus</i> F. est-il une espèce vulnérable en France ? (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XIV	5 p.	219
J. Nel. Sur le repeuplement naturel en Lépidoptères Rhopalocères du massif du Cap Canaille (Bouches-du-Rhône), après incendie (<i>Lepidoptera</i>)	XIV	6 p.	251
L. Bigot, A. Nel et J. Nel. Description de la première espèce fossile connue de Pterophore (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	283
[L. Bigot, C. Giellis, J. Nel et J. Picard. Contributions à la connaissance des Pterophores de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6	[1-45]
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Odaenotrophus</i> français. Première contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[7]
L. Bigot, J. Nel et J. Picard. Découverte en Provence des imagos et des chenilles de <i>Capperia maratonica</i> Adamczewski, 1951, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[18]
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Procapperia</i> et des <i>Capperia</i> (sensu stricto) en Provence. Deuxième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[25]
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Odaenotrophus</i> , <i>Marasmarcha</i> , <i>Geina</i> et <i>Stangria</i> français. Troisième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[33]
J. Nel. Note sur les <i>Stenopilia</i> français des Saxifragas. Quatrième contribution à la connaissance des premiers états des Pterophoridae (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[41]
[G. Baldizzzone, L. Bigot, Chr. Gibbeaux, J. Nel et M. Papazian. Contributions à la connaissance des Colophores et des Pterophores de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Colophoridae</i> et <i>Pterophoridae</i>)	XV	1	[1-64]
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Pterophorus</i> (sensu stricto) de France. Cinquième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[29]
M. Papazian et J. Nel. Deux Pterophores nouveaux pour la Corse (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[33]

J. Nel. Sur les premiers états de divers <i>Stenoptilia</i> souvent confondus sous le nom de <i>S. bryancridactyla</i> (Scopoli, 1763). Sixième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[45]
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Gypsochares</i> Meyrick, 1890, et des <i>Pselophorus</i> Walkengren, 1881. Septième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[59]
J. Nel. Notes et observations biologiques (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XV	5 p.	278
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Oxyptilus</i> Zeller, 1841, français. Huitième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	5 p.	283
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Pterophorus</i> du sous-genre <i>Calyciphora</i> Kasy, 1960, de France continentale. Neuvième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud-est de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	5 p.	303
J. Nel. <i>Caperia britanniodactyla</i> (Grosvenor, 1869) en Provence et dans le Massif Central. Dixième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	5 p.	313
[L. Bigot, Chr. Gibeaux, J. Nel, J. Picard et C. Prola. Contributions à la connaissance des <i>Pterophoridae</i> de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XV	7	[1-40]
J. Nel. Rectificatif à propos des premiers états des divers <i>Stenoptilia</i> souvent confondus sous le nom de <i>S. bryancridactyla</i> (Scopoli, 1763) (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	7 p.	[1]
J. Nel et C. Prola. Sur deux <i>Pterophores</i> méditerranéens méconnus : <i>Stenoptilodes raprobates</i> (Felder & Rogenhofer, 1875) et <i>Caperia hefferica</i> Adamczewski, 1951. Onzième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	7 p.	[3]
J. Nel. Quelques données biologiques sur les <i>Amblyptilia</i> Hübner, 1825, de France. Douzième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	7 p.	[20]
J. Nel. Note sur les <i>Pterophores</i> de la Corse. Description de <i>Stenoptilia gibeauxi</i> n. sp. Treizième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	8 p.	467
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Meryfieldia</i> Tutt, 1905, de France. Quatorzième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	8 p.	487
Nguyễn thi Hồng. Analyse d'ouvrage	XIII	5 p.	232
Nguyễn thi Hồng, G. Chr. Luquet et Dr P. Thiaucourt. Analyses d'ouvrages	XIV	3 p.	142
M. Nicolle et J.-M. Guillaumond. <i>Clossiana titania</i> Esper en Haute-Loire (<i>Nymphalidae</i>)	VIII	3 p.	99
J. Nicolle. La répartition en France de <i>Clossiana titania</i> Esper (<i>Nymphalidae</i>)	X	3 p.	105
J. Nicolle. Deuxième note sur la répartition en France de <i>Clossiana titania</i> Esper (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XI	3 p.	141
E. V. Niculescu. Remarques sur la terminologie de l'armure génitale dans le genre <i>Argynnis</i> (s. l.)	V	4 p.	146
E. V. Niculescu. Hypothèses concernant le mécanisme de la spéciation chez les Lépidoptères	VI	3 p.	112
J. et L. van Nuvel. <i>Dichisma carillana</i> en Ardèche (<i>Lep. Lasiocampidae</i>)	VII	5 p.	237
R. H. Nyst. Contribution à la liste des Lépidoptères de Corèze (<i>Nolidae, Noctuidae, Geometridae, Notodontidae et Drepanidae</i>)	XII	5 p.	198
R. H. Nyst. Un élevage de <i>Zerynthia polyxena cassandra</i> Geyer (<i>Lep. Papilionidae</i>)	XII	8 p.	366
R. H. Nyst et J.-Cl. Acquier. Nouvelles observations concernant <i>Zerynthia polyxena cassandra</i> Geyer et <i>rumina</i> L. (<i>Lep. Papilionidae</i>)	XIII	5 p.	239

R. H. Nyst. <i>Zerynthia polydora cassandra</i> Geyer... encore ! (<i>Lep. Papilionidae</i>).....	XIII	7 p.	309
R. H. Nyst. À propos des formes aberrantes d' <i>Arctia villica</i> L. (<i>Lep. Arctiidae</i>).....	XIV	3 p.	115
R. H. Nyst. <i>Zerynthia polydora cassandra</i> Geyer... toujours (<i>Lep. Papilionidae</i>) ...	XIV	3 p.	134
R. H. Nyst. Contribution à l'établissement de la liste des Macrolépidoptères de la Côte-d'Or et du Var (<i>Rhopalocera</i>)	XV	1 p.	3
R. H. Nyst. Addenda aux Lépidoptères de la Corrèze et remarques concernant <i>Anania funebris</i> Stålén, <i>Scotiopteryx mucronata</i> Scop. et <i>S. lividata</i> Hfn. (<i>Lep. Heterocera</i>)	XV	2 p.	102
R. H. Nyst. Note complémentaire sur les Lépidoptères de la Corrèze : <i>Peribatodes secundaria</i> Esper, espèce nouvelle pour le département. Comparaison avec <i>P. rhomboidaria</i> D. & S. (<i>Lep. Geometridae</i> Boarmini)	XV	4 p.	216
R. H. Nyst. Contribution à l'établissement de la liste des Macrolépidoptères de la Côte-d'Or et du Var. Rectifications et ajouts (<i>Lepidoptera</i>)	XV	7 p.	443

O

H. Oberthür. La variation chez <i>Hylaea poeymiraudi</i> Obth. et l'aberration <i>corax</i> (Le Cerf <i>in litteris</i>) (<i>Geometridae</i>)	IV	1 p.	30
G. Oligier. Notes d'élevage de Lépidoptères en Meurthe-et-Moselle	V	2 p.	49
R. Olivier. <i>Heteropterus morphus</i> Pallas dans le Calvados (<i>Hesperidae</i>)	II	2 p.	56
R. Olivier. <i>Callimorpha quadripunctaria</i> f. <i>lutescens</i> Stgr et son élevage <i>ab ovo</i> (<i>Arctiidae</i>)	II	5 p.	182
R. Olivier. <i>Geophos furvata</i> Schill. en Basse-Seine (<i>Geometridae</i>)	III	3 p.	98
R. Olivier. <i>Epilecta sinigrina</i> Schill. en Normandie. Sa chasse de jour, son élevage <i>ab ovo</i> (<i>Noctuidae</i>)	V	2 p.	67
R. Olivier. <i>Eupithecia actaeata</i> Wald. dans l'Eure (<i>Geometridae</i>)	VI	4 p.	189
M. Ophelm. Microlépidoptères de la Côte-d'Or	VIII	7 p.	289
M. Duquef et G. Orhant. À propos d' <i>Aedia foveata</i> Esper dans le Nord (<i>Noctuidae</i> <i>Olethreinae</i>)	VIII	6 p.	278
G. Orhant. La baie de la Canche (Pas-de-Calais)	VIII	7 p.	315
G. Orhant. Le point sur <i>Schrankia humida</i> Dbl. (<i>Noctuidae</i> <i>Hypenidae</i>)	X	2 p.	62
G. Orhant. Captures nouvelles dans les Pyrénées françaises (<i>Lep. Ethnidae</i> , <i>Noctuidae</i>)	XII	6 p.	243
G. Orhant et M. Duquef. Répartition du genre <i>Amphipoea</i> Billberg en France (<i>Lep. Noctuidae</i> <i>Amphipyrinae</i>)	XIII	5 p.	195
Ch. E. E. Rungs et J. [-N.] Orousset. Références bibliographiques. In : Liste-inventaire systématique et synonymique des Lépidoptères de Corse	XV	5 p.	[47]

P

[G. Baldizzone, L. Bigot, Chr. Gibeaux, J. Nel et M. Papazian. Contributions à la connaissance des Coléophores et des Pterophores de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Colophoridae</i> et <i>Pterophoridae</i>)	XV	1	[1-64]
M. Papazian et J. Nel. Deux Pterophores nouveaux pour la Corse (<i>Lepidoptera</i> <i>Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[33]
A. Passabet-Labiste. Une forme atypique d' <i>Erebia ottomana tardenota</i> (<i>Nymphalidae</i> <i>Satyrinae</i>)	VIII	7 p.	300
L. Faillie et R. Passin. Les Lépidoptères de la Sarthe	XIII	2 p.	55
L. Faillie et R. Passin. Les Lépidoptères de la Sarthe (suite)	XIII	3 p.	98
Erratum	XIII	5 p.	237
L. Bigot et J. Passos de Carvalho. Contribution à la connaissance des Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Portugal	XIII	3 p.	133
C. Payan. Capture d'un gynandromorphe (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII	1 p.	28

A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (<i>Rhopalocera</i>)	XIII	4 p.	147
A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (suite) (<i>Heterocera</i>)	XIII	8 p.	355
A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (suite) (<i>Heterocera</i> , <i>Noctuidae</i>)	XIV	3 p.	117
A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (suite) (<i>Heterocera</i> , <i>Noctuidae</i>)	XIV	7 p.	290
A. Masó i Planas et J. J. Pérez i De-Gregorio. <i>Phylodema kermesifolia</i> , <i>Laniocampidae</i> nouveaux pour la faune française	XI	8 p.	363
A. García, J. J. Pérez [i] De-Gregorio et I. Román. Sur quelques <i>Noctuidae</i> nouveaux ou intéressants pour les faunes de Catalogne, d'Espagne et de France (<i>Lepidoptera</i>)	XIII	1 p.	5
J. J. Pérez [i] De-Gregorio. <i>Noctuidae</i> nuevos o interesantes para las faunas de Cataluña y España (<i>Lepidoptera</i>)	XIII	7 p.	325
J. Perret et P. Mussillon. Contribution à la connaissance de <i>Synanthedon ripuliformis</i> Clerck, la Sésie du Grosillier et du Cassisier (<i>Sesiidae</i> [= <i>Aegeriidae</i>])	IX	3 p.	137
J. Perret et P. Mussillon. Contribution à la connaissance de <i>Synanthedon ripuliformis</i> Clerck, la Sésie du Grosillier et du Cassisier (<i>Sesiidae</i> [= <i>Aegeriidae</i>]) (suite et fin)	IX	4 p.	163
L. Perrette. Sur la présence de Lépidoptères mélanien dans la région de Forbach (Moselle) (<i>Lymantriidae</i> et <i>Geometridae</i>)	III	2 p.	83
L. Perrette. Contribution à l'étude des <i>Noctuidae</i> des Hautes-Vosges	III	8 p.	346
L. Perrette. Observations sur quelques formes mélanien des régions de Forbach (Moselle) et de Xonrupt-Longemer (Vosges) (<i>Lymantriidae</i> , <i>Geometridae</i> , <i>Cymatophoridae</i>)	IV	3 p.	129
L. Perrette. Observations complémentaires sur la répartition de <i>Kanetia elce</i> dans le Nord-Est de la France (<i>Nymphalidae</i> <i>Satyrinae</i>)	V	2 p.	87
L. Perrette. Seconde contribution à l'étude des <i>Noctuidae</i> des Hautes-Vosges	V	7 p.	305
L. Perrette. Note sur le comportement diurne de <i>Cerapieris graminis</i> L. (<i>Lep. Noctuidae</i>)	VII	1 p.	22
L. Perrette. Troisième contribution à l'étude des <i>Noctuidae</i> des Hautes-Vosges	VIII	1 p.	23
L. Bigot et J. Picard. Redécouverte du biotope d'origine d' <i>Oxyptilus lantianus</i> Mll. dans le Parc national du Mercantour et nouvelles stations de l'espèce dans le Parc national des Écrins et aux limites du Parc naturel régional du Queyras (<i>Lepidoptera</i> <i>Pterophoridae</i>)	XII	2 p.	67
L. Bigot et J. Picard. Une espèce nouvelle de <i>Stenopilia</i> dans le sud-est de la France. <i>S. nepetellae</i> nova sp. (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIII	1 p.	21
L. Bigot et J. Picard. Sur le biotope, nouvellement découvert, de <i>Pterophorus homioidactylus</i> Kasy aux portes du Queyras (<i>Lepidoptera</i> <i>Pterophoridae</i>)	XIII	3 p.	118
L. Bigot et J. Picard. Notes systématiques et écologiques sur un peuplement de Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Québec (Canada)	XIV	1 p.	15
[L. Bigot, C. Gielis, J. Nel et J. Picard. Contributions à la connaissance des <i>Pterophores</i> de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6	[1-45]
L. Bigot et J. Picard. <i>Paraplatypilia</i> n. nov. pour <i>Mariona</i> Tutt, 1907, préoccupé. Nouvelle capture en France de <i>Stenopiliodes saprobates</i> (Felder & Rogenhofer, 1875) (<i>Lepidoptera</i> <i>Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[17]
L. Bigot, J. Nel et J. Picard. Découverte en Provence des imago et des chenilles de <i>Capperia maratonica</i> Adamczewski, 1951, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[18]
L. Bigot et J. Picard. Notes sur les espèces européennes du genre <i>Capperia</i> et création de deux nouveaux sous-genres (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[21]
L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les <i>Oxyptilus</i> (1 ^{re} partie). Généralités. Problèmes liés à <i>O. hieraci</i> (Zeller, 1841). Description d' <i>O. bovis</i> et d' <i>O. adamczewskii</i> , nouvelles espèces (<i>Lepidoptera</i> <i>Pterophoridae</i>)	XV	4 p.	239

L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les <i>Oxyptilus</i> (2 ^e partie). Notes complémentaires sur la systématique et sur la répartition des espèces. Clé de détermination des espèces françaises (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XV	4 p.	249
[L. Bigot, Chr. Gibeaux, J. Nel, J. Picard et C. Prola. Contributions à la connaissance des Pierophorides de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XV	7	[1-40]
L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les Pierophoridae français du genre <i>Merrifieldia</i> . <i>M. neli</i> et <i>M. garrigae</i> , espèces nouvelles (<i>Lepidoptera Pierophoridae</i>)	XV	7 p.	[25]
V. Pierrat. <i>Pseudophilotes baton</i> Bergsträsser, 1779, dans les Hautes-Vosges (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XIV	6 p.	249
M. Pierron. Avis... aux débutants (<i>Lycaenidae</i>)	VI	2 p.	51
M. Pierron. Quelques notes sur la biologie d' <i>Archon apollinis</i> (Staudinger) (<i>Lep. Papilionidae</i>)	X	7 p.	325
R. Pinker. Description de la chenille de <i>Caradrina fascicornis continentalis</i> Brn (<i>Noct. Amphipyrae</i>)	II	7 p.	286
B. Pintureau. Contribution à l'étude du genre <i>Arethusa</i> De Lesse (<i>Lep. Satyridae</i>)	IX	6 p.	243
B. Pintureau. Contribution à l'étude du genre <i>Arethusa</i> De Lesse (<i>Lep. Satyridae</i>) (suite)	IX	7 p.	317
B. Pintureau. Contribution à l'étude du genre <i>Arethusa</i> H. De Lesse. Résumé des parties II et III et compléments (<i>Lep. Satyridae</i>)	X	3 p.	98
B. Pintureau. Étude des genitalia mâles d' <i>Arethusa</i> De Lesse et redescription d' <i>A. boabdil</i> status nov. (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI	3 p.	105
Ph. Planeix. <i>Gonepteryx cleopatra</i> L. capturé dans les Monts Dore (<i>Pieridae</i>)	III	4 p.	165
Ph. Planeix. Sur la répartition en altitude de <i>Parnassius apollo</i> L. et de <i>P. mnemon</i> L. dans le département du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>)	IV	2 p.	73
Ph. Planeix. Sur la répartition en altitude de <i>Parnassius apollo</i> L. et de <i>P. mnemon</i> L. dans le département du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>) (suite et fin)	IV	3 p.	97
Ph. Planeix. Encore un mot sur les <i>Parnassius</i> du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>)	IV	8 p.	373
Ph. Planeix. Chasses printanières en Provence	V	6 p.	275
J. Plante. <i>Blepharix spinosa</i> (Chrétien) en Corse (<i>Noctuidae Cucullinae</i>)	IX	1 p.	2
J. Plante. Mise au point sur quelques Noctuelles trifides paléarctiques (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XIV	5 p.	195
J. Plantrou. Note sur la répartition en France de <i>Chlosia tirasia</i> Esper (= <i>amathusia</i> Esper) (<i>Nymphalidae</i>)	I	7 p.	198
J. Plantrou. Note concernant la présence d' <i>Apatura ilia</i> à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XIV	3 p.	138
F. Pohlér. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XII	1 p.	7
F. Pohlér. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XII	2 p.	87
F. Pohlér. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XII	4 p.	184
F. Pohlér. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite et fin) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XII	5 p.	233
R. Poivre. Note sur la présence d' <i>Euchloe tagis bellizina</i> Bdv. dans le Lot (<i>Lep. Pieridae</i>)	XI	8 p.	349
R. Poivre. <i>Eurois occulta</i> L. : une Noctuelle inédite des Pyrénées-Orientales (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIV	3 p.	98
R. Poivre. Note sur la présence de <i>Poecilocampa alpina</i> Frey et Wulschlegel dans les Hautes-Alpes et sa cohabitation avec <i>Poecilocampa populi</i> Linné (<i>Lep. Lasiocampidae</i>)	XIV	6 p.	281
R. Poivre. Captures intéressantes à Vars (Hautes-Alpes) (<i>Lep. Nymphalidae, Noctuidae</i>)	XV	3 p.	149
P. Polus. Conservation des Papillons en papillotes	VI	6 p.	286

P. Pothelet. Mais où sont les neiges d'antan ?	VII	2 p.	95
A. Pouget. <i>Xestia rhantica</i> en Haute-Savoie, nouveau pour la France (Noctuidae)	IX	8 p.	368
D. Povolný et G. Chr. Luquet. Commentaires sur quelques <i>Gnorimoschemini</i> nouveaux ou peu connus de France (Lepidoptera Gelechiidae)	XIII	2 p.	63
D. Povolný. Quelques remarques sur les types des Géléchiines décrits par CONSTANT et LUCAS et sur les erreurs d'interprétation commises à propos de certains Gnorimoschemini (Lepidoptera Gelechiidae)	XV	4 p.	221
J. Prieur. Nouvelles captures de <i>Brontis cicea</i> Fabricius dans le Maine-et-Loire (Lep. Satyridae)	X	7 p.	299
Erratum	XI	2 p.	96
[L. Bigot, Chr. Gibeaux, J. Nel, J. Picard et C. Prola. Contributions à la connaissance des Pterophoridae de la région paléarctique occidentale] (Lep. Pterophoridae)	XV	7	[1-40]
J. Nel et C. Prola. Sur deux Pterophores méditerranéens méconnus : <i>Stenoptilodes saprobates</i> (Felder & Rogenhofer, 1875) et <i>Capperia hellenica</i> Adamczewski, 1951. Onzième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pterophoridae)	XV	7 p.	[3]
J. Puech. Migration de <i>Vanessa cardui</i> (Nymphalidae)	VI	8 p.	343
J. Puech. Quelques anomalies de <i>Parnassius</i> (Papilionidae)	IX	2 p.	49
J. Puech. Quelques causes de destruction de Lépidoptères (Rhopalocera)	X	1 p.	30
J. Puech. Effets d'un orage diluvien sur les populations de <i>Parnassius</i> (Lépidoptères Papilionidae)	XIII	3 p.	141
R. Pupier. Les Lépidoptères du Diois et des Baronnies septentrionales (Drôme). Première contribution : les Rhopalocères	XI	6 p.	243
R. Pupier. Les Lépidoptères du Diois et des Baronnies septentrionales (Drôme). Supplément à la liste des Rhopalocères	XIII	2 p.	76

Q

P. Quidet. À propos de la présence d' <i>Euchloe tagis</i> dans le Gard (Lepidoptera Pieridae)	XIV	2 p.	64
P. Quidet. Erratum	XIV	6 p.	241

R

F. Radigue. Contribution à la connaissance des Macrolépidoptères du département de l'Orne. Quelques compléments aux «Macrolépidoptères de Normandie» du Dr Marcel LAINÉ. Nouvelles espèces dans le département de l'Orne	XII	6 p.	261
F. Radigue. Le Damier noir (<i>Melitaea diamina</i> Lang), Papillon nouveau pour le département de l'Orne et pour la Basse-Normandie (Lép. Nymphalidae)	XIII	8 p.	369
P. Réal. <i>Eupocilla sanguinolenta</i> H.-S. dans la chaîne jurassienne (Lepidoptera Cossidae)	XII	2 p.	61
P. Réal. Quelques considérations nouvelles sur <i>Hypenodes nufossus</i> Wocke (= <i>humidus</i> Dbld.) (Lepidoptera Noctuidae)	XII	2 p.	73
P. Réal. <i>Ancyra subarcuana</i> Dgl. (= <i>inornata</i> H.-S.), espèce nouvelle pour la France (Lépidoptères Tortricidae, Olethreutinae)	XII	2 p.	83
P. Réal. <i>Scotoperyx alfacaria</i> Stgr ssp. <i>albarracina</i> Zry, espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Geometridae)	XII	5 p.	209
P. Réal. <i>Crambus alienellus</i> Germar & Kaulfuß, 1817, dans la chaîne jurassienne et en France (Lepidoptera Crambidae)	XII	5 p.	215
P. Réal. Mise au point concernant <i>Malacosoma alpicola</i> Stgr dans la chaîne du Jura (Lepidoptera Lasiocampidae)	XII	5 p.	230

P. Réal. Localités de <i>Chersotis grammiptera</i> Rbe et <i>Chersotis elegans</i> Ev. (Lepidoptera, Noctuidae)	XII 6 p.	254
P. Réal. <i>Dierocoma venosella</i> Möschler ssp. gallica Fischer retrouvée en Provence (Lepidoptera, Gelechiidae)	XII 6 p.	273
P. Réal et J.-Cl. Robert. <i>Apotomis insulana</i> D. & Schiff., espèce nouvelle pour la France (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae)	XII 7 p.	329
P. Réal. Quelques considérations sur <i>Zeiraphera ratzeburgiana</i> Saxesen, 1840 (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae)	XII 7 p.	296
P. Réal. <i>Idaea corvahal</i> Herbulot, 1979, découverte en Vaucluse (Lepidoptera, Geometridae)	XII 8 p.	344
P. Réal. Contribution lpidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XV. La répartition en France de <i>Cononympha tollis</i> Müller, 1764, sous-espèce <i>clavus</i> F., 1777, espèce protégée au titre national (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae)	XIII 5 p.	209
P. Réal. <i>Eulocasta blandula</i> Guenée, espèce potentiellement nouvelle pour la France (Lépidopt., Noctuidae)	XIV 1 p.	12
P. Réal. Confirmation de la présence de <i>Zeiraphera ratzeburgiana</i> Saxesen, 1840, dans la région lyonnaise, et remarques générales (Lép., Tortricidae, Olethreutinae)	XIV 1 p.	20
P. Réal. Note brève concernant l'ancienneté possible de la découverte de <i>Chersotis grammiptera</i> Rambur en France (Lépidoptères Noctuidae)	XIV 3 p.	140
P. Réal. Rectification à propos de <i>Chersotis grammiptera</i> (Rambur) (Lep. Noctuidae Noctuinæ)	XIV 8 p.	338
P. Réal. Contribution à la connaissance de la répartition en France d' <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer (Lep. Geometridae, Larentiinae)	XV 1 p.	41
G. Bataillard, R. Martin et P. Réal. Note complémentaire sur <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer et <i>Hydriomena imphaviata</i> Denis et Schiffermüller (Lepidoptera Geometridae)	XV 1 p.	45
P. Réal. <i>Olethreutes (Argyroplece) schultzeana</i> Fabricius en Haute-Saône (Lep. Tortricidae Olethreutinae)	XV 1 p.	61
P. Réal. L'extension en France de <i>Macrochilo gryphalis</i> H.-S. (Lep. Noctuidae Hermininae)	XV 2 p.	80
P. Réal. <i>Hyperodes turfusalis</i> Wocke en Haute-Savoie et dans le Doubs (Lep. Noctuidae)	XV 2 p.	89
P. Réal. <i>Olethreutes (Olethreutes) astraea</i> Guenée, bona species, et réflexions sur <i>Olethreutes siderana</i> Treitschke (Lep. Tortricidae Olethreutinae)	XV 2 p.	107
P. Réal. Trois espèces peu ou pas connues en Basse-Provence : <i>Satyrium pruni</i> L., <i>Euplochia gueneata</i> Millière, <i>Cucullia formosa</i> Rogenhofer (Lep. Lycenidae, Geometridae et Noctuidae)	XV 3 p.	131
P. Réal. Nouvelles localités d' <i>Hermia tenax</i> Rebel (Lep. Noctuidae Hermininae)	XV 3 p.	158
P. Réal. Un Hyponomeutide peu connu : <i>Rhigognosis senilella</i> Zetterstedt (Lep. Yponomeutidae Plutellinae)	XV 3 p.	172
P. Réal. Complément au sujet de <i>Rhigognosis senilella</i> Zetterstedt (Lep. Yponomeutidae Plutellinae)	XV 4 p.	226
P. Réal. Quelques compléments concernant <i>Cucullia formosa</i> Rogenhofer (Lep. Noctuidae Cucullinae)	XV 5 p.	258
P. Réal. Quelques données sur les femelles bleues de <i>Lycenidae</i> (Lep. Rhopalocera, Lycenidae)	XV 5 p.	269
P. Réal. Un Gracillariide non identifié sur le Laurier-sauce (Lep. Gracillariidae)	XV 5 p.	281
P. Réal. Sur l'extension de <i>Crabius alpinellus</i> Germar & Kaulfuß, 1817, en Haute-Savoie, et sur la présence de <i>Catoptria petrificella</i> Hübner (= <i>coulonellus</i> Duponchel) (Lepidoptera Crambidae Crambinae)	XV 5 p.	311
P. Réal. <i>Erebis sudetica</i> Stgr et <i>E. melampus</i> Fuesslin dans la chaîne de Belledonne (Isère) (Lep. Nymphalidae Satyrinae)	XV 7 p.	387

P. Réal. Nouvelles données sur <i>Cydia leucomae</i> Gibeaux, 1984 (<i>Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae</i>)	XV 7 p.	418
P. Réal. <i>Trifurcula serotinetella</i> Herrich-Schäffer, 1853-1855, espèce nouvelle pour la France. Propos sur <i>Seigmoella obliquella</i> Heinemann, 1862 (<i>Lepidoptera, Stigmellidae</i>)	XV 7 p.	445
P. Réal. La première capture française authentique d' <i>Eriocoris nicoleella</i> Gibeaux, 1983 (<i>Lepidoptera, Eriocoridae</i>)	XV 8 p.	459
P. Réal. <i>Monopis nigripilella</i> , sp. nov. (<i>Lepidoptera, Tineidae</i>)	XV 8 p.	455
P. Réal. Un <i>Coccidiphila</i> français nouveau pour la Science, <i>Coccidiphila charlieella</i> sp. nov. (<i>Lepidoptera, Momphidae</i>)	XV 8 p.	461
V. M. Redondo. Nuevos datos sobre Lepidópteros de Aragón, especialmente de la provincia de Zaragoza	XI 6 p.	275
V. M. Redondo. Nuevos datos sobre Lepidópteros de Aragón, especialmente de la Provincia de Zaragoza (suite et fin)	XI 7 p.	321
L.-H. Ricorday. Une invasion massive de <i>Stilponia salicis</i> (<i>Lymantriidae</i>)	V 3 p.	136
T. Riedl. Sur la répartition de quelques espèces françaises de <i>Momphidae</i> (s. l.) (<i>Lepidoptera, Gelechioidea</i>)	IX 4 p.	185
J. Rigout. Observations et captures intéressantes (<i>Nymphalidae, Papilionidae</i>)	VI 4 p.	174
J. Rigout. Une ponte d' <i>Apatura itia</i> en captivité (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	VII 2 p.	89
J. Rigout. Accouplement à la main de <i>Charaxes janus</i> (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	VIII 7 p.	335
M. Rivière. Le liquide de Barber	I 7 p.	217
M. Rivière. Capture de <i>Sedna bueneri</i> , <i>Pelosis obtusa</i> , et autres Hétéroctères de marais dans le Morbihan	I 8 p.	250
P. Réal et J.-Cl. Robert. <i>Apotomis inwendana</i> D. & Schiff., espèce nouvelle pour la France (<i>Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae</i>)	XII 7 p.	329
R. Robineau. Note à propos de <i>Standfussiana wiskotti</i> Standfuß (<i>Lepidoptera, Noctuidae</i>)	XII 5 p.	220
R. Robineau. <i>Lobesia abriciana</i> Doubleday, espèce nouvelle pour la France capturée dans la région parisienne (<i>Lep. Tortricidae, Olethreutinae</i>)	XII 9 p.	404
A. García, J. J. Pérez De-Gregorio et I. Romañá. Sur quelques <i>Noctuidae</i> nouveaux ou intéressants pour les faunes de Catalogne, d'Espagne et de France (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 1 p.	5
M. Roucin-Pazlaud. Une nouvelle sous-espèce de <i>Fabriciana niobe</i> L. (<i>Nymphalidae</i>)	VI 7 p.	318
R. Roques. Captures dans les Alpes-Maritimes	I 5 p.	147
R. Roques. Nouvelles captures dans les Alpes-Maritimes (<i>Noctuidae</i>)	III 1 p.	8
P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arles et des régions voisines	IV 1 p.	3
P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arles et des régions voisines. Addendum pour l'année 1965	IV 6 p.	287
P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arles et des régions voisines. Addendum pour l'année 1966	V 2 p.	57
P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arles et des régions voisines. Addendum pour les années 1967 et 1968	VI 3 p.	99
P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arles et des régions voisines. Addendum pour les années 1969 et 1970	VII 4 p.	153
P. Rosman. Note complémentaire [à propos d' <i>Hypochalcia brauerella</i> Gn.]	IX 7 p.	329
P.-Cl. Rougeot. <i>Limnitis populi</i> L. varie-t-il localement en France ? (<i>Nymphalidae</i>)	II 1 p.	8
P.-Cl. Rougeot. <i>Lycena dūpar</i> Haworth dans l'Oise (<i>Lep. Lycenidae</i>)	II 6 p.	238
P.-Cl. Rougeot. Observations sur l'année entomologique 1962	III 1 p.	1
P.-Cl. Rougeot. Remarques sur l'année entomologique 1963	III 5 p.	206
P.-Cl. Rougeot. Apollons romantiques (<i>Papilionidae</i>)	III 5 p.	225
P.-Cl. Rougeot. Chasses hivernales en montagne	III 6 p.	279
P.-Cl. Rougeot. Bibliographie	III 6 p.	280
P.-Cl. Rougeot. Remarques sur l'année entomologique 1964	IV 1 p.	25

P.-Cl. Rougeot. Le dégraisage des Lépidoptères	IV	1 p.	47
P.-Cl. Rougeot. Lépidoptères peintaniers des Pyrénées-Orientales. Description d'une sous-espèce nouvelle d' <i>Aglia tau</i> (Atacidae)	IV	2 p.	68
P.-Cl. Rougeot. L'année entomologique 1965	IV	6 p.	253
P.-Cl. Rougeot. L'année entomologique 1966	V	1 p.	11
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Remarques sur les Apollons d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	V	2 p.	81
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Nouvelles observations sur <i>Parnassius apollo</i> L. en Espagne (<i>Papilionidae</i>)	V	7 p.	289
P.-Cl. Rougeot. Une Noctuelle nouvelle pour la France, <i>Eugraphe subrossa</i> Sph. (<i>Noctuidae</i>)	V	8 p.	377
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Nouvelles remarques sur les Apollons d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	VI	1 p.	24
P.-Cl. Rougeot. Au sujet de la première figure de <i>Graellsia isabellae</i> Graells (Atacidae)	VI	4 p.	150
P.-Cl. Rougeot. <i>Endromis versicolora</i> L. dans le S.-E. de l'Espagne (<i>Endromidae</i>)	VI	8 p.	342
P.-Cl. Rougeot. Sur l'extension de <i>Gonepteryx cleopatra</i> L. dans le Massif Central en 1970 (<i>Pieridae</i>)	VII	1 p.	8
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Description d'une nouvelle sous-espèce d'Apollon espagnol (<i>Papilionidae</i>)	VII	5 p.	204
P.-Cl. Rougeot. Captures intéressantes dans les monts du Forez (<i>Noctuidae</i>)	VII	5 p.	226
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Bilan de six années de recherches sur les races ibériques de <i>Parnassius apollo</i> (<i>Papilionidae</i>)	VII	6 p.	243
P.-Cl. Rougeot. Pâques dans le Bassin méditerranéen (<i>Rhopalocera</i>)	VII	6 p.	252
P.-Cl. Rougeot. Capture de <i>Macroglossum stellatarum</i> L. au Congo-Brazzaville (<i>Sphingidae</i>)	VII	7 p.	335
P.-Cl. Rougeot. Nouvelles localités espagnoles pour <i>Graellsia isabellae</i> (Lep. Atacidae)	VIII	5 p.	220
P.-Cl. Rougeot. Bibliographie	IX	6 p.	254
P.-Cl. Rougeot. Sur un hybride présumé d' <i>Anthocharis grec</i> (<i>Pieridae</i>)	X	2 p.	50
G. Chr. Luquet, P. Viette et P.-Cl. Rougeot. Reconnaissons	XI	4 p.	185
Ch. E. E. Rungs. Lépidoptères Hétéroceres inédits des collections du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris	IX	2 p.	67
Ch. [E. E.] Rungs. Notes de lépidoptérologie corse	X	4 p.	178
Ch. E. E. Rungs. Que savons-nous du régime alimentaire des larves d' <i>Evergetis insularis</i> Dup. ? (Lep. Pyraustidae)	XI	4 p.	184
Ch. E. E. Rungs. À propos de <i>Photesia dulcis</i> (Ch. Oberthür) en France (Lep. Noctuidae)	XI	6 p.	241
Ch. [E. E.] Rungs. Notes de lépidoptérologie corse (II)	XII	5 p.	221
Ch. [E. E.] Rungs. Notes de lépidoptérologie corse (II) (suite et fin)	XII	6 p.	265
Ch. E. E. Rungs. Liste-inventaire systématique et synonymique des Lépidoptères de Corse (Supplément au tome XV)	XV	5	[1-86]
Ch. E. E. Rungs. Migration de <i>Cynthia caroli</i> L. et d' <i>Hyles lineata livornica</i> Esp. en Corse au cours du printemps 1988 (Lep. Nymphalidae et Sphingidae)	XV	7 p.	440
Ph. Ryckewaert. Observations sur les Rhopalocères de Polynésie française (<i>Lepidoptera</i>)	XIV	4 p.	159

S

P. Sagnes. Capture de <i>Perizoma sagittata</i> (Fabricius) dans les Hautes-Alpes (Lep. Geometridae, Larentinae)	X	6 p.	276
P. Sagnes. <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer, espèce assez répandue, et peut-être commune ? (Lep. Geometridae, Larentinae, Hydriomenini)	XV	1 p.	47

P. Sagnes. Quelques compléments à propos de <i>Satyrion pruni</i> Linné, <i>Eupithecia gueneata</i> Millière, et sur la localité de Celles-les-Bains (Ardèche) (<i>Lep. Lycaenidae</i> et <i>Geometridae</i>)	XV	4 p.	219
J. Sahler. Éclairage électrique pour la chasse volante aux Hétérocières	III	4 p.	183
L. Sarlet. <i>Cabera exanthemata</i> Scop. f. <i>plumbata</i> Hackray (<i>Geometridae</i>)	IX	7 p.	314
K. Sattler. <i>Paraclemensia europaea</i> Davis, a synonym of <i>Adela cyathella</i> Zeller (<i>Lepidoptera Incurvaridae</i>)	X	4 p.	168
K. Sattler and W. G. Tremewan. On the homonymy of <i>Gueneis</i> Millière, 1874 (*), and its synonymy with <i>Ichnosia</i> Meyrick, 1895 (<i>Lep. Tineidae</i>)	X	5 p.	238
M. Savourey. Demande de contribution à l'inventaire des Rhopalocères de Savoie	XIV	7 p.	322
M. Savourey. Considérations diverses sur un travail de recensement des Rhopalocères du département de la Savoie (<i>Lepidoptera</i>)	XV	1 p.	21
M. Savourey. Première contribution à la connaissance des Rhopalocères de Savoie (<i>Lep. Hesperidae, Papilionidae</i> et <i>Pieridae</i>)	XV	1 p.	29
M. Savourey. Première contribution à la connaissance des Rhopalocères savoyards (suite) (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XV	2 p.	91
W. Schmidt-Koehl. Note sur l'aire de répartition de <i>Samia pyri</i> en Sarre (Saarland) (<i>Lep. Attacidae</i>)	VIII	1 p.	30
W. Schmidt-Koehl. Note rectificative	VIII	5 p.	219
W. Schmidt-Koehl. Mise au point	XI	5 p.	202
P. Leraut et W. Schmidt-Koehl. Analyses d'ouvrages	XII	3 p.	131
W. Schmidt-Koehl, B. Turlin et Cl. Lemaire. Analyses d'ouvrages	XIII	1 p.	28
W. Schmidt-Koehl. Résultats lépidoptérologiques de quatre voyages printaniers et estivaux dans le Midi de la France entre 1982 et 1984 (<i>Lepidoptera, Rhopalocera</i> et <i>Zygaenidae</i>)	XIV	1 p.	29
Kl. Schurian. Dauerzuchtversuch mit <i>Lysandra hispana</i> (H.-S., 1852) (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XI	5 p.	196
L. Bigot et R. Schwarz. <i>Actipila nephelodactyla</i> Eversmann, 1844, et <i>A. apollina</i> Millière, 1883, nouvelle synonymie (<i>Pierophoridae</i>)	III	4 p.	188
R. Sellier. L'étude de l'ultrastructure tégumentaire des Lépidoptères, à l'aide de la microscopie électronique à balayage	VII	6 p.	279
R. Sellier. Contribution à l'étude de l'ultrastructure et du mode de fonctionnement de l'appareil androconial alaire chez les Satyrids (Lépidoptères Rhopalocères)	VIII	2 p.	65
R. Sellier. Étude ultrastructurale en microscopie électronique par balayage des organes sensoriels de la trompe des Lépidoptères Rhopalocères	IX	1 p.	9
R. Sellier. L'albinisme pathologique chez les Lépidoptères: observations en microscopie électronique à balayage	X	5 p.	201
J.-M. Sibert. <i>Siona lineata</i> Scop. en Charente (<i>Lep. Geometridae</i>)	X	8 p.	341
J.-M. Sibert. Appel en faveur de la cartographie des Rhopalocères limousins (<i>Lepidoptera</i>)	XIV	7 p.	314
J.-M. Sibert. Documents nécessaires à l'informatisation des données dans le cadre de la cartographie des Lépidoptères limousins (<i>Lepidoptera</i>)	XV	7 p.	419
G. Sireoulomb. Deux Noctuelles nouvelles pour la Corse, et remarques sur <i>Phaenodes morrilli</i> (Dale) (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIV	4 p.	183
G. Sireoulomb. <i>Heteropaplia acrostica</i> (Püngler) en France: histoire d'une erreur (<i>Lep. Noctuidae Caracalidae</i>)	XV	3 p.	170
B. Sourès et P. Alliez. Chasse-éclair en montagne	I	7 p.	222
H. Steiniger. <i>Vineta virginensis</i> Drury et <i>Callophrys avis</i> Chapman, deux Lépidoptères nouveaux pour la faune portugaise du sud (<i>Nymphalidae, Lycaenidae</i>)	VIII	2 p.	79
U. Eitschberger et H. Steiniger. Invitation à collaborer à l'étude de la migration chez les Lépidoptères	VIII	6 p.	282
H. Stempfner. Notes de voyage en Grèce	II	7 p.	263

(*) Le sommaire correspondant mentionne par erreur : «1974».

H. Stempffer. Détermination facile des espèces du groupe de <i>Lycaenides idus</i> L. (<i>Lycaenidae</i>)	III 8 p.	339
H. Stempffer. Méthode d'élevage des chenilles de <i>Idusa idus</i> Ochsenheimer (<i>Lycaenidae</i>)	IV 5 p.	222
H. Stempffer. Bibliographie	VIII 4 p.	159
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains	VIII 3 p.	101
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains (suite)	VIII 4 p.	155
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains (suite et fin)	VIII 5 p.	235

T

R. Tabary. Un élevage de <i>Sphinx ocellata</i> (<i>Sphinxidae</i>)	IV 2 p.	71
A. Tarnisier et L. Bigot. Sur une migration d' <i>Abraaxas pontaria</i> L. en mer Méditerranée (Lépidoptères, <i>Geometridae</i>)	XI 6 p.	260
G. Tarnmann. <i>Procris cupres</i> Rambur, 1866, un synonyme de <i>Procris</i> (<i>Roccia</i>) <i>budensis</i> (Speyer & Speyer), 1858 (<i>Lep. Zygaenidae</i>)	XI 1 p.	31
Ch. Tavoillot et J. Bourgogne. Note sur deux aberrations de <i>Proclissiana eunomia</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IV 8 p.	359
Ch. Tavoillot. Un hybride probable entre <i>Melanargia russiae</i> et <i>M. lachesis</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	V 1 p.	19
Ch. Tavoillot. Présence de <i>Carcharias lavatherae</i> Esper dans les Pyrénées-Orientales (<i>Hesperidae</i>)	V 3 p.	97
C. Tavoillot. Deux nouvelles espèces pour les Pyrénées-Orientales, <i>Cupido sebas</i> et <i>Strymonella w-album</i> (<i>Lycaenidae</i>)	V 6 p.	254
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les Lycaènes (<i>Lycaenidae</i>)	VI 3 p.	135
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les Lycaènes (suite) (<i>Lycaenidae</i>)	VI 4 p.	165
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les Lycaènes (suite) (<i>Lycaenidae</i>)	VI 5 p.	225
A. Teobaldelli. Lépidoptères capturés en Val d'Aoste	XI 3 p.	98
A. Teobaldelli. Lépidoptères capturés en Val d'Aoste (suite et fin)	XI 4 p.	145
J. Thébaud. Note sur le bocal à cyanure	III 2 p.	50
J. Thébaud. Capture intéressante (<i>Noctuidae</i>)	III 2 p.	60
P. Thiaucourt. <i>Sympteda nigrita</i> Bdv., espèce nouvelle pour la France (<i>Noctuidae</i>)	VI 2 p.	50
Nguyễn thi Hồng, G. Chr. Luquet et Dr P. Thiaucourt. Analyses d'ouvrages	XIV 3 p.	142
G. Thomson. Les races de <i>Mariola jurtina</i> L. en France et pays voisins (<i>Lep. Satyridae</i>)	IX 1 p.	23
G. Thomson. Les races de <i>Mariola jurtina</i> L. en France et pays voisins (<i>Lep. Satyridae</i>) (suite et fin)	IX 2 p.	53
Ph. Touffet. Un cas d'intersexualité (<i>Pieridae</i>)	IV 6 p.	257
Ph. Touffet. Observations sur l'aberration <i>excessa</i> de <i>Pyronia tithonus</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	V 7 p.	331
Ph. Touffet. <i>Atolmis rubricollis</i> Linné en Normandie (<i>Arctidae</i>)	VI 7 p.	298
Ph. Touffet. Considérations sur l'aberration <i>excessa</i> de <i>Pyronia tithonus</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VII 8 p.	377
Ph. Touffet. Construction d'une étuve pour séchage des insectes	VIII 1 p.	39
Ph. Touffet. L'extension de l'aire d' <i>Arachnia levana</i> (L.) en Normandie (<i>Nymphalidae</i>)	VIII 4 p.	190
Ph. Touffet. Géométrie d' <i>Endromis versicolora</i> (L.) (<i>Endromidae</i>)	IX 7 p.	330

Ph. Touffet. Une chasse... au XIX ^e siècle (<i>Lep. Noctuidae</i>)	X	7 p.	308
H. de Toulgoët. Une forme intéressante : <i>Milochrista miniata</i> f. <i>crocea</i> Bignault (<i>Lep. Arctiidae Lithosiinae</i>)	I	2 p.	47
H. de Toulgoët. La chasse de nuit sur les fleurs	II	1 p.	2
H. de Toulgoët. La miellée	II	4 p.	114
H. de Toulgoët. Remarques sur la saison entomologique 1962	III	1 p.	5
H. de Toulgoët. Week-end entomologique à Ifrane (Moyen-Atlas)	III	1 p.	41
H. de Toulgoët. Pitié pour la nomenclature ! (<i>Arctiidae</i>)	IV	4 p.	151
H. de Toulgoët. Quinze jours de chasse au Maroc	IV	5 p.	197
Erratum	IV	8 p.	355
H. de Toulgoët. Les divagations subséculaires	IV	6 p.	273
H. de Toulgoët. L'imbroglio des <i>Zyglènes</i> marocaines (<i>Zygaenidae</i>)	IV	7 p.	319
H. de Toulgoët. Une forme curieuse : <i>Celava contouali</i> f. <i>litorealis</i> Paux (<i>Arctiidae Nolidae</i>)	V	3 p.	114
H. de Toulgoët. L'imbroglio des <i>Zyglènes</i> marocaines (2 ^e note) (<i>Zygaenidae</i>)	VIII	3 p.	113
H. de Toulgoët. <i>Coscini benderi</i> Marten, espèce très douteuse... (<i>Lep. Arctiidae</i>)	X	6 p.	277
G. Chr. Luquet, H. de Toulgoët et P. Viette. Bibliographie	X	8 p.	367
H. de Toulgoët. Description d'une nouvelle sous-espèce d' <i>Arctide</i> de la Martinique (<i>Lépidoptères Arctiidae Arctiinae</i>)	X	8 p.	376
H. de Toulgoët. <i>Nola squalida</i> Staudinger et ses nombreux synonymes (<i>Lépidoptères Nolidae</i>)	XI	3 p.	133
H. de Toulgoët. Remarques sur la variation de la structure génitale chez <i>Gastara elegans</i> (Swinhoe) (<i>Lep. Arctiidae Nyctomerinae</i>)	XI	4 p.	171
H. de Toulgoët. Un curieux cas de convergence (<i>Lépidoptères Arctiidae Arctiinae</i>)	XI	8 p.	351
G. Chr. Luquet et H. de Toulgoët. Analyses d'ouvrages	XI	8 p.	375
H. de Toulgoët. Description d'une nouvelle <i>Arctide</i> d'Amérique centrale avec création d'un genre nouveau. Sixième note (<i>Lépidoptères Arctiidae</i>)	XII	2 p.	63
H. de Toulgoët. Les types des <i>Arctides</i> décrites par le Docteur P. Rambur (<i>Lépidoptères Arctiidae</i>)	XII	3 p.	129
H. de Toulgoët. Qu'est-ce que <i>Nola praesextata</i> Chrétien ? (<i>Lépidoptères Nolidae</i>)	XII	5 p.	205
H. de Toulgoët. À propos d'une note intitulée «Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles» (Alexandre, 12 : 393) (<i>Lep. Zygaenidae et Nymphalidae</i>)	XIII	1 p.	26
H. de Toulgoët. <i>Coscini bifasciata</i> Rambur, espèce bien caractérisée (<i>Lep. Arctiidae Arctiinae</i>)	XIV	1 p.	25
H. de Toulgoët. Mines au point sur la variation infraspécifique et la répartition de <i>Chelis maculosa</i> Gerning (<i>Lépidoptères Arctiidae Arctiinae</i>)	XIV	2 p.	69
J. Minet, H. de Toulgoët et P. Leraut. Analyses d'ouvrages	XIV	4 p.	189
H. de Toulgoët. À propos de <i>Chelis maculosa</i> Gerning dans le nord de la France (<i>Lépidoptères Arctiidae Arctiinae</i>)	XV	3 p.	151
D. Tourlan. Contribution à l'étude des <i>Phylonorhynchus</i> du Cantal (<i>Lep. Gracilariidae</i>)	XI	7 p.	316
D. Tourlan. Les <i>Crambinae</i> du Cantal (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	9 p.	387
D. Tourlan. Confirmation de la présence en France d' <i>Aphello univana</i> (Hübner) (<i>Lep. Tortricidae</i>)	XIII	7 p.	333
D. Tourlan. <i>Scythris bornicensis</i> Jäckh dans le Cantal (<i>Lepidoptera Scythrididae</i>)	XIV	5 p.	231
D. Tourlan. Deux <i>Tordeuses</i> peu connues dans le Cantal (<i>Lepidoptera Tortricidae</i>)	XV	7 p.	441
K. Sattler and W. G. Tremewan. On the homonymy of <i>Gueneo</i> Millière, 1874 (*), and its synonymy with <i>Ichneumon</i> Meyrick, 1895 (<i>Lep. Tineidae</i>)	X	5 p.	238
W. Schmidt-Koechl, B. Turlin et Cl. Lemaire. Analyses d'ouvrages	XIII	1 p.	28
B. Turlin. Aperçus sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar	XIII	1 p.	39
B. Turlin. Aperçus sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar (suite)	XIII	2 p.	89
B. Turlin. Aperçus sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar (suite et fin)	XIII	3 p.	121

(*) Le sommaire correspondant mentionne par erreur : «1974».

V

J.-P. Vanden Eeckhoudt. Un remarquable vol nuptial d'Hépiale du Houtbon (<i>Lepidoptera Hepialidae</i>)	XV	3 p.	153
J. et L. van Nuvel. <i>Trichara castiliana</i> en Ardèche (<i>Lep. Lasiocampidae</i>)	VII	5 p.	237
Th. Vannieu. <i>Dryobotodes carbonis</i> Wagner, 1931, dans le Var (<i>Lep. Noctuidae Cucullinae</i>)	XV	1 p.	19
G. Varin. Chasses entomologiques au Maroc	I	3 p.	90
G. Varin. Chasses entomologiques au Maroc (suite et fin)	I	4 p.	123
G. Varin. <i>Erebia medusa</i> auct. dans le Bassin parisien (<i>Satyridae</i>)	II	6 p.	199
G. Varin. Les sous-espèces françaises d' <i>Hyporchia fugi</i> Sc., <i>alcyone</i> Denis et Schiff. et <i>recomis</i> God. (<i>Satyridae</i>)	II	8 p.	313
G. Varin. <i>Erebia medusa</i> auct. dans la région parisienne (<i>Satyridae</i>)	III	5 p.	240
G. Varin. La forme <i>inocellata</i> de <i>Parnassius apollo</i> dans le Jura (<i>Papilionidae</i>)	VI	1 p.	40
M. Vidau. <i>Libythea celtis</i> dans la Loire (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XIII	7 p.	295
P. Viette. Les différentes parties et éditions du Catalogue des Lépidoptères d'Alsace de H. DE PEVERKIMHOFF	II	1 p.	3
P. Viette. Bibliographie	II	5 p.	191
P. Viette. Tableaux de détermination des espèces françaises de Lasiocampides (Lép.)	IV	1 p.	7
P. Viette. Les dates de publication des différentes parties du «Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique» de Léon LUOMAJA	IV	2 p.	49
P. Viette. Tableaux de détermination des espèces françaises de Notodontidae (Lép.)	IV	7 p.	307
P. Viette. Remarques concernant la révision des Sphingides africains du Dr. CARCASSON (Notes sur quelques espèces malgaches)	VI	5 p.	233
P. Viette. Bibliographie	VII	4 p.	191
P. Viette. Bibliographie	IX	7 p.	312
P. Viette. Les collections H. Stempflier et R. Homberg données au Muséum national d'Histoire naturelle	X	3 p.	143
P. Viette, G. Chr. Luquet et G. Bernardi. Bibliographie	X	5 p.	196
P. Viette. Publications et taxa de Rodolphe HOMBERG	X	6 p.	243
G. Chr. Luquet, H. de Toulgoët et P. Viette. Bibliographie	X	8 p.	367
G. Chr. Luquet, P. Viette et P.-CL. Rougeot. Recensions	XI	4 p.	185
P. Viette. Nouveaux <i>Geometridae</i> de Madagascar (<i>Lepidoptera</i>)	XII	3 p.	121
P. Viette et J. Bourgogne. Analyses d'ouvrages	XII	6 p.	288
J. Vignerot. <i>Brenthis dapifera</i> Schiff. dans le Cher et l'Indre (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	X	5 p.	224
J. Vignerot. Nouvelle localité pour <i>Standfussiana wiskotti</i> Standfuß (<i>Lepidoptera Noctuidae Noctuinae</i>)	XIII	1 p.	34
M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corèze	VIII	5 p.	194
M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corèze (suite)	IX	5 p.	225
M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corèze (suite et fin)	IX	6 p.	279
M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corèze. Additions et corrections	XII	1 p.	33
A. Vives Moreno. <i>Anarta zapateri</i> Ragonot, 1882, espèce nouvelle pour la faune de France (<i>Lepidoptera Pyralidae Phycitinae</i>)	XIV	6 p.	247
R. Cocault, G. Lecoq et R. Vuattoux. Réussite d'une hybridation entre <i>Graefia isabellae</i> Graells ♂ et <i>Actias luna</i> Linné ♀ (<i>Lepidoptera Attacidae</i>)	XI	4 p.	176
R. Vuattoux. À propos de la protection de <i>Graefia isabellae graesegloria</i> (<i>Lep. Attacidae</i>)	XI	5 p.	239

W

S. Wagener et G. Chr. Luquet. Zur Klarstellung/ Avertissement	XV	4 p.	226
C. Wagner-Rollinger. Mes chasses à <i>Chorax farus</i> sur la Côte d'Azur (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	X	7 p.	312

Dr C. Wagner-Rollinger. Note rectificative aux «Lépidoptères de la Gomme franco-belge»	XI 4 p.	153
J.-Cl. Weiss. Note à propos de la répartition d' <i>Ouleta atrata</i> Linné (<i>Geometridae</i>)	IV 5 p.	208
J.-Cl. Weiss. Deux nouveaux <i>Pieridae</i> européens ?	VII 4 p.	179
J.-Cl. Weiss. Pâques en Espagne	VII 4 p.	185
J.-Cl. Weiss. Accouplements insolites (<i>Lycanidae</i> , <i>Nymphalidae</i>)	VII 5 p.	237
J.-Cl. Weiss. Saison 1971 dans le Sud-Est (<i>Rhopalocera</i>)	VII 8 p.	373
J.-Cl. Weiss. Neuf jours de chasses en Macédoine yougoslave et au Monténégro (9-17 juillet 1971) (<i>Rhopalocera</i>)	IX 3 p.	125
J.-Cl. Weiss. Appel aux lecteurs	XI 5 p.	194
A. Wéry. Septembre en Tunisie du Nord	IX 3 p.	135
P. Willien. Note à propos de la répartition de <i>Meinargia rasilis</i> dans les Pyrénées (<i>Nymphalidae</i>)	V 2 p.	72
P. Willien. Une chasse mémorable à <i>Chloriana nivalis</i> Esper dans les tourbières du Russey (Doubs) (<i>Nymphalidae</i>)	V 7 p.	326
P. Willien. <i>Erebis aethiops sapaensis</i> Frust. race novina nova (<i>Nymphalidae</i>)	VIII 1 p.	35
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la Cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI 1 p.	39
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lepidoptera Satyridae</i>)	XI 4 p.	188
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lepidoptera Satyridae</i>)	XI 5 p.	204
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lepidoptera Satyridae</i>)	XI 6 p.	274
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lepidoptera Satyridae</i>)	XI 7 p.	292
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lepidoptera Satyridae</i>)	XII 2 p.	85
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.) et travail préliminaire à l'établissement des Atlas nationaux du Secrétariat de la Faune et de la Flore (S. F. F.). Lépidoptères <i>Nymphalidae Satyridae</i> : <i>Erebis</i>	XIV 4 p.	147
E. P. Wiltshire. La redécouverte de <i>Hydraecia hucherardi</i> Mabille en Normandie (<i>Noctuidae</i>)	VIII 2 p.	52
E. P. Wiltshire. <i>Photodes murrini</i> (Dale), espèce nouvelle pour la faune française (<i>Noctuidae Amphipyrinae</i>)	IX 2 p.	81
E. P. Wiltshire. La répartition en Bretagne et en Normandie des Lépidoptères de la biocénose du Genévrier et du Cyprès (<i>Geometridae</i> , <i>Noctuidae</i>)	IX 8 p.	349
J. J. de Freina et Th. J. Witt. Modifications taxinomiques dans les Sphingides et les Symptomides d'Europe et de l'Afrique du Nord occidentale (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 6 p.	283
B. Wurzell. Walthamstow Marshes, biotope londonien riche en Papillons	XII 8 p.	362
C. Wyatt. Huit jours en automne au Maroc	V 7 p.	327

[Z]

J. Moucha et J. Zahradník. <i>Papilio machaon</i> L. et <i>Chlorocampa alecto</i> L., deux Lépidoptères nuisibles, et remarques sur d'autres espèces de l'île de Chypre (<i>Papilionidae</i> , <i>Sphingidae</i> , etc.)	VI 4 p.	146
--	---------	-----

II. TABLE ALPHABÉTIQUE DES TAXA CITÉS DANS LES SOMMAIRES (*)

(noms des familles, des genres, des espèces
et des entités de rang inférieur)

complétée des noms des espèces
signalées comme intéressantes ou rares,
ou faisant l'objet d'une reproduction en couleurs

Les taxa sont cités tels qu'ils apparaissent dans les sommaires correspondants. Lorsque la nomenclature des sommaires est très différente de la nomenclature actuelle, et principalement dans les cas pouvant prêter à confusion, un système de renvois guide l'utilisateur vers les dénominations multiples d'un même taxon.

Le code alphabétique placé dans la colonne de droite se rapporte à l'iconographie ; la signification des lettres est la suivante :

c = carte	l = chenille (larva)
(c) = figure en couleurs	o = œuf (ovum)
d = dessin au trait	p = chrysalide (pupa)
i = image	ph = photographie
g = genitalia	

A

A. Tarnisier et L. Bigot. Sur une migration d' <i>Abraxas pantaria</i> L. en mer Méditerranée (Lépidoptères, Geometridae)	XI	6 p.	260	
<i>Abraxas sylvata</i> Scopoli	X	7 p.	334	
<i>Abraxata anacardiifolia</i> Denis et Schiffermüller	II	2 p.	63	
<i>Abraxata tripartita</i> Hufnagel	II	2 p.	63	
Cl. Dufay. L'éthologie d' <i>Acanthobrahma europaea</i> (Hartig) (Lep. Brahmidae)	VI	6 p.	249	il
<i>Acanthobrahma loreyi</i> Duponchel	XV	6 p.	378	i (c)
Cl. Herbulot. La position systématique d' <i>Acanthos murex</i> Stauder (Geometridae)	I	5 p.	140	
<i>Acanthos virentia</i> Hübn.	I	3 p.	96	
<i>Acentris ephemerella</i> . Voir <i>Acentropus niveus</i> .				
<i>Acentropus niveus</i> Olivier	I	3 p.	96	
<i>Acherontia atropos</i> Linné	XV	6 p.	378	i (c)
<i>Acigona</i> . Voir <i>Chilo</i> s. l.				
L. Bigot. Les <i>Acipitula</i> de la faune française (Lep. Pierophoridae)	II	7 p.	247	g
L. Bigot. Les <i>Acipitula</i> de la faune française (suite et fin) (Lep. Pierophoridae)	II	8 p.	325	g
L. Bigot et R. Schwarz. <i>Acipitula nephelodactyla</i> Eversmann, 1844, et <i>A. apollina</i> Millière, 1883, nouvelle synonymie (Pierophoridae)	III	4 p.	188	
L. Bigot. Un Pterophore nouveau pour la faune française dans les Hautes-Alpes : <i>Acipitula homoiodyctyla</i> Kasy (Pierophoridae)	VIII	2 p.	82	g
<i>Acleris</i> . Voir <i>Perona</i> .				
<i>Acasemia palustris</i> Hübn.	II	2 p.	63	
R. Agenjo. Présence en France des Pyrales <i>Dolichantaria concolorata</i> (Obth., 1876) et <i>Acrobasis singularis</i> (Stgr., 1876) (Pyralidae s. l.)	IV	6 p.	264	g
<i>Acronycta</i> auct. Voir <i>Apotele</i> et <i>Jochnera</i> .				

(*) Cf. l'addendum de la page [116].

R. Coccult, G. Lecoq et R. Vuattoux. Réussite d'une hybridation entre <i>Gracilis isabellae</i> Grælls ♂ et <i>Aetias luna</i> Linné ♀ (<i>Lepidoptera Attacidae</i>)	XI 4 p. 176	i
<i>Actinotia radiosa</i> Esper	II 2 p. 63	
L. Bigot. Les <i>Oldemarophorus</i> , <i>Pterophorus</i> et <i>Adonis</i> de la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	III 1 p. 25	g
J. Bourgogne et Cl. Herbulet. Une Géométride nouvelle pour la France, <i>Adalbertia castillaris</i> Stgr.	I 2 p. 55	
<i>Adalbertia castillaris</i> Staudinger	I 7 p. 200	i
<i>Adalbertia castillaris</i> Staudinger	VII 7 p. 328	
K. Sattler. <i>Paraclemensia europaea</i> Davis, a synonym of <i>Adela cyanella</i> Zeller (<i>Lepidoptera Incurvaridae</i>)	X 4 p. 168	
G. Chr. Laquet. Observations sur l'accouplement d' <i>Adela reaumurella</i> L., espèce nouvelle pour le Vaucluse. Sixième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Incurvaridae Adelineae</i>)	XI 8 p. 365	
<i>Adelta</i> . Voir <i>Procris</i> .		
<i>Adelta</i> (<i>Rocula</i>) <i>budensis</i> Speyer & Speyer. Voir <i>Procris cuprea</i> Rambur.		
G. Balducci. <i>Aetia burati</i> n. sp. (<i>Lepidoptera, Blastodacnidae</i>)	XIV 3 p. 135	gi
M. Duquesne et G. Orhan. À propos d' <i>Aedia funesta</i> Esper dans le Nord (<i>Noctuidae Othreinae</i>)	VIII 6 p. 278	i
L. Bigot. Les <i>Agdistis</i> de la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	I 5 p. 149	g
<i>Agdistis adactyle</i> Hübner	VIII 3 p. 108	
L. Bigot. Un <i>Agdistis</i> nouveau de Tripolitaine: <i>A. floril</i> n. sp. (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	I 7 p. 201	
Chr. Gibeaux. <i>Agdistis manicata</i> Stgr., espèce nouvelle pour la faune de France (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XV 7 p. [11]	ig
R. Hugot. Une forme aberrante d' <i>Agdistis urticae</i>	V 3 p. 132	
<i>Agdistis urticae</i> Linné	II 2 p. 39	
<i>Agdistis</i> Linné	V 3 p. 102	
P.-Cl. Rougeot. Lépidoptères printaniers des Pyrénées-Orientales. Description d'une sous-espèce nouvelle d' <i>Agdistis</i> (<i>Attacidae</i>)	IV 2 p. 68	
<i>Agdistis</i> (<i>Attacidae</i>) Rougeot	IV 2 p. 70	
<i>Agonopterix</i> , <i>Agonopteryx</i> . Voir <i>Depressaria</i> .		
<i>Agrion</i> (<i>Agrostis</i>) Prunier	XI 5 p. 216	i(c)
H. Descimon et J. Mast [de Maeght]. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de formes nouvelles du genre <i>Agrion</i> Dbl. (<i>Nymphalidae Charaxinae</i>)	VIII 8 p. 338	i
<i>Agrion</i> (<i>Agrostis</i>) <i>dentata</i> Descimon et Mast [de Maeght]	VIII 8 p. 341	
J. Mast de Maeght et H. Descimon. Contribution à l'étude des Nymphalides sud-américains. <i>Agrion narcisus</i> Staudinger	VII 7 p. 316	i
<i>Agrion narcisus</i> Staudinger Mast de Maeght et Descimon	VII 7 p. 319	
<i>Agrion narcisus</i> Staudinger morph. <i>clausenae</i> Mast de Maeght et Descimon	VII 7 p. 319	
<i>Agrion narcisus</i> Staudinger morph. <i>gerstneri</i> Mast de Maeght et Descimon	VII 7 p. 319	
<i>Agrion narcisus</i> Staudinger morph. <i>schyl</i> Mast de Maeght et Descimon	VII 7 p. 319	
<i>Agrion narcisus</i> f. <i>wachterschlegelii</i> Mast de Maeght et Descimon	VII 7 p. 318	
<i>Agrion pericles</i> eberti Descimon et Mast [de Maeght]	VIII 8 p. 338	
<i>Agrion pericles</i> eberti morph. <i>hessebrunni</i> Descimon et Mast [de Maeght]	VIII 8 p. 338	
<i>Agrion pericles</i> <i>rubella</i> morph. <i>flavella</i> Descimon et Mast [de Maeght]	VIII 8 p. 338	
H. De Lesse. Une nouvelle sous-espèce d' <i>Agrodiaetus alivagans</i> Forster (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	III 4 p. 167	
<i>Agrodiaetus alivagans</i> <i>etabamensis</i> De Lesse	III 4 p. 167	
<i>Agrodiaetus balzardii</i> De Lesse	II 8 p. 310	
<i>Agrodiaetus</i> <i>cyanus</i> <i>kermanshensis</i> De Lesse	II 8 p. 311	
<i>Agrodiaetus damon</i> Denis & Schiffermüller	VII 2 p. 88 ; VIII 3 p. 108	

<i>Agrodiaetus deebi</i> Larsen	VIII 7 p.	305	
<i>Agrodiaetus dolus</i> Hübner	II 2 p.	40	
H. De Lesse. Les nombres de chromosomes chez <i>Agrodiaetus dolus</i> Hübner et les espèces voisines (<i>Lycaenidae</i>)	II 2 p.	57	c i
H. De Lesse. Variation chromosomique chez <i>Agrodiaetus dolus</i> Hb. (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	II 7 p.	283	c
A. Chauliac. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIII. Répartition d' <i>Agrodiaetus dolus</i> Hb. et d' <i>A. ripartii</i> Freyer en France (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XII 2 p.	70	c
<i>Agrodiaetus dolus pseudovirgatus</i> De Lesse	II 7 p.	285	
H. De Lesse. Les nombres de chromosomes chez <i>Agrodiaetus dolus</i> Hübner et les espèces voisines (<i>Lycaenidae</i>)	II 2 p.	57	c i
H. De Lesse. Variation chromosomique chez <i>Agrodiaetus dolus</i> Hb. (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	II 7 p.	283	c
A. Chauliac. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIII. Répartition d' <i>Agrodiaetus dolus</i> Hb. et d' <i>A. ripartii</i> Freyer en France (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XII 2 p.	70	c
<i>Agrodiaetus dolus pseudovirgatus</i> De Lesse	II 7 p.	285	
<i>Agrodiaetus fabressi</i> Oberthür	XIII 7 p.	332	
<i>Agrodiaetus mafidii</i> De Lesse	III 1 p.	34	
H. De Lesse. <i>Agrodiaetus ripartii</i> Freyer dans la région de Barcelone (<i>Lycaenidae</i>)	V 5 p.	203	
G. Jacob. Nouvelle capture d' <i>Agrodiaetus ripartii</i> Freyer dans la Drôme (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XI 1 p.	46	
A. Chauliac. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIII. Répartition d' <i>Agrodiaetus dolus</i> Hb. et d' <i>A. ripartii</i> Freyer en France (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XII 2 p.	70	
<i>Agrotis</i> . Voir Scotis.			
<i>Agrotis albivagans</i> Varga	XIV 5 p.	195	
<i>Agrotis praecox</i> Linné	II 2 p.	63	
J. Bourgogne. Un élevage d' <i>Agrotis ripae</i> Hb. (<i>Noctuidae</i>)	III 5 p.	221	i d
E. De Laever. <i>Agrotis schawerskiae jeannelae</i> Dufay appartient-il au genre <i>Agrotis</i> ? (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIII 6 p.	251	
Cl. Dufay. Mise au point sur l'appartenance générique d' <i>Agrotis schawerskiae jeannelae</i> Dufay. <i>Ochropleura praecox</i> Linné et <i>O. mansueta</i> Chétien (<i>Lép. Noctuidae Noctuinae</i>)	XIV 3 p.	99	g d
<i>Albarracina karbi humilis</i> Rungs	IX 2 p.	71	
<i>Albarracina karbi humilis f. thoracica</i> Rungs	IX 2 p.	71	
<i>Alcis maculata bartschbergeri</i> Hirschke	XV 6 p.	378	i (c)
<i>Alcis obsoleta</i> Hübner	XV 6 p.	378	i (c)
Y. de Lajonquière. Les genres <i>Swana</i> Walker, <i>Alomysa</i> Moore et <i>Kosala</i> Moore. 32 ^{me} contribution à l'étude des Lasiocampides	XI 8 p.	367	i g
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Amata</i> du nord de l'Inde (<i>Lep. Geometridae</i>)	XIII 8 p.	354	g
<i>Amata lakshensis</i> Herbulot	XIII 8 p.	354	
Cl. Dufay. Un Lépidoptère diurne nouveau pour la faune française : <i>Amata mariana</i> Stauder (<i>Ctenuchidae</i>)	III 8 p.	373	i
J.-Th. Betz. Observation sur <i>Amata phryga</i> L. (<i>Ctenuchidae</i>)	III 4 p.	187	
J.-Th. Betz. <i>Amata phryga</i> dans la vallée de la Tinée (Alpes-Maritimes) (<i>Ctenuchidae</i>)	VII 3 p.	97	
J.-Th. Betz. Observations sur <i>Amata phryga</i> . Note complémentaire (<i>Ctenuchidae</i>)	VII 4 p.	158	
<i>Amathes alpicola</i> Zetterstedt	V 6 p.	280	
J. Bourgogne. Encore une espèce nouvelle pour la France, <i>Amathes foresti</i> (<i>Noctuidae</i>)	VI 6 p.	268	i

D. Dumon. <i>Amather (Anomogyna) sincera</i> H.-S., espèce nouvelle pour la France (Lep. Noctuidae Noctuinae)	VII 1 p. 15	i
L. Bigot. Les <i>Eucnemidophora</i> , <i>Platyptila</i> et <i>Amblyptila</i> de la faune française (Lep. Pierophoridae)	III 6 p. 253	g
J. Nel. Quelques données biologiques sur les <i>Amblyptila</i> Hübner, 1825, de France. Douzième contribution à la connaissance de la biologie des Pierophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pierophoridae) ...	XV 7 p. [20]	1
<i>Amphipoea avarchii</i> Duponchel	XIV 3 p. 120	i (c)
G. Orhan et M. Duques, Répartition du genre <i>Amphipoea</i> Billberg en France (Lep. Noctuidae Amphipyrinae)	XIII 5 p. 195	ig c
D. Dumon. <i>Amphipoea lucens</i> Freyer, espèce nouvelle pour la France (Lep. Noctuidae Amphipyrinae)	IX 6 p. 242	i
<i>Amphipoea oculus</i> Liané	XV 6 p. 378	i (c)
Cl. Dufay. <i>Amphipyra berbera</i> Rungs, espèce jumelle d' <i>Amphipyra pyramidea</i> L. (Noctuidae Amphipyrinae)	VI 7 p. 305	ig
<i>Amphipyra berbera svenssoni</i> Fletcher	VII 4 p. 183	
<i>Amphipyra perflua</i> Fabricius	IX 8 p. 346	i
<i>Amphipyra pyramidea</i> Linné	VI 7 p. 305	ig
<i>Amphipyra tetra</i> Fabricius	VII 4 p. 183	
<i>Anacampsis</i> Bigot et Picard	XIV 6 p. [23]	
R. H. Nystr. Addenda aux Lépidoptères de la Corée et remarques concernant <i>Anania fumaria</i> Ström, <i>Scotiopteryx mucronata</i> Scop. et <i>S. baridana</i> Hfn. (Lep. Heterocera)	XV 2 p. 102	g
<i>Anarta coralligena</i> Thunberg	VII 4 p. 180	
<i>Anarta coralligena</i> Thunberg	XV 6 p. 378	i (c)
<i>Ancylis inornatana</i> H.-S. Voir <i>Ancylis subarcanus</i> Dgl.		
<i>Ancylis paludana</i> Barrett	XII 7 p. 332	ig
P. Réal. <i>Ancylis subarcanus</i> Dgl. (= <i>inornatana</i> H.-S.), espèce nouvelle pour la France (Lépidoptères Tortricidae, Olethreutinae)	XII 2 p. 83	
<i>Ancylis renati</i> Oberthür	I 3 p. 96	
H. Legrand. Une espèce très discutable : <i>Anerastis ephesiella</i> Viard, simple forme d' <i>A. lotella</i> Hübner (Pyralidae)	I 3 p. 88	
<i>Anerastis lotella</i> Hübner	I 3 p. 88	
<i>Aneucanthia locupletana</i> Hübner	I 6 p. 187	
P.-Cl. Rougeot. Sur un hybride présumé d' <i>Anthocharis</i> grec (Pieridae)	X 2 p. 50	i
<i>Anthocharis cardamines</i> ab. <i>luthemii</i> Millière	VIII 2 p. 50	i
<i>Anthocharis ephrenoides</i> Staudinger	II 2 p. 40	
<i>Antigastrea catalaunensis</i> Duponchel	III 5 p. 233	
<i>Antilurga silambusta albata</i> Herbulot	XII 4 p. 182	
F. Bolland. De l'extrême abondance d' <i>Apaidia mesogona</i> Godart à Valligüères (Gard) en 1974 (Aristidae)	IX 6 p. 277	
<i>Apaidia mesogona</i> Godart	I 3 p. 96	
<i>Apamea aquila</i> Donzel	VII 4 p. 183	
A. Legrain. <i>Apamea pabulatricula</i> Brahm en Belgique (Noctuidae)	V 3 p. 118	
J. Beaulaton et Cl. Dufay. <i>Apamea pabulatricula</i> Brahm en France (Lep. Noctuidae Amphipyrinae)	X 7 p. 290	i
Y. de Lajonquière. Présence en France d' <i>Apotele auricoma</i> f. <i>schwingeuschi</i> Zerny (Noctuidae)	I 7 p. 219	
<i>Apotele auricoma</i> f. <i>schwingeuschi</i> Zerny	II 3 p. 108	
E. De Laever. <i>Apotele cupis</i> Hübner en Côte-d'Or (Noctuidae)	VII 6 p. 256	
J. Rigout. Une ponte d' <i>Apatura ilia</i> en captivité (Lep. Nymphalidae)	VII 2 p. 89	
Y. Nassiet. Observations sur <i>Apatura ilia</i> dans le Tarn-et-Garonne (Nymphalidae)	VII 6 p. 241	
G. Denizet. Remarques à propos d' <i>Apatura ilia</i> en Champagne (Nymphalidae)	VIII 1 p. 1	

J. Plantrou, Note concernant la présence d' <i>Apatura illa</i> à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) (Lépidoptères <i>Nymphalidae</i>)	XIV	3	p. 138	
<i>Apatura illa</i> f. <i>elytie</i> Denis & Schiffmüller	V	3	p. 102	
<i>Apatura illa</i> f. <i>elytie</i> ab. <i>eos</i> Rossi	VIII	2	p. 51	
G. Besnoist, <i>Apatura iris</i> dans la Manche (<i>Nymphalidae</i>)	V	7	p. 334	
D. Tourlan, Confirmation de la présence en France d' <i>Aphello antimata</i> (Hübner) (Lep. <i>Tortricidae</i>)	XIII	7	p. 333	ig
P.-Cl. Rougeot, <i>Apollons</i> romantiques (<i>Papilionidae</i>)	III	5	p. 225	
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville, Remarques sur les <i>Apollons</i> d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	V	2	p. 81	c
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville, Nouvelles remarques sur les <i>Apollons</i> d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	VI	1	p. 24	ph i
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville, Description d'une nouvelle sous-espèce d' <i>Apollon</i> espagnol (<i>Papilionidae</i>)	VII	5	p. 204	i
<i>Apomyelois</i> . Voir <i>Spectrobates</i> .				
Y. de Lajonquière, <i>Aporephyte choleuca murcensis</i> n. sp. et quelques autres captures intéressantes (<i>Noctuidae</i>)	VI	4	p. 161	
P. Réal et J.-Cl. Robert, <i>Apotomis invidiana</i> D. & Schiff., espèce nouvelle pour la France (Lépidoptera, <i>Tortricidae</i> , <i>Olethreutinae</i>)	XII	7	p. 329	i
B. Gontier, <i>Apotomis invidiana</i> (Denis & Schiffmüller) pris dans le bois de Merles (Meuse) en 1984 (Lep. <i>Tortricidae</i>)	XIV	1	p. 2	i
<i>Araschnia levana</i>	I	2	p. 34	
R. Marquant, <i>Araschnia levana</i> L. dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae</i>)	I	7	p. 218	
<i>Araschnia levana</i> Linné	I	7	p. 220	
<i>Araschnia levana</i> Linné	II	2	p. 40	
<i>Araschnia levana</i> Linné	III	4	p. 165	
Ph. Toufflet, L'extension de l'aire d' <i>Araschnia levana</i> (L.) en Normandie (<i>Nymphalidae</i>)	VIII	4	p. 190	c
M. Adgé, Nouvelles données sur la répartition d' <i>Araschnia levana</i> Linné dans le Midi de la France (Lep., <i>Nymphalidae</i>)	XI	5	p. 224	ie
Y. Guilhaud, <i>Araschnia levana</i> (Linné) dans les Pyrénées-Orientales (Lep. <i>Nymphalidae</i>)	XIII	8	p. 338	
P. F. Galichet et R. Girard, Ponte et dispositif de ponte chez trois Lépidoptères Noctuides des genres <i>Archana</i> Wlkr et <i>Nonagria</i> Tr. (Lep. <i>Noctuidae</i> <i>Amphipyrae</i>)	XV	5	p. 271	g d ph
<i>Archana</i> Walker (œufs)	XV	5	p. 273	o (c)
<i>Archana algar</i> Esper	I	3	p. 96	
<i>Archana dissoluta</i> Treitschke	VI	5	p. 200	
<i>Archana neurica</i> Hübner	VII	4	p. 184	
Cl. Dufay, <i>Archana neurica</i> Hb., espèce nouvelle pour la faune française [Lep. <i>Noctuidae</i> <i>Amphipyrae</i>]	VI	4	p. 151	ig
<i>Archana neurica</i> Hübner	XV	6	p. 378	i (c)
M. Duquès, Capture d'un exemplaire intersexué d' <i>Archaris notha</i> Hb. (<i>Geometridae</i>)	IX	3	p. 110	i
M. Pierron, Quelques notes sur la biologie d' <i>Archon apollinus</i> (Staudinger) (Lep. <i>Papilionidae</i>)	X	7	p. 325	ie l
F. Carbonell et Chr. Brévignon, Une nouvelle sous-espèce d' <i>Archon apollinus</i> de Turquie (Lep. <i>Papilionidae</i>)	XII	8	p. 339	ie
<i>Archon apollinus hehyi</i> Carbonell & Brévignon	XII	8	p. 339	
<i>Aretia flavia</i> Fuesli	V	6	p. 279	
<i>Aretia flavia</i> Fuesli	VI	4	p. 164	
<i>Aretia flavia</i> Fuesli	VI	5	p. 202	
J. Lecuyer, Capture d'une forme aberrante d' <i>Aretia villica</i> L. (Lep. <i>Arctidae</i>)	XIII	8	p. 372	i

R. H. Nyst. À propos des formes aberrantes d' <i>Arctia villica</i> L. (Lép. Arctiidae)	XIV 3 p. 115	i
G. Hesselbarth. Contribution à la biologie des Arctiidae holartiques (Lép.). I. Un élevage d' <i>Orodinaria quenseli datuseniana</i> (Mats.)	VI 8 p. 338	II
H. de Toulgoët. Description d'une nouvelle sous-espèce d' <i>Arctide</i> de la Martinique (Lépidoptères Arctiidae Arctiinae)	X 8 p. 376	i
H. de Toulgoët. Description d'une nouvelle Arctide d'Amérique centrale avec création d'un genre nouveau. Sixième note (Lépidoptères Arctiidae)	XII 2 p. 63	ig
H. de Toulgoët. Les types des Arctides décrites par le Docteur P. RAMBER (Lépidoptères Arctiidae)	XII 3 p. 129	
<i>Arctia</i> . Voir <i>Diactis</i> .		
B. Pintureau. Contribution à l'étude du genre <i>Arethusa</i> De Lesse (Lép. Satyridae)	IX 6 p. 243	dc
B. Pintureau. Contribution à l'étude du genre <i>Arethusa</i> De Lesse (Lép. Satyridae) (suite)	IX 7 p. 317	c
B. Pintureau. Contribution à l'étude du genre <i>Arethusa</i> De Lesse. Résumé des parties II et III et compléments (Lép. Satyridae)	X 3 p. 98	c
B. Pintureau. Étude des genitalia mâles d' <i>Arethusa</i> De Lesse et redescription d' <i>A. bosbelli</i> status nov. (Lép. Satyridae)	XI 3 p. 105	g
Eugen V. Niculescu. Remarques sur la terminologie de l'armure génitale dans le genre <i>Argynnis</i> (s. l.)	V 4 p. 146	
Chr. Gilbeaux. Trois espèces nouvelles pour la faune française : <i>Yponomephus indecorella</i> (Rebel), <i>Argyresthia pulchella</i> Zeller et <i>Argyrogramma circumscripta</i> (Freyer) (Lép. Yponomeutidae Plutellinae, Yp. Argyresthiinae et Noctuidae Plutinae)	XI 4 p. 182	i
<i>Argyresthia ephippella</i> f. <i>miprella</i> Leraut	VIII 3 p. 110	
Chr. Gilbeaux. Trois espèces nouvelles pour la faune française : <i>Yponomephus indecorella</i> (Rebel), <i>Argyresthia pulchella</i> Zeller et <i>Argyrogramma circumscripta</i> (Freyer) (Lép. Yponomeutidae Plutellinae, Yp. Argyresthiinae et Noctuidae Plutinae)	XI 4 p. 182	i
P. Réal. <i>Olethreutes (Argyroplote) schultzeana</i> Fabricius en Haute-Saône (Lép. Tortricidae Olethreutinae)	XV 1 p. 61	
<i>Argyroplote woodiana</i> Barrett	VIII 3 p. 108	
<i>Aralia</i> <i>albivenosa</i> Goeze	I 3 p. 96	
A. Vives Moreno. <i>Asarta zapateri</i> Ragonot, 1882, espèce nouvelle pour la faune de France (Lépidoptera Pyralidae Phycitinae)	XIV 6 p. 247	g
<i>Ancolopha odovata</i> Linné	XIII 3 p. 119	
<i>Aspilates formosaria</i> Eversmann	I 2 p. 33	
<i>Asara conicolella</i> Constant. Voir <i>Caterema conicolella</i> .		
P. Leraut. Deux Géomètres méconnues : <i>Lomographa canaria</i> Hb. et <i>Asthenia aseraria</i> H.-S. (Lép. Geometridae)	VI 1 p. 45	i
<i>Asthenia aseraria</i> Herrich-Schäffer	VII 5 p. 220	
<i>Asthenia aseraria</i> Herrich-Schäffer	VII 6 p. 277	i
<i>Asthenia albiflata</i> Hufnagel	VII 6 p. 277	i
<i>Astia</i> . Voir <i>Lygephila</i> .		
Ph. Toullet. <i>Atolmis rubricollis</i> Linné en Normandie (Arctiidae)	VI 7 p. 298	
<i>Atolmis rubricollis</i> Linné	X 7 p. 334	
R. Bancons. Élevage d' <i>Attacus atlas</i> L. (Attacidae)	III 7 p. 335	
<i>Autographa</i> . Voir <i>Phala</i> .		
R. Martin. <i>Autographa semula</i> D. & S. dans la chaîne jurassienne (Lép. Noctuidae Plutinae)	XV 1 p. 57	
F. Lapauw et M. Duquef. Les Lépidoptères du Laonnois (I ^{ère} note). Capture d' <i>Autographa bractea</i> dans l'Aisne	VIII 5 p. 231	
<i>Autophila hirsuta</i> Staudinger	V 6 p. 279	

<i>Axyia vetusta</i> Hübner	VII	6 p.	287	
J. Boudinot, Observations sur le cycle biologique d' <i>Azuritis reducta</i> (Stgr) (<i>Lepidoptera, Nymphalidae</i>)	XIV	7 p.	315	i i
<i>Azuritis reducta</i> Staudinger	XIV	7 p.	317	i (c)

B

Chr. Brévignon, Une forme mélanisante de <i>Biston strataria</i> (<i>Lep. Geometridae</i>)	XII	5 p.	229	i
<i>Blipharitis anilis</i> Boisduval. Voir <i>Hadena anilis</i> Boisduval.				
J. Plante, <i>Blipharitis spinosa</i> (Chrétien) en Corse (<i>Noctuidae Cucullinae</i>) ...	IX	1 p.	2	g
A. Cresson du Cormier et P. Guérin, Les espèces du genre <i>Boloria</i> en France (<i>Nymphalidae</i>)	II	2 p.	41	i
J. Bourgogne, Localités nouvelles pour deux <i>Boloria</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IV	3 p.	103	
A. Cresson du Cormier, Les <i>Boloria</i> du domaine arctique. Nécessité d'une nouvelle division spécifique (<i>Nymphalidae</i>)	X	1 p.	35	i
A. Cresson du Cormier, À propos de la Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse de Patrice LEBAUT : observations sur le genre <i>Boloria</i> (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII	1 p.	43	
<i>Boloria alankensis sedykhi</i> Cresson du Cormier	X	1 p.	46	i
A. Cresson du Cormier et P. Guérin, Deux races nouvelles de <i>Boloria aquilonaris</i> Stichel (<i>Nymphalidae</i>)	I	3 p.	65	
A. Cresson du Cormier et P. Guérin, <i>Boloria aquilonaris</i> Stichel en Pologne méridionale (<i>Nymphalidae</i>)	II	6 p.	236	
<i>Boloria aquilonaris aethera</i> Hemmig	XV	6 p.	377	i (c)
<i>Boloria aquilonaris ericeti</i> Cresson du Cormier et Guérin	I	3 p.	66	
<i>Boloria aquilonaris podbalensis</i> Cresson du Cormier et Guérin	II	8 p.	237	
<i>Boloria aquilonaris tougoeti</i> Cresson du Cormier et Guérin	I	3 p.	67	
A. Cresson du Cormier, <i>Boloria banghami</i> Seitz, espèce méconnue (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII	7 p.	290	i
R. Martin, <i>Boloria graeca</i> dans les Hautes-Alpes (<i>Nymphalidae</i>)	VI	6 p.	270	
<i>Boloria graeca</i> Staudinger	XII	8 p.	382	
H. De Lesse, <i>Boloria napaea</i> Hoffmg retrouvé dans les Pyrénées-Orientales (<i>Nymphalidae</i>)	I	8 p.	231	
A. Cresson du Cormier, La variation géographique de <i>Boloria napaea</i> Hoffmannsegg en Europe (<i>Nymphalidae</i>)	III	6 p.	243	i
A. Cresson du Cormier, La variation géographique de <i>Boloria napaea</i> Hoffmannsegg en Europe (<i>Nymphalidae</i>) (suite et fin)	III	7 p.	313	
J. Bourgogne, Une nouvelle localité pyrénéenne pour <i>Boloria napaea</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IV	1 p.	2	
A. Cresson du Cormier, <i>Boloria napaea</i> dans la région du Carlitz (Pyrénées-Orientales) (<i>Nymphalidae</i>)	IV	7 p.	290	
<i>Boloria napaea dolomitenensis</i> Cresson du Cormier	III	7 p.	243	
<i>Boloria napaea inalphina</i> Cresson du Cormier	III	7 p.	313	
<i>Boloria napaea laurentidis</i> Cresson du Cormier	III	7 p.	291	
<i>Boloria napaea pennina</i> Cresson du Cormier	III	7 p.	313	
<i>Boloria napaea punctata</i> Cresson du Cormier	III	7 p.	313	
<i>Boloria napaea pyreneorientalis</i> De Lesse	I	8 p.	232	
<i>Boloria napaea sabaudiensis</i> Cresson du Cormier	III	7 p.	314	
<i>Brechonychia subcostata</i> Esper	III	7 p.	321	
<i>Brenthis daphne</i> Denis & Schiffermüller	II	2 p.	40	
H. Marion, Extension de <i>Brenthis daphne</i> (<i>Nymphalidae</i>)	IX	5 p.	221	
J. Vigneron, <i>Brenthis daphne</i> Schff. dans le Cher et l'Indre (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	X	5 p.	224	

B. Dardenne. Captures intéressantes : <i>Brenthis daphne</i> dans l'Indre et la Vienne ; <i>Lycæna dispar</i> dans l'Indre (<i>Lep. Nymphalidae</i> et <i>Lycænidæ</i>)	XI	2 p.	88	
<i>Brenthis daphne</i> Denis & Schiffmüller	XIII	1 p.	26	
<i>Brenthis daphne</i> Denis & Schiffmüller	XIII	7 p.	330	
J. Nel et G. Chr. Luquet. La véritable plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> Schiff. : <i>Filipendula vulgaris</i> Moench (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII	2 p.	77	1 ph
G. Chr. Luquet et J. Nel. Note complémentaire à propos de la plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> D. & S. (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XII	6 p.	257	
A. Cahurel. Capture de <i>Brenthis hecate</i> dans les Pyrénées françaises (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XIII	4 p.	146	
<i>Brenthis ino</i> Rottemburg	II	2 p.	40	
L. Faillie. <i>Brenthis ino</i> Rott. dans le Maine-et-Loire (<i>Nymphalidae</i>)	III	4 p.	168	
E. Hanus. Une forme aberrante de <i>Brenthis ino</i> Rottemburg (<i>Nymphalidae</i>)	X	4 p.	146	i
<i>Brophor</i> . Voir <i>Archicars</i> .				
<i>Brintesia</i> . Voir <i>Kametia</i> .				
<i>Brintesia circe</i> Fabricius	XV	6 p.	377	i (c)
J. Prieur. Nouvelles captures de <i>Brintesia circe</i> Fabricius dans le Maine-et-Loire (<i>Lep. Satyridæ</i>)	X	7 p.	299	
Erratum	XI	2 p.	96	
J.-M. Courtols. <i>Bucculatrix maritima</i> Stainton, espèce nouvelle pour la Lorraine (<i>Lep. Lyonetidae, Bucculatricinae</i>)	XV	8 p.	451	c ph

C

Cl. Dufay. Un cas extrême de mélanisme chez <i>Cabera exanthemata</i> Scop. (<i>Geometridæ, Exomoxinae</i>)	VIII	7 p.	308	i
<i>Cabera exanthemata</i> f. <i>holomelana</i> Dufay	VIII	7 p.	310	
L. Sarlet. <i>Cabera exanthemata</i> Scop. f. <i>plumbata</i> Hackray (<i>Geometridæ</i>)	IX	7 p.	314	
<i>Cacophya permixtella</i> Herrich-Schäffer	VII	6 p.	287	
<i>Calamotropha aureliella</i> Fischer von Röslerstamm	VII	5 p.	219	
G. Chr. Luquet. <i>Calamotropha aureliella</i> F. [v.] R. dans l'Isère (<i>Lepidoptera Crambidae</i>)	VIII	6 p.	286	i
P. Blandin. Étude de <i>Caligopsis selaciella</i> (Hewitson) et considérations sur le genre <i>Caligopsis</i> Seydel (<i>Braconidae</i>)	VIII	4 p.	185	i
P. Blandin. Étude de <i>Caligopsis selaciella</i> (Hewitson) et considérations sur le genre <i>Caligopsis</i> Seydel (<i>Braconidae</i>)	VIII	5 p.	225	i c
R. Olivier. <i>Callimorpha quadripunctaria</i> f. <i>lutescens</i> Stgr et son élevage <i>ab ovo</i> (<i>Arctidae</i>)	II	5 p.	182	d
<i>Callimorpha quadripunctaria</i> Podu	XV	6 p.	378	i (c)
R. Bérard. Une forme aberrante de <i>Callistege ni</i> dans la Loire (<i>Noctuidæ</i>)	VII	7 p.	334	i
<i>Callistege ni</i> sb. <i>olivieri</i> Bérard	VII	7 p.	334	
<i>Callisto alpicola</i> Wocke	VIII	4 p.	174	
<i>Callisto alpicola</i> Wocke	VIII	2 p.	83	
<i>Callisto glaffenzelleri</i> Frey	VIII	2 p.	83	
<i>Callisto scoticella</i> Stainton	VIII	4 p.	174	
<i>Callophrys avis</i> Chapman	II	2 p.	40	
M. Pierron. Avis... aux débutants (<i>Lycænidæ</i>) [<i>Callophrys avis</i>]	VI	2 p.	51	
J. et A. Ajac. <i>Callophrys avis</i> Chapman dans l'Aude (<i>Lycænidæ</i>)	VI	3 p.	97	
H. Steiniger. <i>Vanessa virginensis</i> Drury et <i>Callophrys avis</i> Chapman, deux Lépidoptères nouveaux pour la faune portugaise du sud (<i>Nymphalidae, Lycænidæ</i>)	VIII	2 p.	79	
<i>Calophasia abnormis</i> Guadin	VII	4 p.	159	
Chr. Gibeaux. <i>Caloptilia betulecola</i> Hering, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Gracillariidae Gracillariinae</i>)	XII	2 p.	50	g

<i>Caloptilus sylvata</i> Scopoli	XI	4	p. 159	i
L. Bigot. Un <i>Capperia</i> nouveau pour la faune française dans les Bouches-du-Rhône (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	X	4	p. 190	g
L. Bigot et J. Picard. Notes sur les espèces européennes du genre <i>Capperia</i> et création de deux nouveaux sous-genres (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6	p. [21]	g
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Procapperia</i> et des <i>Capperia</i> (sensu stricto) en Provence. Deuxième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>) ...	XIV	6	p. [25]	i
L. Bigot. Une espèce nouvelle de <i>Capperia</i> dans le nord-est de l'Espagne : <i>C. bonnoui</i> nova species (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1	p. [35]	g
J. Nel. <i>Capperia britanulodactyla</i> (Gresson, 1869) en Provence et dans le Massif Central. Dixième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>) ...	XV	5	p. 313	i
J. Nel et C. Prola. Sur deux Pterophores méditerranéens méconnus : <i>Stenophrades saprobates</i> (Felder & Roggenhofer, 1875) et <i>Capperia hellenica</i> Adamczewski, 1951. Onzième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	7	p. [3]	1d
L. Bigot, J. Nel et J. Picard. Découverte en Provence des imago et des chenilles de <i>Capperia maratonica</i> Adamczewski, 1951, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIV	6	p. [18]	g
<i>Capperia trichodactyla</i> Denis & Schiffermüller	XIV	6	p. [23]	
<i>Caradrina cutapachana</i> Berio. Voir <i>Stygiodrina</i> mourelle Staudinger.				
Cl. Dufray. <i>Caradrina ingrata</i> Stgr. dans la Drôme (<i>Lep. Noctuidae Amphipyrae</i>)	V	7	p. 316	
<i>Caradrina ingrata</i> Staudinger	VII	4	p. 184	
R. Pinker. Description de la chenille de <i>Caradrina fuscescens continentalis</i> Brsn (<i>Noct. Amphipyrae</i>)	II	7	p. 286	i
<i>Carcherodus flocciferus flocciferus</i> Zeller	XV	6	p. 377	i (c)
Ch. Tavoillot. Présence de <i>Carcherodus lavatherae</i> Esper dans les Pyrénées-Orientales (<i>Heperiidae</i>)	V	3	p. 97	
<i>Carterocephalus palaeonotus</i> Pallas	XII	8	p. 381	
<i>Cataglyphis lemnata</i> Linné	XI	4	p. 159	i
<i>Cataglyphis putridaria bulgarata</i> Milière	VII	7	p. 333	
P. Leraut. <i>Parietaria</i> nom. nov. pour <i>Cataglyphis</i> Hübner au sens des auteurs, et <i>Eudonia deluvella</i> (Stainton, 1849), comb. nov. (<i>Lep. Geometridae</i> et <i>Pyralidae</i>)	XII	1	p. 37	
<i>Catephila alchymista</i> Denis et Schiffermüller	XV	6	p. 378	i (c)
<i>Caterisma conicoidella</i> Constant	VI	1	p. 42	i
H. Descimon. Contribution à l'étude de l'écologie de <i>Catharia pyrenaalis</i> Duponchel (<i>Pyraustidae Pyraustinae</i>)	III	5	p. 235	
<i>Catocala nymphagoga</i> Esper	VII	5	p. 226	
<i>Catoptria coulonella</i> Duponchel. Voir <i>Catoptria petrificella</i> Hübner.				
<i>Catoptria europaeica</i> Bleszycki	VII	5	p. 219	
P. Réal. Sur l'extension de <i>Crambus alienellus</i> Germar & Kaulfuß, 1817, ex Haute-Savoie, et sur la présence de <i>Catoptria petrificella</i> Hübner (= <i>coulonellus</i> Duponchel) (<i>Lepidoptera Crambidae Crambinae</i>)	XV	5	p. 311	
H. de Toulgoët. Une forme curieuse : <i>Celama centovallis</i> f. <i>fittonalis</i> Paux (<i>Arctidae Nolidae</i>)	V	3	p. 114	i
<i>Celerio euphorbiae</i> dahlfi Geyer	XV	1	p. 38	
J.-Th. Betz. Un exemplaire nain de <i>Celerio lineata linarica</i> (Sphingidae) ...	V	8	p. 376	i
Chr. Gibbeaux. Description de <i>Celyphs striana</i> sp. <i>obsoletana</i> nova (<i>Lep. Tortricidae</i>)	XIII	6	p. 281	i
L. Perrette. Note sur le comportement diurne de <i>Cerapteryx graminis</i> L. (<i>Lep. Noctuidae</i>)	VII	1	p. 22	

<i>Cerura bicuspis</i> Borkhausen	IX	1 p.	8	
<i>Cerura erminea</i> Esper	VII	5 p.	223	
<i>Cerura verbana</i> Fabricius	II	2 p.	63	
J. Moucha et J. Zahradník. <i>Papilio machaon</i> L. et <i>Charocampa electa</i> L., deux Lépidoptères nuisibles, et remarques sur d'autres espèces de l'île de Chypre (<i>Papilionidae</i> , <i>Sphingidae</i> , etc.)	VI	4 p.	146	li
P. Jauffret. Note sur le régime alimentaire des chenilles de quelques <i>Charaxes</i> (<i>Nymphalidae</i>)	I	5 p.	141	
Cl. Lemaire. À propos de l'élevage de <i>Charaxes jasius</i> L. sur le Rosier (<i>Nymphalidae</i>)	II	3 p.	81	
Ch. J. Hunt. Les parasites des oeufs de <i>Charaxes jasius</i> sur la Côte d'Azur (<i>Nymphalidae</i>)	II	3 p.	109	
<i>Charaxes jasius</i> Linné	VI	4 p.	175	
J. Nel. Une forme aberrante de <i>Charaxes jasius</i> (<i>Nymphalidae</i>)	VII	5 p.	239	i
J. Rigout. Accouplement à la main de <i>Charaxes jasius</i> (Lep. <i>Nymphalidae</i>)	VIII	7 p.	335	
M. Lefèvre. Anomalie chez <i>Charaxes jasius</i> L. (<i>Nymphalidae</i>)	IX	5 p.	224	
C. Wagner-Röllinger. Mes chasses à <i>Charaxes jasius</i> sur la Côte d'Azur (Lep. <i>Nymphalidae</i>)	X	7 p.	312	
J.-Th. Betz. Exorcisons <i>Charaxes jasius</i> (Lep. <i>Nymphalidae</i>)	XI	4 p.	154	
J. Nel. Une nouvelle plante nourricière pour <i>Charaxes jasius</i> (Lep. <i>Nymphalidae</i>)	XI	4 p.	157	
G. Chavanon. Note sur deux Lépidoptères récoltés dans le nord-est du Maroc: <i>Charaxes jasius</i> L. et <i>Lemonia philopola rousi</i> Rougeot (Lep. <i>Nymphalidae</i> et <i>Lemoniidae</i>)	XV	8 p.	486	
<i>Charaspilates</i> . Voir <i>Aspilates</i> .				
<i>Charaxa brevis</i> Linné	XV	6 p.	377	i(c)
D. Dumon. Une forme aberrante de <i>Chelis maculosa</i> Gerning (<i>Arctidae</i>)	IX	5 p.	223	i
H. de Toulgoët. Mises au point sur la variation infraspécifique et la répartition de <i>Chelis maculosa</i> Gerning (Lépidoptères <i>Arctidae</i> <i>Arctiinae</i>)	XIV	2 p.	69	c
H. de Toulgoët. À propos de <i>Chelis maculosa</i> Gerning dans le nord de la France (Lépidoptères <i>Arctidae</i> <i>Arctiinae</i>)	XV	3 p.	151	
Cl. Dufay. Un <i>Chersotis</i> récemment découvert en France (<i>Noctuidae</i> , <i>Noctuidae</i>)	VIII	6 p.	241	i
<i>Chersotis anatolica</i> Deaudt. Voir <i>Chersotis elegans</i> auct.				
<i>Chersotis elegans</i> Eversmann. Voir <i>Chersotis grammiptera</i> auct.				
P. Réal. Localités de <i>Chersotis grammiptera</i> Rbr et <i>Chersotis elegans</i> Ev. (Lepidoptera, <i>Noctuidae</i>)	XII	6 p.	254	
Cl. Dufay. <i>Chersotis grammiptera</i> (Rambur, [1839], <i>bona</i> sp., en France et en Espagne (Lep. <i>Noctuidae</i> <i>Noctuidae</i>)	XII	3 p.	103	ig
P. Réal. Localités de <i>Chersotis grammiptera</i> Rbr et <i>Chersotis elegans</i> Ev. (Lepidoptera, <i>Noctuidae</i>)	XII	6 p.	254	
P. Réal. Note brève concernant l'ancienneté possible de la découverte de <i>Chersotis grammiptera</i> Rambur en France (Lépidoptères <i>Noctuidae</i>)	XIV	3 p.	140	
P. Réal. Rectification à propos de <i>Chersotis grammiptera</i> (Rambur) (Lep. <i>Noctuidae</i> <i>Noctuidae</i>)	XIV	8 p.	338	
<i>Chersotis larbia</i> Guenée	V	6 p.	279	
Cl. Dufay. La répartition géographique en France de <i>Chersotis rectangularis</i> Schiff. (<i>Noctuidae</i>)	IV	2 p.	58	
Cl. Dufay. Complément à ma note sur la répartition géographique de <i>Chersotis rectangularis</i> Schiff. (<i>Noctuidae</i>)	IV	3 p.	112	
<i>Chersotis rectangularis</i> Denis et Schiffmüller	VII	4 p.	180	
R. Buvat. Sur les espèces françaises du genre <i>Chilo</i> s. l. vivant en Camargue (Lep. <i>Crambidae</i> , <i>Crambidae</i>)	XIII	1 p.	24	

R. Lévêque. <i>Chilo pulverosellus</i> Ragonot, 1895, à Port-la-Nouvelle (Aude) (<i>Lepidoptera Pyralidae</i>)	XII 4 p. 163	
Cl. Dufay. <i>Chilo suppressalis</i> Walker, espèce nuisible au Riz, découvert en France (<i>Pyralidae Crambinae</i>)	VI 7 p. 331	i
<i>Chilodes maritimus</i> Tauscher	XV 6 p. 378	i (c)
<i>Chlorides ononiti</i> Denis et Schiffemüller	II 2 p. 63	
<i>Chlorissa faurina</i> Millère	VII 5 p. 222	
<i>Chorotis incerta</i> Clijpe	VI 8 p. 354	
<i>Chortobius iphis</i> Denis & Schiffemüller	II 2 p. 40	
Cl. Dufay. Un <i>Plusiinae</i> nouveau pour la France : <i>Chrysaspida putnami</i> (Grote) (= <i>festaria</i> Graes., <i>gracilis</i> Lempke, <i>nova syn.</i>) (<i>Lep. Noctuidae</i>)	VI 2 p. 57	g i
<i>Chrysaspida putnami</i> gracilis Lempke	VII 2 p. 52	
<i>Chrysoptera e-aureum</i> Knoch	I 7 p. 220	
<i>Chrysoptera e-aureum</i> Knoch	VII 2 p. 52	
Chr. Brévignon. Note sur les Lépidoptères du Maroc. Une sous-espèce inédite de <i>Cigaritis allardi</i> Oberthür (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIII 7 p. 307	i
<i>Cigaritis allardi estherae</i> Brévignon	XIII 7 p. 307	
<i>Clivigesta purdyi</i> Durrant	XII 7 p. 332	i g
<i>Cleophana baetica</i> Rambur	VII 4 p. 180	
<i>Cleorodes incerta</i> Rungs	IX 2 p. 69	
J. Plantrou. Note sur la répartition en France de <i>Clossiana titania</i> Esper (= <i>amatantia</i> Esper) (<i>Nymphalidae</i>)	I 7 p. 198	i
J. Nicolle. La répartition en France de <i>Clossiana titania</i> Esper (<i>Nymphalidae</i>)	X 3 p. 105	c
J. Nicolle. Deuxième note sur la répartition en France de <i>Clossiana titania</i> Esper (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XI 3 p. 141	c
P. Willien. Une chasse mémorable à <i>Clossiana titania</i> Esper dans les tourbières du Rusey (Doubs) (<i>Nymphalidae</i>)	V 7 p. 326	
M. Nicolle et J.-M. Guillaumond. <i>Clossiana titania</i> Esper en Haute-Loire (<i>Nymphalidae</i>)	VIII 3 p. 99	
<i>Clossiana titania lemagneni</i> Plantrou	I 7 p. 198	
R. Durand. Présence de <i>Clossiana titania lemagneni</i> Plantrou dans le Gard (<i>Nymphalidae</i>)	II 5 p. 181	
<i>Clytie tropicalis</i> Rungs	IX 2 p. 72	
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Cnemidophorus</i> , <i>Marasmarcha</i> , <i>Grina</i> et <i>Stagopa</i> français. Troisième contribution à la connaissance de la biologie des Pierophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pierophoridae</i>)	XIV 6 p. (33)	i
P. Réal. Un <i>Coccidiphila</i> français nouveau pour la Science, <i>Coccidiphila charlierella</i> sp. nov. (<i>Lepidoptera Momphidae</i>)	XV 8 p. 461	i g
<i>Cochylidia subroseana</i> Haworth	XV 7 p. 441	
<i>Coenonympha</i> . Voir <i>Chortobius</i> .		
G. Bernardi. Note sur deux <i>Coenonympha</i> du Bassin parisien (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	V 1 p. 39	
<i>Coenonympha arcania</i> Linné	VIII 5 p. 193	
<i>Coenonympha arcania</i> Linné	XI 5 p. 216	i (c)
<i>Coenonympha arcania</i> Linné	XII 1 p. 18	i
Dr H. Boillat. <i>Coenonympha</i> (<i>superspecies dorus</i>) <i>austriaci</i> Oberthür. Étude taxinomique et biogéographique (<i>Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae</i>)	XV 7 p. 393	i g c d ph
<i>Coenonympha hero</i> Linné	XV 6 p. 377	i (c)
<i>Coenonympha oedippus</i> Fabricius	I 2 p. 33	
L. Faillie. <i>Coenonympha oedippus</i> Fab. dans la Sarthe et le Maine-et-Loire	V 2 p. 54	
<i>Coenonympha oedippus</i> Fabricius	VI 1 p. 45	
<i>Rectificatif</i>	VI 2 p. 49	

J. Bourgogne. Un exemplaire anormal de <i>Coenonympha pamphilus</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VII 6 p. 288	i
H. Boillat. Biologie et statut taxinomique de <i>Coenonympha thyrsis</i> Freyer. Description des états pré-imaginaux (<i>Lepidoptera Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIV 6 p. 263	ligph
M. Duquef. <i>Coenonympha tullia</i> Müller dans la tourbière de Cessièren-Monthavin (Aisne) (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI 5 p. 201	
P. Réal. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XV. La répartition en France de <i>Coenonympha tullia</i> Müller, 1764, sous-espèce <i>devas</i> F., 1777, espèce protégée au titre national (<i>Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae</i>)	XIII 5 p. 209	c
<i>Coenonympha tullia devas</i> Fabricius	XV 6 p. 377	i(c)
G. Baldiszone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XIX. Deux nouvelles espèces espagnoles du genre <i>Coleophora</i> Hübner : <i>C. albimacella</i> n. sp. et <i>C. soriella</i> n. sp.	XI 6 p. 271	igd
G. Baldiszone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XVIII. Description de deux espèces nouvelles du genre <i>Coleophora</i> Hübner : <i>C. pyrenaica</i> n. sp. et <i>C. lesinica</i> n. sp.	XI 5 p. 232	igd
<i>Coleophora alaudipennella</i> Căpușe	VII 4 p. 161	g
<i>Coleophora albimacella</i> Baldiszone	XI 6 p. 271	igd
<i>Coleophora amellivora</i> Baldiszone	XI 3 p. 114	igd
G. Baldiszone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XXXVI. <i>Coleophora amella</i> n. sp. (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 8 p. 349	ig
G. Baldiszone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XVII. <i>Coleophora barbaricina</i> n. sp.	XI 5 p. 200	igd
<i>Coleophora bedulia</i> Baldiszone	XV 1 p. [15]	igd
<i>Coleophora crenella</i> Baldiszone	XV 1 p. [7]	igd
<i>Coleophora cristinae</i> Căpușe	VII 4 p. 164	g
<i>Coleophora draphinella</i> Căpușe	VII 3 p. 140	g
<i>Coleophora karsholti</i> Baldiszone	XV 1 p. [7]	igd
<i>Coleophora lesinica</i> Baldiszone	XI 5 p. 233	igd
<i>Coleophora prunifoliae</i> Doets	VII 3 p. 135 ; VII 4 p. 161	
<i>Coleophora pseudoprunifoliae</i> Căpușe	VII 3 p. 138	g
<i>Coleophora pyrenaica</i> Baldiszone	XI 5 p. 232	igd
<i>Coleophora quercivorella</i> Căpușe	VII 4 p. 166	g
<i>Coleophora razowskii</i> Căpușe	VII 4 p. 162	g
<i>Coleophora radella</i> Toll	XII 3 p. 99	d
<i>Coleophora soriella</i> Baldiszone	XI 6 p. 272	igd
<i>Coleophora svenssoni</i> Baldiszone	XIV 3 p. 106	igd
G. Baldiszone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XII. Sur la véritable identité de <i>Coleophora tractella</i> Zeller, 1849 (<i>Lep. Coleophoridae</i>)	XIV 3 p. 105	igd
G. Baldiszone, G. Chr. Luquet, J. Klimesch et P. Leraut. Découverte dans le Vaucluse et dans l'Essonne de quatre <i>Coleophores</i> nouveaux pour la France. Notes sur la biologie de <i>Coleophora radella</i> Toll. Huitième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Coleophoridae</i>)	XII 3 p. 99	d
I. Căpușe. Contributions à l'étude de la famille des <i>Coleophoridae</i> (VI). Sur le vrai <i>C. prunifoliae</i> Doets et sur quelques nouvelles espèces de <i>Coleophora</i> Hb.	VII 3 p. 135	g
I. Căpușe. Contributions à l'étude de la famille des <i>Coleophoridae</i> (VI). Sur le vrai <i>C. prunifoliae</i> Doets et sur quelques nouvelles espèces de <i>Coleophora</i> Hb. (suite et fin)	VII 4 p. 161	g
G. Baldiszone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , X. Les espèces du genre <i>Coleophora</i> Hübner décrites par A. Constant, H. de PETERIMHOFF et D. LUCAS	X 8 p. 357	igd

G. Baldizzzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XII. Les espèces décrites par J. de JOANNES, P. A. J. DUPONCHEL, P. MILLIERE, E.-L. RADONOT et M. VALLOTT	XI	2 p.	65	ig d
G. Baldizzzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XIII. Les espèces de <i>Coleophoridae</i> décrites par Pierre CHRÉTIEN	XI	3 p.	111	ig d
G. Baldizzzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XIV. Les types d'E. MEYRICK conservés au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris	XI	4 p.	167	ig d
G. Baldizzzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XLIII. Sur quelques espèces de <i>Coleophoridae</i> de Libye (<i>Lepidoptera</i>)	XV	1 p.	(3)	ig d
G. Baldizzzone. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> , XLVII. Sur quelques <i>Coleophoridae</i> de la collection von Heyden (<i>Lepidoptera</i>)	XV	1 p.	(17)	d
G. Baldizzzone et R. Buvati. Sur quelques espèces de <i>Coleophoridae</i> nouvelles pour la France ou peu connues (<i>Lepidoptera</i>)	XIII	1 p.	35	i
J. Bourgogne. Introduction à l'article de Dr. ÇARUŞI sur les <i>Coleophoridae</i>	VII	3 p.	134	
M. Duquief, F. Lapauw et J. Miannay. Observations sur <i>Colias croceus</i> dans le département de la Somme (<i>Pieridae</i>)	VI	6 p.	287	i
Cl. Dutreix. Étude des deux espèces affines <i>Colias hyale</i> Linné et <i>Colias australis</i> Verity (<i>Lep. Pieridae</i>)	XI	7 p.	297	li
<i>Colias hyale</i> Linné	XII	9 p.	390	c
<i>Colias hyale</i> Linné	XIII	7 p.	304	
<i>Colias palaeno</i> Linné	XV	3 p.	149	
<i>Colias phicomone</i> Esper	XI	5 p.	216	i (c)
<i>Colias evagare nauma</i> Lucas	VII	4 p.	179	
<i>Comptosia opacaria</i> Hübner	XIV	3 p.	120	i (c)
<i>Comistra rubiginosa</i> Denis & Schiffermüller	VII	4 p.	159	
H. de Toulgoët. <i>Coscinia bifasciata</i> Rambur, espèce bien caractérisée (<i>Lep. Arctiidae</i>)	XIV	1 p.	25	g
H. de Toulgoët. <i>Coscinia benderi</i> Marten, espèce très douteuse !... (<i>Lep. Arctiidae</i>)	X	6 p.	277	i
Chr. Gibeaux. Description de <i>Cosmopterigidae</i> de la forêt de Fontainebleau nouveaux pour la science (<i>Lepidoptera Cosmopterigidae Anagorinae</i>)	XIV	4 p.	167	ig ph
<i>Cosmotriche</i> Hübner. Voir <i>Selenophora</i> .				
J. de Ligondès. Observations sur le <i>Cossus cossus</i> L. (<i>Cossidae</i>)	V	4 p.	166	
X. Bénardeau. Variation de l'action fongicide des chenilles de <i>Cossus cossus</i> L. en fonction de l'âge (<i>Cossidae</i>)	III	6 p.	242	
X. Bénardeau et Y. Montupet. Observations sur la croissance larvaire de <i>Cossus cossus</i> L. (<i>Cossidae</i>)	II	7 p.	242	d
W. De Prins. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). V. Mise à jour de la liste des <i>Pyrastidae</i> <i>Crambinae</i> de France et de Belgique	X	3 p.	131	
D. Tournan. Les <i>Crambinae</i> du Cantal (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	9 p.	387	
H. Marion. Complément au Catalogue Lhomme. Révision sommaire de <i>g. Crambus</i> d'après la monographie de BUSZYSKI (<i>Crambidae</i>)	I	8 p.	243	
P. Leraut. Confirmation de la présence en France de <i>Crambus alienellus</i> Zk. (<i>Lep. Crambidae</i>)	IX	1 p.	15	i
P. Réal. <i>Crambus alienellus</i> Germar & Kaulfuß, 1817, dans la chaîne jurassienne et en France (<i>Lepidoptera Crambinae</i>)	XII	5 p.	215	
P. Réal. Sur l'extension de <i>Crambus alienellus</i> Germar & Kaulfuß, en Haute-Savoie, et sur la présence de <i>Caroptria petrificella</i> Hübner (= <i>coadonellus</i> Duponchel) (<i>Lepidoptera Crambidae Crambinae</i>)	XV	5 p.	311	
<i>Cryphia petrea</i> Guenée	XI	5 p.	235	i
J. Bourgogne. Un Lépidoptère éthiopien observé à Nice (<i>Ctenuchidae</i>)	I	7 p.	220	
J. Bourgogne. <i>Cucullia argentea</i> Hufn. observé dans le Midi de la France	II	5 p.	188	
Cl. Dufay. <i>Cucullia argentea</i> Hfn. dans le Gard (<i>Noctuidae, Cucullinae</i>)	VIII	6 p.	273	

<i>Cucullia argentea</i> Hufnagel	V 3 p. 116	
E. de Lajonquière. Nouvelle station en Espagne de <i>Cucullia baduacensis</i> Köt. (Noctuidae)	II 2 p. 71	
<i>Cucullia dracuncul anthemidis</i> Guenée	VI 5 p. 199	
P. Réal. Trois espèces peu ou pas connues en Basse-Provence : <i>Satyrus pruni</i> L., <i>Epithemia guineana</i> Millière, <i>Cucullia formosa</i> Rogenhofer (Lep. Lycaenidae, Geometridae et Noctuidae)	XV 3 p. 131	c
P. Réal. Quelques compléments concernant <i>Cucullia formosa</i> Rogenhofer (Lep. Noctuidae Cucullinae)	XV 5 p. 258	
<i>Cucullia prenanthis</i> Boisduval	III 1 p. 8	
<i>Capido asiris</i> Meigen	VIII 7 p. 319	
<i>Capido asiris</i> Meigen	X 7 p. 336	
H. Descimon. Nouvelles données sur la répartition en France de <i>Capido sebrus</i> Hübner. Leur signification biogéographique (Lepidoptera Lycaenidae)	IV 1 p. 38	
C. Tavoillot. Deux nouvelles espèces pour les Pyrénées-Orientales, <i>Capido sebrus</i> et <i>Strymonis w-album</i> (Lycaenidae)	V 6 p. 254	i
R. Mazel. Contribution à l'étude biogéographique de <i>Capido sebrus</i> Hübner (Lepidoptera Lycaenidae)	VII 1 p. 46	
<i>Cyaniris semiargus sarolensis</i> Leraut [in «Liste Leraut»]	XI 5 p. 199	
<i>Cyclophora pupillaria</i> Hübner	XV 6 p. 378	i (c)
<i>Cyclophora ruficollaris</i> Herrich-Schäffer	XV 6 p. 378	i (c)
<i>Cynis sordida</i> Hübner. Voir <i>Diacrisia sordida</i> Hübner.		
J.-P. Chambon, Chr. Cocquemont et G. Chr. Laquet. Une Tordeuse nouvelle pour la France : <i>Cydia (Grapholita) andabata</i> Wolff (Lepidoptera Tortricidae)	XV 1 p. 59	g
<i>Cydia cognatana</i> Barrett	XII 7 p. 332	ig
P. Réal. Nouvelles données sur <i>Cydia livornica</i> Gibeaux, 1984 (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae)	XV 7 p. 418	
Chr. Gibeaux. <i>Cydia pyvora</i> (Danilevskii), espèce nouvelle pour la faune française (Lepidoptera Tortricidae)	XV 2 p. 118	ig
Ch. E. Rungs. Migration de <i>Cynthia cardui</i> L. et d' <i>Hyles lineata livornica</i> Esp. en Corse au cours du printemps 1988 (Lep. Nymphalidae et Sphingidae)	XV 7 p. 440	
J. Boudinot. Note sur une migration de <i>Cynthia cardui</i> en Corse (Lepidoptera Nymphalidae)	XV 7 p. 442	
L. Bigot. Observations brèves sur une migration de <i>Cynthia cardui</i> en Provence (Lepidoptera Nymphalidae)	XV 7 p. 448	
<i>Cynthia cardui</i> Linné. Voir <i>Vinosa cardui</i> Linné.		
<i>Cynthia virginensis</i> Drury. Voir <i>Pyrausta [iole] virginensis</i> et <i>Vinosa virginensis</i> Drury.		

D

É. Hanus. <i>Danaus chrysippus</i> Linné à Málaga (Lepidoptera, Nymphalidae)	XIII 6 p. 274	
P. Boireau. <i>Danaus chrysippus</i> L. pour la première fois en Corse (Lepidoptera Nymphalidae)	XIII 8 p. 365	ii
J. Jack. Première observation de <i>Danaus chrysippus</i> en France continentale (Lepidoptera Nymphalidae)	XIII 8 p. 367	
P. Boireau. La plante nourricière de <i>Danaus chrysippus</i> L. en Corse (Lepidoptera Nymphalidae)	XV 3 p. 174	ph
J. Bourgogne. <i>Danaus plexippus</i> en Europe (Nymphalidae Danainae)	VI 3 p. 134	
J. Bourgogne. <i>Danaus plexippus</i> observé en France (Nymphalidae Danainae)	VI 4 p. 192	

J.-Th. Betz. À propos de <i>Dasychira pudibunda</i> L. concolor Stgr (<i>Lymantriidae</i>)	III 1 p. 7	
<i>Dasychira pudibunda</i> Linné	III 7 p. 321	
J.-Th. Betz. Ter repetita placent. Observations sur <i>Dasychira pudibunda</i> L. (<i>Lymantriidae</i>)	IV 1 p. 29	
<i>Dasyptera ferdinandi</i> Rühl	VII 4 p. 183	
<i>Dasyptera tempfi</i> Thunberg	VII 4 p. 182	
<i>Dasyptera tempfi</i> Thunberg	VII 6 p. 287	
<i>Deltole hankiana</i> Fabricius	XI 4 p. 159	i
Y. de Lajonquière. 14 ^e contribution à l'étude des Lasiocampides. Un <i>Dendrolimus</i> et un <i>Eriogaster</i> nouveaux	IX 1 p. 17	gi
A. Coulondre. La sous-espèce corse de <i>Dendrolimus pini</i> (Lep. Lasiocampidae)	XIII 4 p. 152	i
<i>Dendrolimus bendleri</i> Lajonquière	IX 1 p. 17	gi
<i>Depressaria areolaris</i> Denis et Schiffermüller	VII 6 p. 287	
P. Réal. <i>Devosia venosella</i> Möschler sp. gallica Fischer retrouvée en Provence (<i>Lepidoptera, Gelechiidae</i>)	XII 6 p. 273	
<i>Diachrysa</i> . Voir <i>Phytometra</i> .		
<i>Diachrysa chryson</i> Esper	XV 6 p. 378	i(c)
J. Bréard et Ph. Mothiiron. Nouvelle observation de <i>Diachrysa nadeja</i> (Oberthür, 1880) en France (<i>Lepidoptera, Noctuidae</i>)	XV 5 p. 318	i
<i>Diactria caesarea</i> Güzé	II 2 p. 63	
<i>Diactria metelkovi</i> Lederer	I 2 p. 33	
<i>Diactria soratula</i> Hübner	II 2 p. 63	
<i>Dianthoclea irregularis</i> Hufnagel	II 2 p. 63	
<i>Dianthoclea tephroleuca</i> Boisdunval	II 2 p. 63	
<i>Dianthoclea xanthocyanus</i> Hübner	II 2 p. 63	
<i>Diasia vulpina</i> Moore	XIV 5 p. 195	
<i>Dichrorampha acerata</i> Pierce et Metcalfe	XV 7 p. 441	
Chr. Gibeaux. <i>Dichrorampha letarferensis</i> sp. nov. (<i>Lep. Tortricidae, Olethreutinae</i>)	XIII 2 p. 74	ig
<i>Didymaeformia</i> . Voir <i>Melissae</i> .		
Chr. Gibeaux. Répartition en France des <i>Digitivalva</i> du groupe <i>granitella</i> Tr.; <i>D. pulicariae</i> Klimesch, espèce nouvelle pour la France (<i>Lepidoptera Yponomeutidae, Acrolepiinae</i>)	XII 1 p. 39	ig
Chr. Gibeaux. Nouvelles données au sujet des <i>Digitivalva</i> (Lep. Yponomeutidae Acrolepiinae)	XII 3 p. 120	
<i>Dipleurina lacustrata</i> f. <i>helmi</i> Leraut	XIII 4 p. 184	
<i>Dipleurina lacustrata persica</i> Leraut	XIII 4 p. 173	
<i>Dipleurina lacustrata</i> f. <i>unita</i> Leraut	XIII 4 p. 184	
<i>Discestra dianthi hubieri</i> E. de Lajonquière	VI 4 p. 158	
<i>Discoloma bloweri</i> Curtis	IX 8 p. 346	i
G. Chr. Luquet. <i>Distagmas ledereyi</i> Herrich-Schäffer, 1850, espèce très rarement signalée de France et nouvelle pour le Vaucluse. Neuvième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Yponomeutidae</i>)	XII 3 p. 141	
R. Agenjo. Présence en France des Pyrales <i>Dolicharthra concoloralis</i> (Obth., 1876) et <i>Acrobasis singularis</i> (Stgr, 1876) (<i>Pyralidae s. l.</i>)	IV 6 p. 264	g
<i>Drepana curvatula</i> Borkhausen	IX 1 p. 8	
<i>Drymonia</i> . Voir <i>Ochrostigma</i> .		
<i>Drymonia melagana</i> Borkhausen	XV 6 p. 378	i(c)
<i>Drymonia ruficornis</i> f. <i>atenuata</i> Rungs	IX 2 p. 70	
Th. Varenne. <i>Dryobotodes carbonis</i> Wagner, 1931, dans le Var (<i>Lep. Noctuidae Cucullinae</i>)	XV 1 p. 19	c

J. Baraud. Deux espèces de <i>Dysauxes</i> Hb. nouvelles pour la France (<i>Lep. Ctenuchidae</i>)	I 7 p. 205	ig
<i>Dysauxes fumula</i> Freyer	I 7 p. 207	ig
<i>Dysauxes fumula</i> Freyer	VI 1 p. 44	
<i>Dysauxes hyalina</i> Freyer	I 7 p. 207	ig
<i>Dysauxes hyalina</i> Freyer	VII 4 p. 159	
Cl. Herbulot. Un nouveau <i>Dyscia</i> du Maroc (<i>Lep. Geometridae Ennominae</i>)	XII 2 p. 95	g
<i>Dyscia rangsi</i> Herbulot	XII 2 p. 95	

E

<i>Earies insidiosa</i> Boisduval	VII 7 p. 333	
<i>Ecliptopera capitata</i> Herrich-Schäffer	XV 6 p. 378	i(c)
F. Lapauw. À propos des formes <i>flava</i> d' <i>Eilema griseola</i> Hb. et <i>randouvi</i> d' <i>Eilema depressa</i> Esp. (<i>Arctiidae</i>)	VI 7 p. 333	
<i>Eilema pallistella</i> Scopoli	V 3 p. 101	
<i>Eilema pallifrons</i> Zeller	V 3 p. 101	
<i>Eilema pygmaeola</i> . Voir <i>Eilema pallifrons</i> .		
P. Leraut. <i>Oecophora thoreuxella</i> Millière, 1875, et <i>Oecophora incolorella</i> Constant, 1890 : deux nouveaux synonymes d' <i>Elachista pigerella</i> Herrich-Schäffer, 1854 (<i>Lep. Elachistidae</i>)	XIII 1 p. 38	
<i>Elaphria proxima</i> Rambur	II 3 p. 108	
<i>Elkneria</i> . Voir <i>Dasychira</i> .		
P. Leraut. Une sous-espèce d' <i>Elaphras unicolorarius</i> nouvelle pour la France (<i>Geometridae, Ennominae</i>)	IX 8 p. 345	i
<i>Endromis versicolora</i> Linné	I 5 p. 148	
Ph. Toulet. Géométrie d' <i>Endromis versicolora</i> (L.) (<i>Endromiidae</i>)	IX 7 p. 330	c
P.-Cl. Rougeot. <i>Endromis versicolora</i> L. dans le S.-E. de l'Espagne (<i>Endromiidae</i>)	VI 8 p. 342	
<i>Entephria flavicinctata gabalorum</i> Herbulot	II 5 p. 149	
<i>Eptalonia lactifera</i> Esper. Voir <i>Diacrisia caesarea</i> .		
<i>Ephesia fulvinea</i> Scopoli	I 3 p. 96	
H. Legrand. <i>Ephesia mistralis</i> Millière, bonne espèce d'Europe méridionale, et <i>Ephesia morbiana</i> Rebel, espèce uniquement d'Europe centrale	I 2 p. 57	
H. Legrand. <i>Ephesia mistralis</i> Millière, bonne espèce d'Europe méridionale, et <i>Ephesia morbiana</i> Rebel, espèce uniquement d'Europe centrale	I 2 p. 57	
<i>Epiblemma crivicolana</i> Zeller	XII 7 p. 332	ig
<i>Epigelanus bejay</i> Viette	XII 3 p. 124	
R. Olivier. <i>Epilecta livogrisea</i> Schiff. en Normandie. Sa chasse de jour, son élevage ab ovo (<i>Noctuidae</i>)	V 2 p. 67	
P. Leraut. <i>Epimotis eremana</i> Hb., espèce nouvelle pour la France (<i>Tortricidae, Olethreutinae</i>)	IX 5 p. 235	i
H. De Lesse. Nomenclature des <i>Erebis</i> français (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	III 3 p. 127	ci
J. Louis-Augustin. Répartition du genre <i>Erebis</i> dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	III 7 p. 320	
J. Louis-Augustin. Contribution à l'étude du genre <i>Erebis</i> dans les Pyrénées, versant espagnol (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI 6 p. 267	c
P. Willien. Contribution épidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la Cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI 1 p. 39	c

P. Willien, Contribution l'épidémiologie française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.), VIII. Appel en faveur de la Cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI 4 p. 188	c
P. Willien, Contribution l'épidémiologie française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.), VIII. Appel en faveur de la Cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI 5 p. 204	c
P. Willien, Contribution l'épidémiologie française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.), VIII. Appel en faveur de la Cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI 6 p. 274	c
P. Willien, Contribution l'épidémiologie française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.), VIII. Appel en faveur de la Cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI 7 p. 292	c
P. Willien, Contribution l'épidémiologie française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.), VIII. Appel en faveur de la Cartographie des <i>Erebis</i> de France (suite) (<i>Lep. Satyridae</i>)	XII 2 p. 85	c
P. Willien, Contribution l'épidémiologie française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.) et travail préliminaire à l'établissement des Atlas nationaux du Secrétariat de la Faune et de la Flore (S. F. F.), Lépidoptères <i>Nymphalidae</i> <i>Satyrinae</i> : <i>Erebis</i>	XIV 4 p. 147	c
H. de Lesse, Caractères et répartition en France d' <i>Erebis anthiopa</i> Hoffm. et <i>E. maeura</i> Hb.	I 3 p. 72	
<i>Erebis anthiops</i> Esper	XII 9 p. 401	
<i>Erebis anthiops</i> Esper	XIII 1 p. 26	
M. Demange, <i>Plebeius amanda</i> Schneider et <i>Erebis anthiops</i> Esper en Haut-Languedoc (<i>Lep. Lycaenidae</i> et <i>Nymphalidae</i>)	XIV 4 p. 184	
P. Willien, <i>Erebis anthiops sapandii</i> Friest. race <i>marvina</i> nova (<i>Nymphalidae</i>)	VIII 1 p. 35	i d
<i>Erebis anthiops sapandii</i> race <i>marvina</i> Willien	VIII 1 p. 38	i d
F. Fournier, Capture d'une forme individuelle d' <i>Erebis cassioides</i> (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XII 7 p. 331	i
<i>Erebis epistygus</i> Hübner	II 2 p. 40	
<i>Erebis epistygus</i> Hübner	XI 5 p. 216	i (c)
<i>Erebis euryale adyle</i> Hübner	XI 5 p. 216	i (c)
F. Borde et B. Courtin, En Suisse, à la recherche d' <i>Erebis flavofasciata</i> Heyne (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	IV 6 p. 255	
<i>Erebis gorge</i> Hübner	XI 5 p. 216	i (c)
<i>Erebis lgea carthaginiensis</i> Fruhstorfer	II 2 p. 40	
<i>Erebis manto</i> Denis et Schiffermüller	XI 5 p. 216	i (c)
G. Varin, <i>Erebis medusa</i> auct. dans le Bassin parisien (<i>Satyridae</i>)	II 6 p. 199	
G. Varin, <i>Erebis medusa</i> auct. dans la région parisienne (<i>Satyridae</i>)	III 5 p. 240	
M. Desfond, <i>Erebis medusa brigodana</i> et son extension en France (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI 5 p. 193	c
P. Réal, <i>Erebis medusa</i> Stgr et <i>E. melampus</i> Fueslin dans la chaîne de Belledune (Isère) (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XV 7 p. 387	
<i>Erebis medusa stygia</i> Ochsenheimer	II 2 p. 40	
H. De Lesse, Caractères et répartition en France d' <i>Erebis anthiopa</i> Hoffm. et <i>E. maeura</i> Hb.	I 3 p. 72	i g c
A. Passabert-Labiste, Une forme atypique d' <i>Erebis ottomana tardenota</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VIII 7 p. 300	i
<i>Erebis pharis</i> Hübner	XIII 7 p. 305	
A. Hérès, <i>Erebis proreus</i> dans le massif des Bruges (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIV 5 p. 233	ph
J. Nel, Contribution à l'étude des premiers états chez les <i>Erebis</i> . Un élevage d' <i>Erebis scipio</i> Bdv. (<i>Lep. Satyridae</i>)	XII 6 p. 283	li

J. Nel. Contribution à l'étude des premiers états chez les <i>Erebis</i> . Observations sur <i>Erebis scipio</i> Bdv. au Mont Ventoux (Vaucluse). Une tentative d'élevage <i>in situ</i> (Lep. Nymphalidae Satyrinae)	XIII 7 p. 291	
<i>Erebis scipio</i> Boisduval	XIII 7 p. 305	
<i>Erebis serotina</i> Descimon et De Lesse	II 2 p. 40	
H. Descimon. Nouvelles captures d' <i>Erebis serotina</i> Descimon et De Lesse (Nymphalidae Satyrinae)	III 2 p. 71	gid
J. Bourgogne. Réflexions au sujet d'une espèce singulière, <i>Erebis serotina</i> (Nymphalidae Satyrinae)	III 8 p. 363	g
J. Louis-Augustin. Nouvelles captures d' <i>Erebis serotina</i> dans les Hautes-Pyrénées (Lep. Nymphalidae Satyrinae)	XIII 8 p. 348	
P. Réal. <i>Erebis maderica</i> Stgr et <i>E. melampus</i> Puesslin dans la chaîne de Belledonne (Isère) (Lep. Nymphalidae Satyrinae)	XV 7 p. 387	
D. F. Cupedo. <i>Erebis maderica</i> Stgr dans l'Isère et en Savoie (Lep. Nymphalidae Satyrinae)	XV 3 p. 168	ig
<i>Erebis triaria</i> de Prunier	XI 5 p. 216	i(c)
Chr. Gibeaux. Description du mâle d' <i>Eriocottis nicolaeella</i> Gibeaux, 1983 (Lepidoptera Eriocottidae)	XIV 3 p. 131	ig
P. Réal. La première capture française authentique d' <i>Eriocottis nicolaeella</i> Gibeaux, 1983 (Lepidoptera Eriocottidae)	XV 8 p. 450	
Y. de Lajonquière. 14 ^e contribution à l'étude des Lasiocampides. Un <i>Dendroloma</i> et un <i>Eriogaster</i> nouveaux	IX 1 p. 17	gi
<i>Eriogaster cziki</i> Lajonquière	IX 1 p. 22	gi
<i>Eublemma</i> . Voir <i>Porphyrynia</i> .		
R. Mazel. <i>Eublemma blanda</i> Rambur appartient bien à la faune française (Lepidoptera, Noctuidae, Acontiinae)	XV 8 p. 458	
<i>Eublemma blanda</i> , <i>E. nova</i> . Voir <i>Porphyrynia blanda</i> , <i>P. nova</i> .		
<i>Euchalcia bellieri</i> Kirby	VII 2 p. 52	
<i>Euchalcia bellieri</i> Kirby	XV 3 p. 149	
B. Lambert et J.-M. Dresse. <i>Euchloe susania</i> en Maine-et-Loire (Lep. Pieridae)	XIII 4 p. 155	c
<i>Euchloe insularis</i> Standinger	XV 1 p. 38	
M. Devarenne. Note à propos d' <i>Euchloe pecti</i> Standinger, endémique d'Algérie (Lep. Pieridae)	XII 1 p. 21	iph
P. Quidet. À propos de la présence d' <i>Euchloe tagis</i> dans le Gard (Lepidoptera Pieridae)	XIV 2 p. 64	i
Erratum	XIV 6 p. 241	
R. Polvre. Note sur la présence d' <i>Euchloe tagis bellieris</i> Bdv. dans le Lot (Lep. Pieridae)	XI 8 p. 349	
L. Bigot. Les <i>Eucnemidophorus</i> , <i>Platypalla</i> et <i>Amblypalla</i> de la faune française (Lep. Pierophoridae)	III 6 p. 253	g
<i>Eucnemis lethe</i> Fabricius	I 7 p. 200	i
<i>Eucnemis albicans</i> Zeller	I 6 p. 187	
<i>Eucnemis trisignatus</i> Nolcken	I 6 p. 187	
G. [Chr.] Luquet. Un élevage intéressant d' <i>Eudia pavonia</i> (Attacidae)	V 1 p. 2	i
J. Lhonoré et G. Chr. Luquet. Données complémentaires sur les intersexués d' <i>Eudia pavonia</i> L. (Lep. Attacidae)	VIII 8 p. 349	d
J.-Th. Betz. Une curieuse aberration d' <i>Eudia pavonia</i> (Lep. Attacidae)	XII 3 p. 98	i
P. Leraut. <i>Paristaria</i> nom. nov. pour <i>Canacts</i> Hübn. au sens des auteurs et <i>Eudonia delunella</i> (Stainton, 1849), comb. nov. (Lep. Geometridae et Pyralidae)	XII 1 p. 37	
<i>Eudonia delunella amica</i> Leraut	XII 6 p. [12]	
<i>Eudonia mercurella puella</i> Leraut	XII 6 p. [12]	
<i>Eudonia murana derra</i> Leraut	XII 6 p. [14]	
<i>Eudonia phaeoleuca brosi</i> Leraut	XII 6 p. [14]	

<i>Eudonia phaeoleuca sororecula</i> Leraut	XII	6 p.	[14]	
<i>Eudonia speidelii</i> Leraut	XII	6 p.	[10]	
<i>Eudonia petrophila</i> f. <i>altissima</i> Leraut	XIII	4 p.	184	
<i>Eudonia petrophila reallii</i> Leraut	XIII	4 p.	175	
<i>Eugnorisma fuscisignata</i> Hampson	XIV	5 p.	195	
P.-Cl. Rougeot. Une Noctuelle nouvelle pour la France, <i>Eugrapha</i> <i>subrosae</i> Sph. (Noctuidae)	V	8 p.	377	i
P. Réal. <i>Eulocasta blandula</i> Guenée, espèce potentiellement nouvelle pour la France (Lépidopt., Noctuidae)	XIV	1 p.	12	i
<i>Eumedonia chiron</i> Rottentburg	II	2 p.	40	
<i>Eumedonia chiron</i> . Voir <i>Eumedonia eumedon</i> Esper.				
J. Nel. Notes complémentaires sur <i>Eumedonia eumedon</i> Esp. en Basse- Provence (Lep. Lycaenidae)	XII	5 p.	200	li
<i>Eumedonia eumedon</i> Esper	XIII	7 p.	305	
<i>Eumedonia eumedon</i> . Voir <i>Eumedonia chiron</i> Rottentburg.				
J. Nel. <i>Eumedonia eumedon montienensis</i> nova sp. (Lycaenidae)	IX	6 p.	251	i c ph
<i>Euphydryx</i> . Voir <i>Eurodryas</i> , <i>Hypodryas</i> .				
G. Besnoist. Note sur l'abondance d' <i>Euphydryx Cynthia</i> au lac d'Allos (Nymphalidae)	VI	7 p.	319	
<i>Euphydryx Cynthia</i> Denis et Schiffermüller	VI	4 p.	174	
<i>Euphydryx Cynthia apicalis</i> Galvagni	XI	5 p.	216	i (c)
Y. de Lajonquière. À propos de l' <i>Euphydryx desfontainii</i> Godart et de ses sous-espèces (Nymphalidae)	IV	8 p.	347	gi
<i>Euphydryx maturna</i> Linné	II	2 p.	40	
<i>Euphydryx maturna</i> Linné	XV	6 p.	377	i (c)
J. Bourgogne. <i>Euphydryx intermedia</i> dans les Hautes-Alpes (Nymphalidae)	I	8 p.	253	
R. Olivier. <i>Eupithecia actaeata</i> Wald. dans l'Eure (Geometridae)	VI	4 p.	189	
<i>Eupithecia dodonatae austriaca</i> Herbulot	II	5 p.	152	
Cl. Dufay. <i>Eupithecia disertata</i> Plünger dans le Vercors (Drôme) (Lep., Geometridae Larentinae)	IX	5 p.	237	ig
J. Basset et J. Bourgogne. <i>Eupithecia gratiosata</i> , espèce nouvelle pour la faune française (Geometridae)	VII	7 p.	331	i
P. Réal. Trois espèces peu ou pas connues en Basse-Provence : <i>Satyrus</i> <i>pruni</i> L., <i>Eupithecia gueneata</i> Millière, <i>Cucullia formosa</i> Rogenhofer (Lep. Lycaenidae, Geometridae et Noctuidae)	XV	3 p.	131	c
P. Sagnes. Quelques compléments à propos de <i>Satyrus pruni</i> Linné, <i>Eupithecia gueneata</i> Millière, et sur la localité de Celles-les-Bains (Ardèche) (Lep. Lycaenidae et Geometridae)	XV	4 p.	219	
<i>Eupithecia gueneata pünsteri</i> Herbulot	XII	4 p.	184	
<i>Eupithecia insigniata</i> Hübnér	XV	6 p.	378	i (c)
<i>Eupithecia figurata karama</i> Herbulot	XII	4 p.	183	
Cl. Herbulot. <i>Eupithecia paucifloris</i> Boisduval, espèce réhabilitée (Lep- idoptera Geometridae)	XV	2 p.	87	i
<i>Eupithecia silenaria</i> Assman	VII	5 p.	221	
<i>Eupithecia spissiliventa</i> Metzner	I	6 p.	187	
<i>Eupithecia spissiliventa</i> Metzner	VII	5 p.	221	
<i>Eupithecia spissiliventa</i> Metzner	VII	7 p.	333	
C. Herbulot. <i>Eupithecia thalistrata</i> Plünger, espèce nouvelle pour la France (Geometridae)	III	1 p.	39	
J.-M. Courtois. Les Lépidoptères <i>Eupitheciini</i> du pays Messin (Lep. Geometridae Larentinae)	XV	2 p.	81	g
P. Réal. <i>Eupoecilia sanguisorbans</i> H.-S. dans la chaîne jurassienne (Le- pidoptera Cochylidae)	XII	2 p.	61	
<i>Eurodryas</i> . Voir <i>Euphydryx</i> .				

R. Mazel. Seconde contribution expérimentale à la connaissance taxinomique et phylétique de quelques formes d' <i>Eurodryas aurinia</i> Rottemburg. Intérêts biogéographique et phylétique de deux sous-espèces nouvelles d' <i>Eurodryas aurinia</i> Rott. (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII	7 p.	303	ic
<i>Eurodryas aurinia salwayi</i> Mazel	XII	7 p.	306	
<i>Eurodryas aurinia xeruarina</i> Mazel	XII	7 p.	303	
R. Poivre. <i>Eurois occulta</i> L. : une Noctuelle inédite des Pyrénées-Orientales (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIV	3 p.	98	
H. Marion. <i>Staudingeria morbosella</i> Sgr., 1879 (= <i>Europhora lafayrella</i> Rag., 1880), synonymie nouvelle (<i>Phycitidae</i>)	X	2 p.	65	
<i>Europhora lafayrella</i> O. G. Costa	VI	1 p.	42	i
G. Denizot. Nouvelle capture d' <i>Everes alcetas</i> en Savoie (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIV	1 p.	8	
Erratum	XIV	2 p.	49	
<i>Everes argiades</i> Pallas	XIII	7 p.	330	
L. Bigot et Chr. Luquet. Capture dans le Var d' <i>Evergestis satulalis</i> (Duponchel) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	XI	1 p.	35	i
Ch. E. E. Rungs. Que savons-nous du régime alimentaire des larves d' <i>Evergestis satulalis</i> Dup. ? (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	XI	4 p.	184	
<i>Evergestis mimonalis distinctalis</i> Rungs	IX	2 p.	67	
G. Chr. Luquet. Sur la phénologie, l'éthologie et l'écologie d' <i>Evergestis mandalis</i> Guenée, 1854, au Mont Ventoux (Troisième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	X	5 p.	217	iph
G. Chr. Luquet. La variation individuelle et la répartition en France d' <i>Evergestis mandalis</i> (Guenée, 1854) (= <i>Evergestis permundalis</i> Marion, 1960, <i>syn. nova</i>) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	XI	2 p.	51	igc
<i>Evergestis permundalis</i> Marion		6 p.	182	
B. Gouter. <i>Lycis florentina italica</i> Harrison et <i>Ethis schweverdae</i> Reiss. pris en France continentale (<i>Lepidoptera Geometridae</i> et <i>Noctuidae</i>)...	XV	4 p.	214	i

F

G. Besnoist. Trois formes aberrantes de <i>Fabriciana adippe</i> Schiff. et de <i>Menoicoidalia agloja</i> Linné (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XI	2 p.	90	i
R. Levesque. <i>Fabriciana niobe</i> dans la vallée de l'Ouse (<i>Nymphalidae</i>)	VI	7 p.	315	
M. Roncin-Paziaud. Une nouvelle sous-espèce de <i>Fabriciana niobe</i> L. (<i>Nymphalidae</i>)	VI	7 p.	318	
<i>Fabriciana niobe superlata</i> Roncin-Paziaud	VI	7 p.	318	
<i>Fabriciana niobe</i> Linné	XV	3 p.	149	
<i>Flixemia</i> . Voir <i>Nordmannia</i> , <i>Satyrion</i> , <i>Strymon</i> , <i>Strymonidia</i> .				
<i>Flixemia ledereyi nateri</i> Larsen	VIII	7 p.	301	
J. Bourgogne. Une espèce nouvelle du genre <i>Fumea</i> Haw. (<i>Lep. Psychidae</i>)	II	3 p.	73	ig
<i>Fumea pyrenaica</i> Bourgogne	II	3 p.	73	
J. Bourgogne. La biologie de <i>Fumea pyrenaica</i> Brge (<i>Lep. Psychidae</i>)	II	4 p.	125	
<i>Fumea pyrenaica occidentalis</i> Bourgogne	II	3 p.	77	i
<i>Furcula</i> . Voir <i>Harpys</i> .				
<i>Furcula bicuspis</i> Borkhausen. Voir <i>Cerura bicuspis</i> Borkhausen.				

G

<i>Galatheidae</i> stat. nov. (Minet)	XIV	7 p.	305	
H. de Toulgoët. Remarques sur la variation de la structure génitale chez <i>Gallura elongata</i> (Swinhoe) (<i>Lep. Arctidae Nyctemerinae</i>)	XI	4 p.	171	ig

J. Nel. Un élevage de <i>Gegenes pumilio</i> Hoffmannsegg (Lep. Hesperidae) ...	XIII	2 p.	78	1 ph
J. Nel. Note complémentaire sur <i>Gegenes pumilio</i> Hoffmannsegg (Lep. Hesperidae)	XIII	5 p.	238	1
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Oncamidophorus</i> , <i>Morismarcha</i> , <i>Gelas</i> et <i>Stangeia</i> français. Troisième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (Lepidoptera <i>Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	(33)	1
P. Leraut. <i>Gelechia diadema</i> Novicki (Lep. Gelechiidae)	IX	4 p.	148	i
D. Povolný. Quelques remarques sur les types des <i>Gélechiines</i> décrits par CONSTANT et LUCAS et sur les erreurs d'interprétation commises à propos de certains <i>Gnecinoschemini</i> (Lepidoptera Gelechiidae)	XV	4 p.	221	
Cl. Herbulot. Captures de <i>Geometridae</i> faites par P. DARDENNE dans le département de l'Yonne	II	1 p.	19	
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des <i>Geometridae</i> de France	II	4 p.	117	
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des <i>Geometridae</i> de France (suite)	II	5 p.	147	
Cl. Herbulot. Sur quelques <i>Geometridae</i> des Llanos de Urgel (Aragón)	II	6 p.	229	
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des <i>Geometridae</i> de France (suite)	III	1 p.	17	
Cl. Herbulot. Mise à jour de la liste des <i>Geometridae</i> de France (suite et fin)	III	2 p.	85	
Cl. Herbulot. Corrections à ma mise à jour de la liste des <i>Geometridae</i> de France	III	8 p.	376	
Cl. Herbulot. Sur quelques <i>Geometridae</i> de Sardaigne	V	5 p.	231	
Cl. Herbulot. Sur cinq <i>Geometridae</i> de Corse	V	6 p.	244	
Cl. Herbulot. Captures d'espèces rares ou peu connues de la faune française (<i>Geometridae</i>)	VI	2 p.	94	i
Cl. Herbulot. Sur quelques <i>Geometridae</i> de Sardaigne (2 ^e note)	VI	6 p.	247	
Cl. Herbulot. Un nouveau <i>Geometridae</i> d'Israël	IX	7 p.	290	
Cl. Herbulot. Liste des <i>Geometridae</i> de Corse qui ne se trouvent pas en France continentale	X	6 p.	245	
Cl. Herbulot. Nouveaux <i>Geometridae</i> de Madagascar (Lepidoptera)	XII	3 p.	121	i g
Cl. Herbulot. Les types de <i>Geometridae</i> décrits par Pierre CHÉTIEN (Lepidoptera)	XII	5 p.	207	
<i>Gesneria</i> . Voir <i>Scoparona</i> .				
<i>Gibeauxia</i> Leraut, 1988	XV	3 p.	176	
<i>Gibeauxia gibeauxi</i> Leraut, 1988	XV	3 p.	178	
<i>Gisilia leuostella</i> Gibeaux	XIV	4 p.	168	
<i>Glaetes noricana betselabuth</i> Praviel	VII	5 p.	222	
<i>Glaucopsyche alexis</i> Podá	XI	5 p.	216	i (c)
L. Clapuse. Sur quelques représentants européens de la famille des <i>Glyptotrygidae</i> (Lepidoptera)	VI	8 p.	353	i g
Cl. Herbulot. Un nouveau <i>Gnophos</i> du Yémen (Lep. <i>Geometridae</i>)	XV	4 p.	227	
Cl. Herbulot. <i>Zeryx granatensis</i> (Staudinger), nom correct pour <i>Gnophos encanitoideus</i> Zeryx (Lep. <i>Geometridae</i> <i>Ennominae</i>)	XII	3 p.	133	
Cl. Herbulot. <i>Gnophos furtiva</i> Schiff. en Basse-Seine (<i>Geometridae</i>)	III	3 p.	98	c
<i>Gnophos lequatrei</i> Herbulot, 1983	XV	4 p.	227	g
<i>Gnophos tibiaris</i> Rambur	I	3 p.	96	
D. Povolný et G. Chr. Luquet. Commentaires sur quelques <i>Gnecinoschemini</i> nouveaux ou peu connus de France (Lepidoptera Gelechiidae)	XIII	2 p.	63	g
J. Bellenger. Description d'un <i>Gonepteryx cleopatra</i> L. intersexué (<i>Pieridae</i>)	II	7 p.	288	i
Ph. Planeix. <i>Gonepteryx cleopatra</i> L. capturé dans les Monts Dore (<i>Pieridae</i>)	III	4 p.	165	
R.-M. Marquant. Contribution à la connaissance de la répartition de <i>Gonepteryx cleopatra</i> L. (<i>Pieridae</i>)	III	7 p.	334	
B. Agius. Capture d'un <i>Gonepteryx cleopatra</i> intersexué (<i>Pieridae</i>)	V	7 p.	330	

P.-Cl. Rougeot. Sur l'extension de <i>Gonepteryx cleopatra</i> L. dans le Massif Central en 1970 (<i>Pieridae</i>)	VII	1	p.	8	
<i>Gonodonta bidensata areas</i> Herbulot	III	1	p.	23	
<i>Gonodonta bidensata areas</i> Herbulot	III	2	p.	90	
Cl. Lemaire. Un cas de parthénogenèse chez les Lépidoptères <i>Attacidae</i> : <i>Goodia kurtzei</i> (Dewitz)	VI	1	p.	47	
<i>Gortyna borelii</i> Pierret. Voir <i>Hydraecia leucographa</i> auct.					
<i>Gortyna borelii kasata</i> Freyer	VI	5	p.	200	
<i>Gortyna xanthenes</i> f. <i>monotoma</i> Rungs	IX	2	p.	71	
P. Réal. Un <i>Gracillariide</i> non identifié sur le Laurier-sauce (<i>Lep. Gracillariidae</i>)	XV	5	p.	281	d
P.-Cl. Rougeot. Au sujet de la première figure de <i>Gracillaria isabellae</i> Graells (<i>Attacidae</i>)	VI	4	p.	150	i
P.-Cl. Rougeot. Nouvelles localités espagnoles pour <i>Gracillaria isabellae</i> (<i>Lep. Attacidae</i>)	VIII	5	p.	220	
D. Dumon. Élevage de <i>Gracillaria isabellae</i> (<i>Attacidae</i>)	IX	5	p.	205	
J. Bourgogne. Mesures de protection en faveur de <i>Gracillaria isabellae</i> (<i>Attacidae</i>)	IX	5	p.	236	
R. Cocault, G. Lecoq et R. Vuattoux. Réussite d'une hybridation entre <i>Gracillaria isabellae</i> Graells ♂ et <i>Aetia hesa</i> Linné ♀ (<i>Lepidoptera Attacidae</i>)	XI	4	p.	176	i
R. Vuattoux. À propos de la protection de <i>Gracillaria isabellae</i> <i>gallusglossa</i> (<i>Lep. Attacidae</i>)	XI	5	p.	239	
<i>Gracillaria isabellae</i> Graells. Voir Isabelle.					
<i>Grammodes bifasciata</i> f. <i>simplex</i> Rungs	IX	2	p.	72	
J.-P. Chambon, Chr. Cocquemont et G. Chr. Luquet. Une Tondreuse nouvelle pour la France : <i>Cydia (Grapholita) andalusiata</i> Wolff (<i>Lepidoptera Tortricidae</i>)	XV	1	p.	59	
P. Leraut. Réhabilitation du genre <i>Guenia</i> Millière, 1874 (<i>Lep. Tineidae</i>) ... Erratum	IX	8	p.	344	
	X	2	p.	85	
K. Sattler and W. G. Tremewyn. On the homonymy of <i>Guenia</i> Millière, 1874 (*) and its synonymy with <i>Ichneucia</i> Meyrick, 1895 (<i>Lep. Tineidae</i>)	X	5	p.	238	
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Gypsochares</i> Meyrick, 1890, et des <i>Psephenophorus</i> Wallengren, 1881. Septième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1	p.	59	1 p
<i>Gypsochroa renidatata</i> Hübner	I	3	p.	96	

H

<i>Habrynalis scita</i> Hübner	VI	5	p.	200	
<i>Hada nana</i> Hufnagel. Voir <i>Lasionycta nana</i> Hufnagel.					
<i>Hadena albimacula</i> Borkhausen	XIV	3	p.	120	i (d)
<i>Hadena anilis</i> Boisduval	II	2	p.	63	
<i>Hadena armeriae</i> Guenée	VII	7	p.	333	
Cl. Dufay. Une nouvelle localité française d' <i>Hadena clara</i> Stgr (<i>Noctuidae</i>)	II	1	p.	30	g
<i>Hadena clara</i> Staudinger	VI	5	p.	202	
E. De Laever. <i>Hadena comparatoides</i> (Schawerda) en France (<i>Noctuidae Hadeninae</i>)	VIII	6	p.	279	i
<i>Hadena lutescincta</i> Rambur	VI	1	p.	43	

(*) Le sommaire correspondant mentionne par erreur : «1974».

<i>Hadena lateocincta</i> Rambur	VI	5 p.	199	
<i>Hadena olivifera</i> Hampson	XIV	5 p.	195	
<i>Hadena olivacea</i> Plante	XIV	5 p.	195	
<i>Hadena protai</i> Berio	XII	6 p.	278	i
<i>Hadena tepleochrysea</i> Draudt	XIV	5 p.	195	
<i>Hadena wehrlii roletti</i> E. de Lajouquière	VI	4 p.	158	
<i>Halidota leda ericaci</i> H. de Toulgoët	X	8 p.	377	
H. Descimon. Note sur la répartition en altitude d' <i>Hamaxanura lucina</i> L. dans les Pyrénées (<i>Riochidae</i>)	I	6 p.	189	
<i>Haryia furcula fuscicula</i> Hübner	VII	5 p.	223	
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconius</i> Latreille (<i>Nymphalidae</i>)	VII	2 p.	69	i
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconius</i> Latreille (suite et fin) (<i>Nymphalidae</i>)	VII	3 p.	121	i
<i>Heliconius atthis</i> f. <i>gerstaeckiana</i> Descimon et Mast de Maeght	VII	2 p.	76	
<i>Heliconius erato</i> morpho <i>microflavus</i> Descimon et Mast de Maeght	VII	3 p.	125	
<i>Heliconius melpomene xenocles</i> morpho <i>integra</i> Descimon et Mast de Maeght	VII	3 p.	126	
<i>Heliothela atralis</i> Hübner. Voir <i>Heliothela waffeniana</i> Scopoli.				
J.-M. Courtols. <i>Heliothela waffeniana</i> (Scop.), espèce nouvelle pour la Lorraine, et sa répartition dans le Nord-Est (Lep. <i>Crambidae Heliothelinae</i>)	XIV	2 p.	87	i
<i>Heliothis ononis</i> Denis et Schifferrüller. Voir <i>Chloridea ononis</i> D. & S.				
<i>Heliothis peltigera</i> Denis et Schifferrüller	XV	6 p.	378	i (c)
<i>Helleis</i> . Voir <i>Lycæna</i> .				
G. Denizé. <i>Heodes alciphron</i> Rott. et <i>Melamargis galathea</i> f. <i>leucocela</i> Esp. dans l'Aube	X	8 p.	366	
<i>Heodes alciphron garalius</i> auct.	XI	5 p.	216	i (c)
<i>Heodes alciphron ochsenfeldinus</i> Betti	X	2 p.	91	
<i>Heodes alciphron ochsenfeldinus</i> Betti	XV	6 p.	377	i (c)
<i>Heodes duperi bartholomaei</i> D. Lucas	I	2 p.	35	
<i>Heodes tityrus</i> Poda	XI	5 p.	216	i (c)
<i>Heodes virgata</i> Linné	XI	5 p.	216	i (c)
J.-P. Vanden Eeckhoudt. Un remarquable vol nuptial d' <i>Hépiate du Houlton</i> (<i>Lepidoptera Hepialidae</i>)	XV	3 p.	153	i
Cl. Dufay. <i>Hermia gryphalis</i> H.-S., espèce nouvelle pour la France (Lep. <i>Noctuidae Hyperinae</i>)	VI	1 p.	5	i
<i>Hermia gryphalis</i> Herrich-Schäffer	VI	5 p.	202	
<i>Hermia gryphalis</i> H.-S. Voir <i>Macrochilo gryphalis</i> H.-S.				
Cl. Dufay. Nouvelle capture de <i>Hermia</i> (<i>Zanclognatha</i>) <i>tenuialis</i> Rebel en France (Lep. <i>Noctuidae Hyperinae</i>)	VI	3 p.	98	
<i>Hermia tenuialis</i> Rebel	VII	2 p.	56	
E. De Laever. <i>Hermia tenuialis</i> Rebel en Côte-d'Or (<i>Noctuidae</i>)	VII	8 p.	380	
P. Réal. Nouvelles localités d' <i>Hermia tenuialis</i> Rebel (Lep. <i>Noctuidae Hermiinae</i>)	XV	3 p.	158	
<i>Hermia tenuialis</i> Rebel. Voir <i>Zanclognatha tenuialis</i> Rebel.				
G. Sircoulomb. <i>Heteropterus acrostictus</i> (Pingler) en France : histoire d'une erreur (Lep. <i>Noctuidae Catocalinae</i>)	XV	3 p.	170	i
J. Bourpogne. <i>Heteropterus morpheus</i> dans le Finistère (<i>Hesperidae</i>)	I	4 p.	128	
R. Olivier. <i>Heteropterus morpheus</i> Pallas dans le Calvados (<i>Hesperidae</i>)	II	2 p.	56	
E. De Laever. <i>Scapula tessellata</i> et <i>Heteropterus morpheus</i> dans le Causse du Comtal (<i>Geometridae, Hesperidae</i>)	VIII	4 p.	176	
S. Labadie. Note sur <i>Heteropterus morpheus</i> en Vendée (Lep. <i>Hesperidae</i>)	X	7 p.	311	c

D. Mercier. Une nouvelle localité d' <i>Heteropterus morpheus</i> (Lep. Hesperidae)	XII 1 p. 36	
<i>Hipparchia aleyone faronica</i> Varin	II 8 p. 321	
G. Varin. Les sous-espèces françaises d' <i>Hipparchia fagi</i> Sc., <i>aleyone</i> Denis et Schill. et <i>neomiris</i> God. (Satyridae)	II 8 p. 313	
<i>Hipparchia fagi fuxiensis</i> Varin	II 8 p. 318	
<i>Hipparchia fida</i> Linné	XIII 7 p. 30	
<i>Hipparchia neomiris</i> f. <i>diamanta</i> Varin	II 8 p. 324	
<i>Hipparchia semele</i> Linné	II 2 p. 40	
<i>Hodgesiella bellaguetfontis</i> Gibeaux	XIV 4 p. 174	
<i>Hodgesiella reliqua</i> Gibeaux	XIV 4 p. 176	
J.-M. Courtols. <i>Tinea columbariella</i> Wocke et <i>Hofmannophila pseudopretella</i> Stainton dans les nids d' <i>Hirundo rustica</i> (Lep. Tineidae et Oecophoridae)	XV 7 p. 436	g c
<i>Holcapedoninae</i> stat. nov. (Minet)	XIV 7 p. 298	
H. Marion. <i>Homocossoma mucidella</i> Rag. (= <i>pseudonimbella</i> Benthinck) (Phycitidae)	III 6 p. 268	
Cl. Dufay. <i>Hoyasia codeti</i> (Oberthür), espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Limacodidae)	X 6 p. 282	g i
J. Minet. Découverte d' <i>Hoyasia codeti</i> (Oberthür) dans le département de l'Hérault (Lep. Limacodidae)	XI 1 p. 37	i
E.P. Wiltshire. La redécouverte de <i>Hydraecia hucherardi</i> Mabille en Normandie (Noctuidae)	VIII 2 p. 52	c
<i>Hydraecia hucherardi</i> Mabille. Voir <i>Hydraecia osseola hucherardi</i> Mabille.		
<i>Hydraecia leucographa</i> auct.	II 6 p. 231	
<i>Hydraecia osseola hucherardi</i> Mabille	VI 5 p. 200	
<i>Hydraecia osseola hucherardi</i> Mabille	VII 4 p. 183	
R. Lévesque. Sur la génémie d' <i>Hydraecia osseola hucherardi</i> Mabille (Lepidoptera Noctuidae)	XIV 6 p. 242	
J. Maechler. Une capture intéressante : <i>Hydraecia osseola hucherardi</i> Mabille au Marais Vernier (Eure) (Lep. Noctuidae)	XIV 6 p. 245	
<i>Hydraecia petasitis</i> Doubleday	I 5 p. 147	
R. Martin. À propos d'une méthode de chasse et d'une capture d' <i>Hydraecia petasitis</i> (Noctuidae)	V 2 p. 53	
H. Heim de Balsac et M. Choul. Les causes possibles de l'augmentation d' <i>Hydraecia petasitis</i> Dbl. en Lorraine belge et française (Noctuidae)	VI 1 p. 33	i
H. Heim de Balsac et M. Choul. La biocénose où se développe la chenille d' <i>Hydraecia petasitis</i> Dbl. (Noctuidae)	VII 1 p. 23	
D. Lohéz et M. Duques. Captures de <i>Hydraecia petasitis</i> Dbl. dans les départements du Nord et de l'Aisne (Noctuidae)	VIII 8 p. 364	igh
J.-P. Chambon, Chr. Cocquempot et B. Frérot. Confirmation de la présence en France d' <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer (Lep. Geometridae, Larentiinae, Hydriomenini)	XIV 4 p. 186	g
P. Réal. Contribution à la connaissance de la répartition en France d' <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer (Lep. Geometridae, Larentiinae)	XV 1 p. 41	
G. Bataillard, R. Martin et P. Réal. Note complémentaire sur <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer et <i>Hydriomena impluviata</i> Denis et Schiffermüller (Lepidoptera Geometridae)	XV 1 p. 45	
P. Sagnes. <i>Hydriomena ruberata</i> Freyer, espèce assez répandue, et peut-être commune ? (Lep. Geometridae, Larentiinae, Hydriomenini)	XV 1 p. 47	
<i>Hylaea piscolaria</i> Bellier de La Chavignerie	VII 4 p. 159	
H. Oberthür. La variation chez <i>Hylaea poeymirausi</i> Obth. et l'aberration <i>corax</i> (Lc. Cerf in l'istria) (Geometridae)	IV 1 p. 30	i
<i>Hylaea poeymirausi</i> f. <i>corax</i> H. Oberthür	IV 1 p. 32	

J.-Th. Betz. Recherche et élevage d' <i>Hyles hippophares</i> Esper (Lep. Sphingidae)	XIII 7 p. 324	
Ch. E. Rungs. Migration de <i>Cynthia cardui</i> L. et d' <i>Hyles lineata</i> <i>ivornica</i> Esp. en Corse au cours du printemps 1988 (Lep. Nymphalidae et Sphingidae)	XV 7 p. 440	
<i>Hypena obscuris</i> Hübner	I 3 p. 96	
Cl. Dufay. <i>Hypenodes orientalis</i> Stgr. capturé en France (Noctuidae Hypeninae)	VII 7 p. 329	i
<i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday	VII 2 p. 56	
M. Duquesne. Capture d' <i>Hypenodes humidalis</i> Dbd. dans l'Aisne (Noctuidae)	VII 5 p. 233	i ph
<i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday. Voir <i>Hypenodes tarfoualis</i> Wocke		
P. Réal. Quelques considérations nouvelles sur <i>Hypenodes tarfoualis</i> Wocke (= <i>humidalis</i> Dbd.) (Lepidoptera Noctuidae)	XII 2 p. 73	
P. Réal. <i>Hypenodes tarfoualis</i> Wocke en Haute-Savoie et dans le Doubs (Lep. Noctuidae)	XV 2 p. 89	
<i>Hypenodes tarfoualis</i> Wocke. Voir <i>Schrankia humidalis</i> et <i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday.		
<i>Hyperlais</i> Marion	I 4 p. 105	
J.-M. Courtois. <i>Hyperlais sicilis</i> Guenée, espèce nouvelle pour la Lorraine (Lep. Crambidae Cybalominae)	XIV 5 p. 203	c
Y. Grellier. À propos d' <i>Hyphantria cunea</i> (Drury) (Lépidoptères Arctiidae)	XIII 1 p. 3	i
Y. Grellier. <i>Hyphantria cunea</i> (Drury), espèce nouvelle pour la Dordogne (Lépidoptères Arctiidae)	XIII 8 p. 353	
<i>Hyphantria cunea</i> Drury	XV 6 p. 378	i (c)
Ph. Bachelard. Capture d' <i>Hyphorula sulca testudinaria</i> Geoffroy dans le Puy-de-Dôme (Lep. Arctiidae)	XV 2 p. 66	i
H. Marion. Nouvelle capture d' <i>Hypochalcis braundella</i> Gn. (Phycitidae)	IX 7 p. 327	
P. Rosman. Note complémentaire (à l'article précédent) (<i>Hypochalcis braundella</i>)	IX 7 p. 329	
<i>Hypodryas</i> . Voir <i>Euphydryas</i> .		
<i>Hypodryas cynthia</i> Denis et Schiffermüller	XII 1 p. 29	i
<i>Hyponephele lycaon</i> Kühn	II 2 p. 40	
<i>Hyponephele lycaon</i> Kühn	XIII 7 p. 30	
<i>Hypsa rectilinea</i> Esper	XV 6 p. 378	i (c)
<i>Hypsa rectilinea</i> Esper. Voir <i>Lithomola rectilinea</i> Esper.		
<i>Hysterosia cymatodana</i> Rebel. Voir <i>Trachymia cymatodana</i> Rebel.		

I

<i>Idaea</i> . Voir <i>Sierria</i> .		
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Idaea</i> ibéro-mauritanien (Geometridae)	IX 4 p. 192	
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Idaea</i> franco-ibérique (Lep. Geometridae Sierriinae)	XI 4 p. 177	g
<i>Idaea biguttata</i> Herbulot	IX 4 p. 192	
<i>Idaea carvalhoi</i> Herbulot	XI 4 p. 178	
P. Réal. <i>Idaea carvalhoi</i> Herbulot, 1979, découverte en Vaucluse (Lepidoptera, Geometridae)	XII 8 p. 344	
Cl. Dufay. <i>Idaea ischaria</i> (Staudinger), espèce nouvelle pour la France (Lépidoptères, Geometridae Sierriinae)	XII 1 p. 19	i g
Cl. Dufay. <i>Idaea spissulobaria</i> (Mabille), espèce nouvelle pour la France continentale et la Bulgarie (Lép., Geometridae Sierriinae)	XIII 1 p. 13	i g
R. Buvat. À propos de l' <i>Incurvariidae</i> <i>Paraclemensia cymella</i> Zeller (nov. comb.)	X 4 p. 170	ph

H. Stempflier, Méthode d'élevage des chenilles de <i>Iolana iolar</i> Ochsenheimer (<i>Lycanidae</i>)	IV	5 p.	222	i
<i>Iolana iolar cappadociae</i> Betti	X	2 p.	88	
<i>Iolana iolar christinae</i> Betti	X	2 p.	87	
<i>Iolana iolar khayyami</i> Bernardi	III	5 p.	212	
<i>Iolana iolar lessei</i> Bernardi	III	6 p.	276	
<i>Iolana iolar obscuriolar</i> Betti	X	2 p.	89	
<i>Iphiclidus podalirius</i> . Voir <i>Papilio podalirius</i> .				
<i>Irasapia</i> Leraut	XII	[6] p.	1	
P.-Cl. Rougeot. Pitié pour l' <i>Isabelle</i>	VIII	6 p.	277	
<i>Isabelle</i> . Voir <i>Gratilis isabellae</i> Gräff.				
K. Sattler et W. G. Tremewan. On the homonymy of <i>Guenes</i> Millière, 1874 (*), and its synonymy with <i>Ichnoscia</i> Meyrick, 1895 (<i>Lep. Tineidae</i>)	X	5 p.	238	
J. Barou. <i>Isurgis carbonaria</i> Cl. dans le Massif de la Vanoise (<i>Geometridae</i>)	VIII	2 p.	84	

J

<i>Jocheura abel</i> Linné	XIV	4 p.	182	
----------------------------------	-----	------	-----	--

K

B. Condé. Géométrie de <i>Kanetia circe</i> Fab. dans le nord-est de la France et les régions limitrophes (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	I	6 p.	161	c
B. Condé. Nouveaux documents sur <i>Kanetia circe</i> Fab. dans l'Est de la France (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	II	5 p.	190	
L. Perrette. Observations complémentaires sur la répartition de <i>Kanetia circe</i> dans le Nord-Est de la France (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	V	2 p.	87	d
B. Condé. À propos de <i>Kanetia circe</i> Fab. dans les Hautes-Vosges (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	V	6 p.	259	
<i>Kanetia circe</i> Fabricius. Voir <i>Brinsea circe</i> Fabricius.				
<i>Kanetia circe</i> race <i>gabulæ</i> Gaillard	I	4 p.	119	
Chr. Gibeaux. Description d'une forme nouvelle de <i>Kessleria egregia</i> Duponchel (<i>Lep. Yponomeutidae Yponomeutinae</i>)	XII	8 p.	371	ig
<i>Kessleria egregia</i> f. <i>obsoleta</i> Gibeaux	XII	8 p.	371	
Y. de Lajonquière. Les genres <i>Suana</i> Walker, <i>Alompra</i> Moore et <i>Kosala</i> Moore. 32 ^{me} contribution à l'étude des Lasiocampidae	XI	8 p.	367	ig
G. Chr. Luquet et J. Minet. Découverte dans le Vaucluse d'une nouvelle espèce de Pyrale et désignation de l'espèce-type du genre <i>Krombia</i> Chrétien (<i>Lep. Crambidae Cybalominae</i>)	XII	7 p.	317	ig d
<i>Krombia venturata</i> Luquet & Minet	XII	7 p.	318	

L

<i>Leconobia</i> . Voir <i>Mamestra</i> .				
J. Boudinot. Biologie de <i>Ladoga camilla</i> (L.), comparée à celle de deux taxa voisins (<i>Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitina</i>)	XV	3 p.	161	olpid

(*) Le sommaire correspondant mentionne par erreur : «1974».

<i>Lodoga cavalla</i> Linné	XV	3 p.	162	i(c)
<i>Lodoga cavalla</i> Linné. Voir <i>Lioenitis cavalla</i> Linné.				
H. Marion. Curieux comportement de <i>Laeosopis roboris</i> (Lycanidae)	V	3 p.	129	
<i>Laeosopis roboris</i> Esper	XII	9 p.	402	
<i>Laeosopis roboris</i> Esper	XIII	7 p.	305	
<i>Laeosopis roboris portuensis</i> Betti	X	2 p.	93	
<i>Laeosopis roboris thiersi</i> Betti	X	2 p.	94	
<i>Lampides boeticus</i> Linné	XI	5 p.	216	i(c)
Cl. Herbulot. Quatre nouveaux <i>Larentiinae</i> du Maroc (Lep. Geometridae)	XII	4 p.	182	ig
<i>Larentia berberina</i> Herbulot	XII	4 p.	182	
P. Viette. Tableaux de détermination des espèces françaises de <i>Lasiocampides</i> (Lép.)	IV	1 p.	7	i
Y. de Lajonquière †. Les genres <i>Suana</i> Walker, <i>Alowgra</i> Moore et <i>Kosala</i> Moore. 32 ^e contribution à l'étude des <i>Lasiocampidae</i>	XI	8 p.	367	
<i>Lesionycta nova</i> Hufnagel	IX	1 p.	8	
L. Bigot. Les <i>Leioptilus</i> de la faune française (Lep. Pierophoridae)	III	3 p.	119	B
Dr R. Fourgon. Ma première rencontre avec <i>Lemonia dum</i> (Lep. <i>Lemoniidae</i>)	XII	8 p.	369	
G. Chavanon. Note sur deux Lépidoptères récoltés dans le nord-est du Maroc: <i>Charaxes janus</i> L. et <i>Lemonia phlopalus rangui</i> Rougeot (Lep. <i>Nymphalidae</i> et <i>Lemoniidae</i>)	XV	82 p.	486	
A. Cresson du Cormier. <i>Leptidea daponcheli</i> Sigr en Ardèche (Pieridae)	VI	2 p.	53	
H.-J. Dumont. Présence de <i>Leptidea sinapis</i> (L.) en Afrique du Nord (Pieridae)	IX	3 p.	123	i
F. Fernández Rubio. Une forme nouvelle de <i>Leptidea sinapis</i> de la Sierra Nevada: <i>L. sinapis colladoi</i> (Pieridae)	VI	1 p.	13	i
<i>Leptidea sinapis colladoi</i> Fernández Rubio	VI	1 p.	13	
<i>Lewania</i> . Voir <i>Aletia</i> , <i>Mythimna</i> .				
<i>Leucodonta bicoloris</i> Denis et Schiffermüller	XV	6 p.	378	i(c)
P. Leraut. <i>Leucoplipteryx omiseella</i> Stt., espèce nouvelle pour la France (Lep. <i>Gracillariidae</i> , <i>Gracillariinae</i>)	X	1 p.	48	i
Chr. Gibeaux. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés européens (C. I. E.). VI. Demande de renseignements sur <i>Libythea celtis</i>	X	3 p.	142	
Chr. Gibeaux. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés européens (C. I. E.). VII. Résultats de l'enquête sur <i>Libythea celtis</i> Fuesly	XI	1 p.	34	c
M. Vidau. <i>Libythea celtis</i> dans la Loire (Lep. <i>Nymphalidae</i>)	XIII	7 p.	295	
<i>Libythea celtis</i> Fuesly	XIII	7 p.	330	
<i>Limenitis</i> . Voir <i>Azaritis</i> , <i>Lodoga</i> .				
<i>Limenitis cavalla</i> f. <i>nigra</i> Weydter	VII	2 p.	80	
P.-Cl. Rougeot. <i>Limenitis populi</i> L. varie-t-il localement en France? (<i>Nymphalidae</i>)	II	1 p.	8	
<i>Limenitis populi</i> Linné	VI	4 p.	176	
<i>Limenitis populi</i> Linné	XV	2 p.	75	i(c)
J. Boudinot. Éthologie et cycle biologique de <i>Limenitis populi</i> (Linné) (<i>Lepidoptera</i> , <i>Nymphalidae</i>)	XV	2 p.	67	olpid
<i>Limenitis reducta</i> Staudinger. Voir <i>Azaritis reducta</i> Staudinger.				
<i>Limenitis reducta</i> f. <i>pythouana</i> Millère	IX	1 p.	16	
<i>Lithomola</i> . Voir <i>Hyppa</i> .				
R. Durand. Une belle Noctuelle: <i>Lithomola</i> (= <i>Hyppa</i> Dup.) <i>rectilinea</i> Esp.	I	6 p.	187	
R. Robineau. <i>Lobesia obscurus</i> Doubleday, espèce nouvelle pour la France capturée dans la région parisienne (Lep. <i>Tortricidae</i> , <i>Olethreutinae</i>)	XII	9 p.	404	igc

P. Leraut. Deux Géomètres méconnues : <i>Lomographa cararia</i> Hb. et <i>Asthenis anseraria</i> H.-S. (Lep. Geometridae)	VI	1	p. 45	i
P. Leraut. Localités nouvelles de <i>Lomographa cararia</i> Hb. (Geometridae)	VI	4	p. 163	e
<i>Lophoterges millierei</i> Staudinger	I	3	p. 96	
<i>Lopinga achine</i> Scopoli	VIII	6	p. 236	
<i>Lopinga achine</i> Scopoli	XI	5	p. 216	i (c)
J. Nel. <i>Lopinga achine</i> Scopoli dans les Baronnies (Lépidoptères Satyridae)	XI	8	p. 354	i
A. Calhurel. <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763) : nouvelles captures en Ariège (Lep. Nymphalidae Satyridae)	XIII	2	p. 96	
<i>Lopinga achine</i> Scopoli	XIII	7	p. 305	
<i>Lopinga achine saltator</i> Geoffroy	XV	6	p. 377	i (c)
Forme <i>hofferi</i> Avinoff. Voir <i>Papilio podalirius</i> .				
H. Henderickx. Découverte d'une chrysalide mâle de <i>Luffia</i> au sein d'une population de l'espèce parthénogénétique <i>Luffia ferchaultella</i> Stephens (Lep., Psychidae)	XII	5	p. 195	p
H. Henderickx. Morphologie et discussion du statut de quelques spécimens mâles de <i>Luffia</i> au sein d'une population parthénogénétique (Lep., Psychidae)	XV	3	p. 141	i g d
<i>Lycæides argyrogonomon</i> Bergsträsser	II	2	p. 40	
J. Nel. <i>Lycæides idas</i> Liné	XIII	7	p. 305	
<i>Lycæna</i> . Voir <i>Heodes</i> .				
<i>Lycæna alciphron</i> Rottemburg	II	2	p. 40	
J. Bellenger et H. Descimon. <i>Lycæna alciphron</i> (Rott.) en Bourgogne occidentale et dans le Morvan : une étude zoogéographique (Lep. <i>Lycænidae</i>)	X	4	p. 147	i e
Erratum	X	6	p. 248	
<i>Lycæna alciphron burgundiae</i> Bellenger et Descimon	X	4	p. 165	
Chr. Brévignon. <i>Lycæna alciphron</i> ab. <i>alpinensis</i> Obth. (<i>Lycænidae</i>)	VII	8	p. 338	i
<i>Lycæna alciphron muravica</i> Bellenger et Descimon	X	4	p. 166	
J. Bourgogne. Rectification à propos de <i>Lycæna dispar</i>	I	4	p. 98	
P.-Cl. Rougeot. <i>Lycæna dispar</i> Haworth dans l'Oise (Lep. <i>Lycænidae</i>)	II	6	p. 238	
G. Bernardi. La réhabilitation du <i>Lycæna dispar</i> dit de Saint-Quentin (Lep. <i>Lycænidae</i>)	III	1	p. 9	
G. Bernardi. La réhabilitation du <i>Lycæna dispar</i> dit de Saint-Quentin (suite et fin) (Lep. <i>Lycænidae</i>)	III	2	p. 51	i
A. Crosson du Cormier. Remarques à propos de <i>Lycæna dispar</i> Haw. (<i>Lycænidae</i>)	III	5	p. 229	
P. Malzac. Nouvelles localités de <i>Lycæna dispar</i> Haw. (<i>Lycænidae</i>)	V	3	p. 98	
J. Bellenger. Élevage facile de <i>Lycæna dispar</i> Haw. Remarques sur l'histoire de la chenille	VII	5	p. 213	d
J. Lamy. Confirmation de la présence de <i>Lycæna dispar</i> Haworth en Corse (<i>Lycænidae</i>)	IX	6	p. 287	
L. Faillie. Nouvelles localités de <i>Lycæna dispar</i> Haw. (Lep. <i>Lycænidae</i>)	X	7	p. 294	
B. Dardenne. Captures intéressantes : <i>Brenthis daphne</i> dans l'Indre et la Vienne ; <i>Lycæna dispar</i> dans l'Indre (Lep. <i>Nymphalidae</i> et <i>Lycænidae</i>)	XI	2	p. 88	
F. Fourmier. <i>Lycæna dispar</i> Hw. et <i>Synarctus pirithous</i> L. dans le Puy-de-Dôme (Lep. <i>Lycænidae</i>)	XIII	1	p. 9	
<i>Lycæna dispar caruelli</i> Le Moit.	II	2	p. 40	
<i>Lycæna dispar gromieri</i> Bernardi	III	2	p. 53	
<i>Lycæna dispar</i> f. <i>radiata</i> Oberthür	VII	2	p. 80	
G. Gredat. <i>Lycæna dispar radia</i> Wernburg dans le Cher (Lep. <i>Lycænidae</i>)	X	7	p. 293	
P. Guérin. <i>Lycæna helle</i> Schiff. dans les Monts de la Madeleine (Loire)	I	3	p. 87	
<i>Lycæna helle cressi</i> Betti	X	2	p. 92	
<i>Lycæna helle magdalene</i> Guérin	I	3	p. 87	

R. Durand. Capture de <i>Lycæna (= Heodes) virgaurea</i> dans les Ardennes françaises	I 1 p.	28	
<i>Lycæna virgaurea</i> Liné	XII 9 p.	402	
H. De Lesse. Lépidoptères <i>Lycænidæ</i> récoltés en Iran en 1961	II 8 p.	305	
H. De Lesse. Lépidoptères <i>Lycænidæ</i> récoltés en Iran en 1961 (suite et fin)	III 1 p.	33	
G. Bernardi. Lépidoptères <i>Lycænidæ</i> (sauf <i>Agrodiaetus</i>) récoltés en Iran par H. De Lesse en 1955 et 1958	III 5 p.	209	
G. Bernardi. Lépidoptères <i>Lycænidæ</i> (sauf <i>Agrodiaetus</i>) récoltés en Iran par H. De Lesse en 1955 et 1958 (suite et fin)	III 6 p.	273	
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les <i>Lycènes (Lycænidæ)</i>	VI 3 p.	135	d
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les <i>Lycènes (suite) (Lycænidæ)</i>	VI 4 p.	165	d
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les <i>Lycènes (suite) (Lycænidæ)</i>	VI 5 p.	225	d
Cl. Dufay. Sur la géométrie de quelques <i>Noctuidæ</i> et d'un <i>Lycænidæ</i>	VII 4 p.	180	
T. B. Larsen. Une espèce et deux sous-espèces nouvelles de <i>Lycænidæ</i> du Liban	VIII 7 p.	304	
G. Betti. Nouvelles sous-espèces de <i>Lycænidæ</i> paléarctiques	X 2 p.	87	i
J. Né. Capture de deux gynandromorphes (Lép. <i>Lycænidæ</i>)	XI 2 p.	95	i
M. Boulard. Nouveaux documents sur les chenilles de <i>Lycènes tropicaux</i> (Lép. <i>Lycænidæ</i>)	XII 3 p.	135	l
Th. Lelièvre. <i>Lycænidæ</i> capturés à Châteaufort-de-Châbec (Hautes-Alpes)	XII 4 p.	152	c
É. Drouet. Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles (Lép. <i>Zygænidæ</i> , <i>Nymphalidæ</i> et <i>Lycænidæ</i>)	XII 9 p.	393	c
P. Réal. Quelques données sur les femelles bleues de <i>Lycænidæ</i> (Lép. <i>Rhopalocera</i> , <i>Lycænidæ</i>)	XV 5 p.	269	
J. Bourgogne. Observations sur les <i>Lycènes</i> des landes du Finistère	I 5 p.	129	
B. Goner. <i>Lycia florentina italica</i> Harrison et <i>Evis schawerdae</i> Reis. pris en France continentale (Lépidoptères <i>Geometridæ</i> et <i>Noctuidæ</i>)	XV 4 p.	214	i
<i>Lycia zonaria</i> Denis et Schiffermüller	XV 6 p.	378	i(c)
<i>Lygophila vicia</i> Hübner	VII 2 p.	53	
<i>Lygophila vicia</i> Hübner	IX 1 p.	8	
<i>Lymantria hispanica</i> Hübner	VII 4 p.	159	
<i>Lymantria oberthueri</i> f. <i>severata</i> Rungs	IX 2 p.	70	
<i>Lysandra</i> . Voir <i>Plebejus</i> , <i>Plebicula</i> .			
H. De Lesse. Séparation spécifique d'un <i>Lysandra</i> d'Afrique du Nord à la suite de la découverte de sa formule chromosomique (<i>Lycænidæ</i>)	I 2 p.	61	c
H. De Lesse. La formule chromosomique de <i>Lysandra albicans</i> H.-S. (<i>Lycænidæ</i>)	VII 1 p.	45	
H. De Lesse. Les hybrides naturels entre <i>Lysandra coridon</i> Poda et <i>[Lysandra] bellargus</i> Rott. (<i>Lycænidæ</i>)	II 1 p.	22	
H. De Lesse. Les hybrides naturels entre <i>Lysandra coridon</i> Poda et <i>[Lysandra] bellargus</i> Rott. 2 ^e note (<i>Lycænidæ</i>)	VI 2 p.	73	ci
<i>Lysandra coridon</i> Hoffm. Bernardi	III 6 p.	274	
H. De Lesse. Les hybrides naturels entre <i>Lysandra coridon</i> Poda et <i>L. bellargus</i> Rott. (<i>Lycænidæ</i>)	II 1 p.	22	
H. De Lesse. Les hybrides naturels entre <i>Lysandra coridon</i> Poda et <i>L. bellargus</i> Rott. 2 ^e note (<i>Lycænidæ</i>)	VI 2 p.	73	ci
H. De Lesse. Les nombres de chromosomes à l'appui d'une systématique du groupe de <i>Lysandra coridon</i> (<i>Lycænidæ</i>)	VI 5 p.	203	ci
<i>Lysandra coridon</i> Poda	VI 5 p.	224	i(c)
F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (Lép. <i>Lycænidæ</i>)	XII 1 p.	7	c
F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite) (Lép. <i>Lycænidæ</i>)	XII 2 p.	87	

F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XII	4 p.	134	c
F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite et fin) (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XII	5 p.	233	
R. Essayan. La morpho ♀ <i>semihygrapha</i> Tutt de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans l'Est (<i>Lepidoptera, Lycaenidae</i>)	XV	3 p.	160	
J. Gauret. Capture d'un <i>Lysandra escheri</i> Hb. gynandromorphe (<i>Lycaenidae</i>)	III	1 p.	45	
<i>Lysandra escheri</i> Hübner. Voir <i>Plebeius escheri</i> Hübner.				
H. De Lesse. Nouvelle sous-espèce espagnole de <i>Lysandra hispana</i> H.-S. (<i>Lycaenidae</i>)	VI	3 p.	130	i
<i>Lysandra hispana lucetina</i> De Lesse	VI	3 p.	132	
J. Nel. Un élevage de <i>Lysandra hispana</i> H.-S. (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	X	7 p.	317	li ph
Kl. Schurian. Dauerzuchtversuch mit <i>Lysandra hispana</i> (H.-S., 1852) (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XI	5 p.	196	
<i>Lysandra hispana</i> H.-S. Voir <i>Plebeius (Lysandra) hispana</i> Herrich-Schäffer.				

M

<i>Macrochilo eribramalis</i> Hübner	XIV	3 p.	120	i (c)
<i>Macrochilo gryphalis</i> Herrich-Schäffer	VII	2 p.	55	
P. Réal. L'extension en France de <i>Macrochilo gryphalis</i> H.-S. (<i>Lep. Noctuidae, Hermiinae</i>)	XV	2 p.	80	
<i>Macrochilo gryphalis</i> H.-S. Voir <i>Hermia gryphalis</i> H.-S.				
P.-Cl. Rougeot. Capture de <i>Macroglossum stellatarum</i> L. au Congo-Brazzaville (<i>Sphingidae</i>)	VII	7 p.	335	
<i>Maculinea alcon rebeli</i> Hirschke	XIII	7 p.	305	
<i>Maculinea arion figurica</i> Wagner	XV	1 p.	38	
<i>Maculinea arion obscura</i> Christ	XI	5 p.	216	i (c)
<i>Maculinea telejus</i> Bergsträsser	I	2 p.	33	
<i>Maculinea telejus</i> Bergsträsser	VI	4 p.	164	
<i>Maculinea telejus</i> Bergsträsser	XII	9 p.	390	c
P. Réal. Mise au point concernant <i>Malacosoma alpicola</i> Stgr dans la chaîne du Jura (<i>Lepidoptera, Lasiocampidae</i>)	XII	5 p.	230	
<i>Malacosoma alpicola</i> Staudinger	X	5 p.	225	gi
<i>Malacosoma alpicola</i> Staudinger	X	7 p.	334	
Y. de Lajonquière. Les <i>Malacosoma franconica</i> Esper, <i>alpicola</i> Staudinger, <i>luteus</i> Oberthür et <i>laurae</i> Lajonquière. 23 ^e contribution à l'étude des Lasiocampides	X	5 p.	225	gi
Y. de Lajonquière. Un nouveau Lasiocampide européen, <i>Malacosoma laurae</i> n. sp. (<i>Lep.</i>)	X	1 p.	2	
<i>Malacosoma laurae</i> Y. de Lajonquière	X	5 p.	225	gi
<i>Malacosoma luteus</i> Oberthür	X	5 p.	225	gi
<i>Mamestra alina</i> Hübner	IX	1 p.	8	
A. Barbier. Un curieux exemplaire de <i>Maniola jurtina</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VIII	3 p.	97	i
G. Thomson. Les races de <i>Maniola jurtina</i> L. en France et pays voisins (<i>Lep. Satyridae</i>)	IX	1 p.	23	gc
G. Thomson. Les races de <i>Maniola jurtina</i> L. en France et pays voisins (<i>Lep. Satyridae</i>) (suite et fin)	IX	2 p.	53	icd
J.-M. Fonteneau. À propos de <i>Maniola nurex</i> Ghiliani, 1852 (<i>Lep. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIV	2 p.	89	ph
L. Bigot. Les <i>Marmarochloa</i> et <i>Pselophorus</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	IV	7 p.	323	g

J. Nel. Sur les premiers états des <i>Cnaemidophorus</i> , <i>Marasmarcha</i> , <i>Gelis</i> et <i>Sangeis</i> français. Troisième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>) XIV 6 p. [33] i
L. Bigot et J. Picard. <i>Paraplatystilis</i> n. nov. pour <i>Marina</i> Tutt, 1907, préoccupé. Nouvelle capture en France de <i>Stenoptilodes raprobancus</i> (Felder & Rogenhofer, 1875) (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>) XIV 6 p. [17]
G. Chr. Luquet et M. Lachaise. Introduction accidentelle en France de <i>Marica testulalis</i> (Geyer, 1832) (<i>Lep. Crambidae Spilomeletae</i>) XIII 7 p. 297 i
P. Leraut. <i>Megalophanes milleriella</i> (Lederer, 1853), comb. nov. (<i>Lep. Psychidae</i>) XII 1 p. 47
L. G. Higgins. Observations sur les <i>Melanargia</i> dans le Midi de la France (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>) VI 2 p. 85 i
H. De Lesse. Une nouvelle sous-espèce de <i>Melanargia galathea</i> L. (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>) VII 4 p. 156 i
R. Essayan. Un cas de bipartition chez <i>Melanargia galathea</i> L. (<i>Lep. Satyridae</i>) XII 4 p. 160 i
<i>Melanargia galathea eburnica</i> H. De Lesse VII 4 p. 157
G. Denizet. <i>Neodes alciphron</i> Rott. et <i>Melanargia galathea</i> f. <i>leucomelas</i> Esp. dans l'Aube X 8 p. 366
<i>Melanargia galathea</i> race <i>xanthonica</i> Varin I 2 p. 33
<i>Melanargia japygia</i> Cyrillo. Voir <i>Melanargia russiae</i> Esper.
Ch. Tavoillot. Un hybride probable entre <i>Melanargia russiae</i> et <i>Melanargia</i> <i>locheis</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>) V 1 p. 19 i g
M. Lafitte. <i>Melanargia russiae</i> Esper (<i>japygia</i> Cyrillo) dans les Pyrénées-Orientales (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>) II 5 p. 145
J. Bourgogne. Sur la présence de <i>Melanargia russiae</i> Esp. dans les Pyrénées françaises (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>) II 7 p. 276
J. Louis-Augustin. Contribution à l'étude de <i>Melanargia russiae</i> Esp. dans les Pyrénées (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>) IV 1 p. 44
Ch. Tavoillot. Un hybride probable entre <i>Melanargia russiae</i> et <i>M. locheis</i> (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>) V 1 p. 19 i g
P. Willien. Note à propos de la répartition de <i>Melanargia russiae</i> dans les Pyrénées (<i>Nymphalidae</i>) V 2 p. 72
<i>Melissa leucobris</i> Hübn. I 3 p. 96
W. De Prins. Un cas de gynandromorphisme bilatéral chez <i>Meleageria daphnis</i> Den. & Schiff. (<i>Lycenidae</i>) IX 8 p. 348 i
<i>Meleageria daphnis</i> Denis et Schiffmüller. Voir <i>Meleageria meleager</i> Esper.
<i>Meleageria daphnis hayesi</i> Larsen VIII 7 p. 304
<i>Meleageria meleager</i> Esper II 2 p. 40
<i>Meleageria meleager</i> Esper. Voir <i>Meleageria daphnis</i> Denis et Schiffmüller.
<i>Melipotis zelleri</i> J. de Joannis VIII 3 p. 108
<i>Melipotis aurelia</i> Nickol II 2 p. 40
F. Radigue. Le <i>Dumet</i> noir (<i>Melipotis diadema</i> Lang), Papillon nouveau pour le département de l'Oise et pour la Basse-Normandie (<i>Lep. Nymphalidae</i>) XIII 8 p. 369 c
M. Houllast. Une forme aberrante de <i>Melipotis diadema</i> (<i>Nymphalidae</i>) V 2 p. 56
<i>Melipotis diadema meridionalis</i> Staudinger XI 5 p. 216 i (c)
<i>Melipotis parthenoides</i> Kefenstein II 2 p. 40
<i>Melipotis</i> . Voir <i>Melipotis</i> .
<i>Melipotis parthenoides</i> Kefenstein XI 5 p. 216 i (c)
<i>Melipotis varia</i> Meyer-Dür XIII 7 p. 305
<i>Meridophila</i> Marion II 8 p. 300
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Merrifieldia</i> Tutt, 1905, de France. Quatrième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>) XV 8 p. 487 i d

1. Bigot et J. Picard. Remarques sur les <i>Pterophoridae</i> français du genre <i>Merrifieldia</i> . <i>M. neli</i> et <i>M. garrigae</i> , espèces nouvelles (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV (7) p. [25]	g
<i>Merrifieldia garrigae</i> Bigot et Picard, 1989	XV (7) p. [33]	
<i>Merrifieldia neli</i> Bigot et Picard, 1989	XV (7) p. [32]	
G. Besnoist. Trois formes aberrantes de <i>Fabriciana adippe</i> Schiff. et de <i>Mesoacidalia aglaie</i> Linné (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XI 2 p. 90	i
<i>Metographe itysalis</i> Walker	II 6 p. 231	
<i>Metiochroa latifoliella</i> Millière. Voir <i>Parastopas latifoliella</i> .		
M. Opheim. Microlépidoptères de la Côte-d'Or	VIII 7 p. 289	g
H. de Toulgoët. Une forme intéressante : <i>Miliochrista miniata</i> L. <i>crocea</i> Bignault (<i>Lep. Arctiidae Lithosiinae</i>)	I 2 p. 47	
<i>Minois dryas</i> race <i>spiripontis</i> Gaillard	I 4 p. 121	
<i>Mirinae</i> stat. nov. (Minet)	XIV 7 p. 303	
T. Riedl. Sur la répartition de quelques espèces françaises de <i>Momphidae</i> (s. l.) (<i>Lepidoptera Gelechioidea</i>)	IX 4 p. 185	g
J. Bourgogne. <i>Mompha subbistrigella</i> dans l'Isère (<i>Momphidae</i>)	V 8 p. 365	
<i>Monima</i> . Voir <i>Ornithia</i> .		
<i>Monima opima</i> Hübner	III 7 p. 321	
P. Leraut. <i>Monochroa delabeffai</i> (Rebel, 1932), espèce nouvelle pour la France (<i>Lep. Gelechioidea</i>)	XII 6 p. 272	ig
J.-M. Courtois. Sur l'écologie et la biologie de <i>Monopsis laevigella</i> D. & S. (= <i>auricella</i> Hb.) (<i>Lep. Tineidae</i>)	XIV 2 p. 66	
P. Réal. <i>Monopsis nigripellella</i> sp. nov. (<i>Lepidoptera, Tineidae</i>)	XV 8 p. 455	ig
<i>Monopsis nigripellella</i> Réal, 1989	XV 8 p. 455	
P. Blandin et H. Descimon. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Morpho</i> (<i>Nymphalidae</i>)	VI 8 p. 371	e
<i>Morpho cacia</i> Staudinger	V 8 p. 343	
P. Blandin. Un nouvel exemplaire femelle de <i>Morpho helena</i> Staudinger (<i>Nymphalidae</i>)	V 7 p. 319	ei
<i>Morpho helena</i> f. ind. <i>harrisi</i> Blandin	V 7 p. 325	ei
P. Blandin. Remarques complémentaires sur les femelles de <i>Morpho helena</i> et de <i>Morpho cacia</i> (<i>Nymphalidae</i>)	V 8 p. 343	i
P. Blandin. Remarques sur les variations de <i>Morpho</i> (<i>Grassia</i>) <i>godarti</i> Guérin (<i>Nymphalidae</i>)	VI 6 p. 275	i
P. Blandin. Remarques sur les variations de <i>Morpho</i> (<i>Grassia</i>) <i>godarti</i> Guérin (suite et fin) (<i>Nymphalidae</i>)	VI 7 p. 321	i
<i>Mythimna</i> . Voir <i>Aletia, Leucania</i> .		
<i>Mythimna andereggii</i> Boisduval	V 6 p. 279	
<i>Mythimna joannisi</i> arbia Boursin et Rungs	XII 6 p. 281	i
<i>Mythimna sicula</i> f. <i>striata</i> Rungs	XII 6 p. 267	
[N]		
Chr. Gibenoux. <i>Nemopogon waffliella</i> Karsholt & Nielsen, 1976, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Tineidae</i>)	XIII 7 p. 290	i
<i>Neoharpys verbasel</i> Fabricius. Voir <i>Cenusa verbasel</i> Fabricius.		
<i>Nephopteryx adriphella</i> Fischer von Röslerstamm	VIII 3 p. 106	
<i>Nepticula dryadella</i> Hofmann	VIII 2 p. 83	
<i>Noctua interposita</i> Hübner	VII 4 p. 180	
[J. Bourgogne]. Liste des Noctuelles trifides de France et de Belgique	IV 7 p. 337	
[J. Bourgogne]. Liste des Noctuelles Trifides de France et de Belgique (suite)	IV 8 p. 381	
Erratum	V 6 p. 278	

[J. Bourgogne]. Liste des Noctuelles Trifides de France et de Belgique (suite)	V	1 p.	41	
[J. Bourgogne]. Liste des Noctuelles Trifides de France et de Belgique (suite)	V	2 p.	89	
[J. Bourgogne]. Liste des Noctuelles Trifides de France et de Belgique (suite)	V	3 p.	137	
[J. Bourgogne]. Liste des Noctuelles Trifides de France et de Belgique (suite et fin) et Appendice (espèces de la faune allemande manquant en France et Belgique)	V	5 p.	232	
E. de Lajonquière. Description de nouvelles sous-espèces espagnoles et marocaines de Noctuelles Trifides (<i>Noctuidae</i>)	VI	4 p.	156	i g
L. Perrette. Contribution à l'étude des <i>Noctuidae</i> des Hautes-Vosges	III	8 p.	346	d c
L. Perrette. Seconde contribution à l'étude des <i>Noctuidae</i> des Hautes-Vosges	V	7 p.	305	ph d
B. Laporte. <i>Noctuidae</i> des Monts du Forez	VI	6 p.	281	
Erratum	VI	7 p.	336	
Cl. Dufay. Sur la géométrie de quelques <i>Noctuidae</i> « <i>Quadrifines</i> » rares ou connus depuis peu de France	VII	2 p.	51	
Cl. Dufay. Sur la géométrie de quelques <i>Noctuidae</i> et d'un <i>Lycanidae</i>	VII	4 p.	180	
L. Perrette. Troisième contribution à l'étude des <i>Noctuidae</i> des Hautes-Vosges	VIII	1 p.	23	ph c
M. Duquef. Les <i>Noctuidae</i> du littoral de la Somme	IX	4 p.	153	c ph
Cl. Dufay. Découverte de deux <i>Noctuidae</i> nouveaux pour la faune française continentale (<i>Lépidoptères</i> , <i>Noctuidae</i> <i>Acronictinae</i> et <i>Acoulininae</i>)	XI	5 p.	235	i
Cl. Dufay. Deux <i>Noctuidae</i> nouveaux pour la France capturés en Corse (<i>Lépidopt.</i> , <i>Noctuidae</i> <i>Hadeninae</i>)	XII	6 p.	278	
A. García, J. J. Pérez De-Gregorio et I. Román. Sur quelques <i>Noctuidae</i> nouveaux ou intéressants pour les faunes de Catalogne, d'Espagne et de France (<i>Lépidoptera</i>)	XIII	1 p.	5	c
J. J. Pérez De-Gregorio. <i>Noctuidae</i> nuevos o interesantes para las faunas de Cataluña y España (<i>Lépidoptera</i>)	XIII	7 p.	325	
H. de Toulgoët. Qu'est-ce que <i>Nola praetextata</i> Chrétien ? (<i>Lépidoptères</i> <i>Nolidae</i>)	XII	5 p.	205	i
H. de Toulgoët. <i>Nola aqualis</i> Staudinger et ses nombreux synonymes (<i>Lépidoptères</i> <i>Nolidae</i>)	XI	3 p.	133	i g
P. F. Galichet et R. Girard. Ponte et dispositif de ponte chez trois <i>Lépidoptères</i> <i>Noctuides</i> des genres <i>Archana</i> Wlkr et <i>Novagria</i> Tr. (<i>Lep. Noctuidae</i> <i>Amphipyrrinae</i>)	XV	5 p.	271	g d ph
<i>Novagria</i> (crus)	XV	5 p.	273	o (c)
<i>Nopla herbuloti</i> Viette	XII	3 p.	126	
<i>Nopla herbuloti bathiei</i> Viette	XII	3 p.	128	
<i>Nopla herbuloti conspersa</i> Viette	XII	3 p.	128	
<i>Nopla herbuloti herbuloti</i> Viette	XII	3 p.	127	
<i>Nordmanella nictis</i> Esper	XI	5 p.	216	i (c)
P. Viette. Tableaux de détermination des espèces françaises de <i>Notodontidae</i> (<i>Lep.</i>)	IV	7 p.	307	
<i>Nychiodes hispanica</i> Wehrli	IX	7 p.	325	i
Cl. Herbulot. <i>Nychiodes hispanica</i> ou <i>Nychiodes andalusiana</i> ? (<i>Geometridae</i>)	X	3 p.	129	
Chr. Gibeaux et N. Lavenex. <i>Nychiodes mauritanica</i> Wehrli, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lépidoptera</i> <i>Geometridae</i>)	XIII	1 p.	10	i g
<i>Nychiodes obscuraria</i> Villers	IX	7 p.	325	i
<i>Nyctola asiatica</i> Kroulikovsky	VII	2 p.	51	
<i>Nyctola degenerana</i> Hübner	VII	2 p.	51	

J. Balazuc et J. Bourgeois. Nouvelles observations tératologiques chez les Lépidoptères (Nymphalidae)	V	8	p.	339	g
J.-Th. Betz. En revoyant la collection générale du Muséum (Nymphalidae)	VI	5	p.	238	i
É. Drouet. Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles (Lep. Zygaenidae, Nymphalidae et Lycaenidae)	XII	9	p.	393	c
<i>Nymphalis xanthomelas</i> Denis et Schiffermüller	VI	5	p.	238	
<i>Nymphula stagnata</i> Donovan	VII	5	p.	220	

O

<i>Obtectomera</i> Minet	XIV	7	p.	294	
Cl. Dufay. Mise au point sur l'appartenance générique d' <i>Agroris schawerskii</i> jeanninae Dufay, <i>Ochropleura praecox</i> Linné et <i>O[Chropleura] mansueta</i> Chrétien (Lép., Noctuidae Noctuinae)	XIV	3	p.	99	g d
Cl. Dufay. Mise au point sur l'appartenance générique d' <i>Agroris schawerskii</i> jeanninae Dufay, <i>Ochropleura praecox</i> Linné et <i>O. mansueta</i> Chrétien (Lép., Noctuidae Noctuinae)	XIV	3	p.	99	g d
<i>Ochropleura renigera nigrescentella</i> Leraut [in Liste Leraut]	XI	5	p.	200	
<i>Ochropleura melagosa</i> Borkhausen	VII	5	p.	223	
<i>Ochropleura velutaria</i> Hufnagel	I	3	p.	96	
<i>Ockenheimeria babulella</i> Hübner	III	3	p.	233	
Chr. Gibeaux. Additifs et rectificatifs à propos des <i>Oenoneutoma</i> (Lep. Yponomeutidae)	XII	4	p.	166	
Chr. Gibeaux. <i>Oenoneutoma friesei</i> Svensson, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Yponomeutidae, Yponomeutinae)	XI	8	p.	337	g
<i>Oenogyna parasita</i> Hübner	VII	6	p.	287	
<i>Oenogyna parasita</i> Hübner	VIII	2	p.	83	
Cl. Herbulot. La répartition en France et en Belgique d' <i>Odesia atrata</i> Linné (Geometridae)	I	1	p.	7	c
J.-Cl. Weiss. Note à propos de la répartition d' <i>Odesia atrata</i> Linné (Geometridae)	IV	5	p.	208	
<i>Odesia atrata</i> Linné	VII	7	p.	333	
M. Lainé. <i>Odesia atrata</i> Linné en Normandie (Geometridae)	IX	1	p.	46	
G. Chr. Luquet. Une Géométre à rechercher dans le bassin parisien : <i>Odesia atrata</i> L., espèce nouvelle pour la Côte-d'Or (Lepidoptera Geometridae)	XII	4	p.	147	
Cl. Herbulot. Mise à jour de la répartition d' <i>Odesia atrata</i> en France (Lepidoptera Geometridae)	XII	4	p.	149	
<i>Odesia atrata</i> Linné	XIII	7	p.	30	
<i>Odonestis pruni reissneri</i> Rung	X	4	p.	187	
<i>Odonotrophos dimetata dasibearia</i> Boisduval	VII	7	p.	333	
<i>Odonotoma carmelita</i> Esper	XV	6	p.	378	i (c)
P. Leraut. <i>Oecophora thorencei</i> Millière, 1875, et <i>Oecophora incolorata</i> Constant, 1890 : deux nouveaux synonymes d' <i>Elachista pigrella</i> Herrich-Schäffer, 1854 (Lep. Elachistidae)	XIII	1	p.	38	
<i>Oeneis glacialis</i> Moll	VI	4	p.	176	
<i>Oeneis glacialis</i> Moll	XI	5	p.	216	i (c)
L. Bigot. Les <i>Oidemotophora</i> , <i>Pterophora</i> et <i>Aulax</i> de la faune française (Lep. Pterophoridae)	III	1	p.	25	g
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Oidemotophora</i> français. Première contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pterophoridae)	XIV	6	p.	[7]	i
P. Réal. <i>Olethreutes (Argyropleura) schultzei</i> Fabricius en Haute-Saône (Lep. Tortricidae Olethreutinae)	XV	1	p.	61	

P. Réal. <i>Olethreutes (Olethreutes) astrans</i> Guenée, <i>homo species</i> , et réflexions sur <i>Olethreutes siderans</i> Treitschke (Lep. Tortricidae Olethreutinae)	XV	2 p.	107	g c
<i>Omia cyclopes</i> de Graslin	VII	4 p.	180	
F. Moullignier. <i>Omia cymbalaris</i> Hübner et <i>Omia cyclopes</i> de Graslin dans le Parc naturel régional du Luberon (Lepidoptera Noctuidae).....	XV	8 p.	465	
<i>Omia cymbalaris</i> Hübner	II	2 p.	63	
F. Moullignier. <i>Omia cymbalaris</i> Hübner et <i>Omia cyclopes</i> de Graslin dans le Parc naturel régional du Luberon (Lepidoptera Noctuidae).....	XV	8 p.	465	
J. Bourgogne. Une Noctuelle sud-américaine observée en France (Noctuidae Ophiderinae)	XIII	3 p.	119	i
<i>Ophithograpis luteolata</i> Linné	VI	2 p.	96	
<i>Oreania lugubralis</i> Lederer (Pyraustidae)	VIII	2 p.	58	
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (Psychidae)	V	2 p.	73	
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (Psychidae) (suite)	V	3 p.	105	g i
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (Psychidae) (suite)	V	4 p.	149	d
J. Bourgogne. Matériaux pour une révision du genre <i>Oreopsyche</i> (Psychidae) (suite et fin)	V	5 p.	217	i
J. Bourgogne. <i>Oreopsyche tabaniviciella</i> Braund. Répartition française, éthologie et relations avec <i>O. pyrenaeella</i> H.-S. (Psychidae)	III	3 p.	137	i
J. Bourgogne. <i>Oreopsyche tabaniviciella</i> Braund. Répartition française, éthologie et relations avec <i>O. pyrenaeella</i> H.-S. (Psychidae) (suite et fin)	III	4 p.	177	i
<i>Oreopsyche pyrenaeella fuscivoca</i> Bourgogne	XI	4 p.	181	
<i>Oreopsyche pyrenaeella lezeffi</i> Bourgogne	III	4 p.	180	
P. Blandin. Études sur le genre <i>Ornithoptera</i> : remarques préliminaires sur les relations phylogénétiques entre <i>O. alexandrae</i> , <i>O. victorinae</i> et <i>O. priamus</i> (Papilionidae)	VIII	2 p.	63	
P. Blandin. Étude d' <i>Ornithoptera priamus admiralitatis</i> Roths. (Papilionidae)	VI	3 p.	119	c i g
<i>Ornithoptera priamus admiralitatis</i> f. <i>moenieri</i> Blandin	VI	3 p.	127	i
P. Blandin. Étude d' <i>Ornithoptera priamus miokensis</i> Ribbe (Papilionidae)	VII	5 p.	195	c i g
G. Hesselbarth. Contribution à la biologie des <i>Arctiidae</i> holarctiques (Lep.). I. Un élevage d' <i>Orodemnius querselli dubetsarova</i> (Mats.)	VI	8 p.	338	l i
<i>Orthesia</i> . Voir <i>Monima</i> .				
<i>Orthesia opima</i> Hübner	VII	4 p.	180	
<i>Oxicastra serratae</i> Zerny	VI	5 p.	199	
L. Bigot. Les <i>Oxyptilus</i> et <i>Trichoptilus</i> de la faune française (Lep. Pierophoridae)	IV	5 p.	233	g
L. Bigot. Les <i>Oxyptilus</i> et <i>Trichoptilus</i> de la faune française (Lep. Pierophoridae) (suite et fin)	IV	6 p.	279	g
L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les <i>Oxyptilus</i> (1 ^{re} partie). Généralités. Problèmes liés à <i>O. hieraci</i> (Zeller, 1841). Descriptions d' <i>O. hunsoti</i> et d' <i>O. adamczewskii</i> , nouvelles espèces (Lepidoptera Pierophoridae)	XV	4 p.	239	g
L. Bigot et J. Picard. Remarques sur les <i>Oxyptilus</i> (2 ^e partie). Notes complémentaires sur la systématique et sur la répartition des espèces. Clé de détermination des espèces françaises (Lep. Pierophoridae)	XV	4 p.	249	d
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Oxyptilus</i> Zeller, 1841, français. Huitième contribution à la connaissance de la biologie des Pierophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pierophoridae)	XV	5 p.	283	l d
<i>Oxyptilus adamczewskii</i> Bigot et Picard, 1988	XV	4 p.	246	
<i>Oxyptilus hunsoti</i> Bigot et Picard, 1988	XV	4 p.	246	

<i>Oxyptilus [buvati] propedistans</i> Bigot et Picard, 1988	XV	4 p.	264	
L. Bigot et J. Picard. Redécouverte du biotope d'origine d' <i>Oxyptilus</i> <i>lanceolatus</i> Mill. dans le Parc national du Mercantour et nouvelles stations de l'espèce dans le Parc national des Écrins et aux limites du Parc régional du Queyras (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XII	2 p.	67	
<i>Oxyptilus propedistans</i> Bigot et Picard, 1988	XV	5 p.	286	

P

<i>Paleochrysophanus hypophoe</i> Linné	XV	6 p.	377	i (c)
G. Chr. Luquet. <i>Panchrysia v-argentum</i> Esper dans le Vaucluse. Seconde contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Noctuidae</i>)	X	4 p.	173	i ph
G. Lutrari. <i>Panchrysia v-argentum</i> (Esper) dans les Pyrénées (<i>Lep.</i> <i>Noctuidae Phaeinae</i>)	XIV	5 p.	206	i
<i>Pandoriana maja</i> Cramer	VI	5 p.	238	
<i>Pandoriana maja</i> . Cramer. Voir <i>Pandoriana pandora</i> D. & S.				
<i>Pandoriana pandora</i> Desis et Schiffermüller	XV	1 p.	38	
<i>Pandoriana pandora</i> D. & S. Voir <i>Pandoriana maja</i> Cramer.				
J.-Th. Betz. <i>Panthea coenobita</i> Esper dans les Vosges (<i>Noctuidae</i>)	IV	1 p.	5	
J.-Th. Betz. <i>Panthea coenobita</i> Esp., une espèce plus répandue qu'on le croit (<i>Noctuidae</i>)	IV	4 p.	164	c
Cl. Dufay. <i>Panthea coenobita</i> Esp. dans le Jura français (<i>Lep. Noctuidae</i> <i>Pantheinae</i>)	V	3 p.	133	
<i>Panthea coenobita</i> Esp.	XV	6 p.	378	i (c)
G. Bernardi. Le <i>Papilio alexandor</i> Esper, un des joyaux de la faune lépidoptériste française	I	1 p.	4	
<i>Papilio alexandor</i>	VI	4 p.	176	
J. Nel et A. Chauliac. Une nouvelle sous-espèce de <i>Papilio alexandor</i> Esper isolée dans la Provence méridionale (<i>Lép. Papilionidae</i>)	XIII	1 p.	16	il
<i>Papilio alexandor destensis</i> Nel et Chauliac	XIII	1 p.	16	
<i>Papilio hospiton</i> Gèze	XV	1 p.	83	
J. Fausser. Informations complémentaires sur <i>Papilio hospiton</i> en Haute- Corse (<i>Lepidoptera Papilionidae</i>)	XV	7 p.	447	
J. Moucha et J. Zahradnik. <i>Papilio machaon</i> L. et <i>Chaerocampa alecto</i> L., deux Lépidoptères nuisibles, et remarques sur d'autres espèces de l'île de Chypre (<i>Papilionidae</i> , <i>Sphingidae</i> , etc.)	VI	4 p.	146	li
J. Bitsch. Présence de la forme <i>facifer</i> Arinov du <i>Papilio podalirius</i> aux environs de Draguignan (Var) (<i>Papilionidae</i>)	IV	1 p.	45	
<i>Paracapparis</i> Bigot et Picard	XIV	6 p.	[23]	
D. R. Davis. A new species of <i>Paraclemensia</i> from Europe with comments on the distribution and speculation of the genus (<i>Incurvaridae</i>)	VIII	8 p.	342	ig
R. Buvat. À propos de l' <i>Incurvaridae</i> <i>Paraclemensia cyanella</i> Zeller (nov. comb.)	X	4 p.	170	ph
<i>Paraclemensia cyanella</i> Zeller. Voir <i>Adela cyanella</i> Zeller et <i>Paraclemensia</i> <i>europaea</i> Davis.				
<i>Paraclemensia europaea</i> Davis	VIII	8 p.	343	
K. Sattler. <i>Paraclemensia europaea</i> Davis, a synonym of <i>Adela cyanella</i> Zeller (<i>Lepidoptera Incurvaridae</i>)	X	4 p.	168	
<i>Parafarsia panicea</i> Hübner	IX	8 p.	346	i
<i>Paralipsa gularis</i> Zeller	III	5 p.	233	
<i>Paralipsa gularis</i> Zeller	VI	1 p.	43	

- L. Bigot et J. Picard. *Paraplatystilla* n. nov. pour *Mariana* Tutt, 1907, préoccupé. Nouvelle capture en France de *Stenopilosus taprobanes* (Felder & Rogenhofer, 1875) (*Lepidoptera Paraphoridae*) XIV 6 p. [17]
- Paraplatystilla* Bigot et Picard XIV 6 p. [17]
- Parapayus*. Voir *Nymphula*.
- Parascotia néseni* Turati II 3 p. 108
- A. Favard. Élevage ab ovo de *Parascotia néseni* Trti (*Noctuidae Oubereinae*) IV 6 p. 268 i
- Parascotia néseni* Turati VI 1 p. 44
- Parascotia néseni* Turati VI 5 p. 201
- Parascotia néseni* Turati VII 2 p. 54
- Parascotia néseni* Turati VII 4 p. 159
- G. Chr. Luquet et A. Biebing. Découverte de *Parascotia néseni* Turati, 1905, dans le Vaucluse. Nouvelles observations dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Septième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (*Lep. Noctuidae Ophiderinae*) XII 2 p. 53 c
- Parastichis* aut. Voir *Apamea*.
- Parectopa latifoliella* Millière III 5 p. 233
- Cl. Herbulot. Deux nouvelles sous-espèces de *Pareutype berberata* Schiffmüller (*Geometridae Larentinae*) X 4 p. 189
- Pareutype berberata cinerea* Herbulot X 4 p. 189
- Pareutype berberata maindroni* Herbulot X 4 p. 189
- Chr. Gibeaux et G. Chr. Luquet. *Pareurania fugax* Tr., espèce nouvelle pour la France, découverte à La Bérarde (Isère) (*Lepidoptera Noctuidae Noctuinae*) XII 5 p. 211 i g c
- P. Leraut. *Parietaria* nom. nov. pour *Cataseia* Hübner au sens des auteurs, et *Eudonia deloneila* (Stainton, 1849), comb. nov. (*Lep. Geometridae et Pyralidae*) XII 1 p. 37
- Ph. Planeix. Encore un mot sur les *Parnassius* du Puy-de-Dôme (*Papilionidae*) IV 8 p. 373 i
- J. Puech. Quelques anomalies de *Parnassius* (*Papilionidae*) IX 2 p. 49 i
- J. Puech. Effets d'un orage d'été sur les populations de *Parnassius* (*Lépidoptères Papilionidae*) XIII 3 p. 141
- Parnassius* de l'Himalaya XV 4 p. 204 i (c)
- J. Meiche. Une rare aberration de *Parnassius apollo* L. (*Papilionidae*) II 7 p. 282
- Ph. Planeix. Sur la répartition en altitude de *Parnassius apollo* L. et de *P. mnemosyne* L. dans le département du Puy-de-Dôme (*Papilionidae*) IV 2 p. 73 i
- Ph. Planeix. Sur la répartition en altitude de *Parnassius apollo* L. et de *P. mnemosyne* L. dans le département du Puy-de-Dôme (*Papilionidae*) (suite et fin) IV 3 p. 97
- D. Lartigue. Un *Parnassius apollo* noir dans les Alpes-Maritimes (*Papilionidae*) IV 7 p. 302
- P. Capdeville. Note sur la classification des races ibériques de *Parnassius apollo* (*Papilionidae*) V 4 p. 167 d c
- J. Louis-Augustin. Deux rares aberrations de *Parnassius apollo* (*Papilionidae*) V 5 p. 230
- P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Nouvelles observations sur *Parnassius apollo* L. en Espagne (*Papilionidae*) V 7 p. 289 i
- J. Louis-Augustin. Une curieuse aberration de *Parnassius apollo* (*Papilionidae*) VI 1 p. 12 i
- G. Varin. La forme *inocellata* de *Parnassius apollo* dans le Jura (*Papilionidae*) VI 1 p. 40
- P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Bilan de six années de recherches sur les races ibériques de *Parnassius apollo* (*Papilionidae*) VII 6 p. 243 c ph
- Parnassius apollo* Liné XI 5 p. 216 i (c)
- Parnassius apollo*. Voir *Apollo*.

<i>Parnassius apollo escleræ</i> f. alt. wyatti Rougeot et Capdeville	V	7 p.	293	
<i>Parnassius apollo gadorensis</i> Rougeot et Capdeville	VI	1 p.	26	
<i>Parnassius apollo germanæ</i> Rougeot	VII	6 p.	247	
<i>Parnassius apollo hispanica</i> f. novæ Oberthür	VIII	5 p.	220	
<i>Parnassius apollo f. inoceleste</i> Alexandre	VI	1 p.	40	
<i>Parnassius apollo leisei</i> Rougeot et Capdeville	V	7 p.	296	
<i>Parnassius apollo meridionalis</i> Pagenstecher	XV	6 p.	377	i (c)
<i>Parnassius apollo nicholæ</i> Rougeot	VII	6 p.	206	
<i>Parnassius apollo rabidus</i> Fruhstorfer	VII	2 p.	50	
<i>Parnassius maharaja erici</i> J. Hanus, 1988	XV	4 p.	209	
Ph. Plançix. Sur la répartition en altitude de <i>Parnassius apollo</i> L. et de <i>[Parnassius] mnemosyne</i> L. dans le département du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>)	IV	2 p.	73	i
Ph. Plançix. Sur la répartition en altitude de <i>Parnassius apollo</i> L. et de <i>[Parnassius] mnemosyne</i> L. dans le département du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>) (suite et fin)	IV	3 p.	97	
<i>Parnassius mnemosyne</i> Linné	XI	5 p.	216	i (c)
<i>Parnassius mnemosyne</i> Linné	XII	8 p.	381	
<i>Parnassius phoebus</i> Fabricius	XII	8 p.	381	
G. Bernardi. La réhabilitation du <i>Parnassius phoebus gazellæ</i> Praviel (<i>Lep.</i> <i>Papilionidae</i>)	I	1 p.	23	i
G. Bernardi et H. Marion. Addendum à propos de <i>Parnassius phoebus</i> <i>gazellæ</i> Praviel	I	2 p.	56	
<i>Paronia</i> . Voir <i>Eudia</i> .				
A. Devillers. Confection anormale d'un cocon de <i>Paronia paronia</i> L. (<i>Lepidoptera</i> Saturniidae)	XIV	2 p.	80	
<i>Pelepodidae</i> sensu et stat. nov. (Minet)	XIV	7 p.	297	
<i>Pelochrista</i> . Voir <i>Eucosma</i> .				
M. Rivière. Capture de <i>Sedna hüttneri</i> , <i>Pelosis obtusa</i> , et autres Hétérocires de marais dans le Morbihan	I	8 p.	250	
<i>Pelosis obtusa</i> Herrich-Schäffer	VI	5 p.	202	
R. H. Nyst. Note complémentaire sur les Lépidoptères de la Corée : <i>Peribatodes secundaria</i> Esper, espèce nouvelle pour le département. Comparaison avec <i>P. rhomboidaria</i> D. & S. (<i>Lep. Geometridae</i> <i>Boarmiina</i>)	XV	4 p.	216	g i
<i>Pericallia matronula</i> Linné	I	7 p.	220	
<i>Pericallia matronula</i> Linné	IV	6 p.	258	
<i>Pericallia matronula</i> Linné	X	7 p.	331	
<i>Pericallia matronula</i> Linné	XII	8 p.	382	
<i>Perigrapha i-cinctum</i> Denis et Schiffenmüller	VII	4 p.	180	
<i>Peritypa Hübnér</i>	XII	5 p.	194	
<i>Periphones delphinii</i> Linné	XIV	3 p.	120	i (c)
<i>Periphones delphinii dardoussi</i> Ch. Oberthür	VI	5 p.	201	
Dr M. Lainé. <i>Peritoma difformata</i> L. en Normandie et bioclimatologie (<i>Lep. Geometridae</i>)	XII	7 p.	299	c
<i>Peritoma flavofasciata</i> Thunberg	VII	7 p.	333	
<i>Peritoma flavofasciata</i> Thunberg	XV	6 p.	378	i (c)
<i>Peritoma parallelofasciata</i> Reznis	VII	7 p.	333	
P. Sagnes. Capture de <i>Peritoma sagittata</i> (Fabricius) dans les Hautes-Alpes (<i>Lep. Geometridae</i> , <i>Larentiinae</i>)	X	6 p.	276	i
<i>Peritoma taeniata</i> Stephens	VI	2 p.	94	
<i>Perones hastiana</i> Linné	VII	6 p.	287	
<i>Perones longuiana</i> Duponchel	VI	1 p.	42	
P. Leraut. <i>Pyrausta coracialis</i> n. n. pour <i>Phalaena nigralis</i> Hübnér, 1793, n. praece, et désignation de l'espèce-type de <i>Peritypa</i> Hübnér, [1825] (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	5 p.	194	

<i>Phoxia grama</i> Fabricius	VII 5 p. 223	
<i>Philotes</i> . Voir <i>Pseudophilotes</i> .		
<i>Phlogophora scita</i> Hübner	VI 5 p. 200 ; VII 5 p. 226	
<i>Phorocera cantenari</i> Duponchel	VII 4 p. 182	
Cl. Dufay. <i>Photodes dulcis</i> (Oberthür), espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lepidoptères, Noctuidae Amphipyrae</i>)	XI 2 p. 82	i g
Ch. E. Rungs. À propos de <i>Photodes dulcis</i> (Ch. Oberthür) en France (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XI 6 p. 241	
<i>Photodes dulcis</i> Ch. Oberthür	XIV 4 p. 182	
E. P. Wiltshire. <i>Photodes morrissi</i> (Dale), espèce nouvelle pour la faune française (<i>Noctuidae Amphipyrae</i>)	IX 2 p. 81	i ph
G. Sircoulomb. Deux Noctuelles nouvelles pour la Corse, et remarques sur <i>Photodes morrissi</i> (Dale) (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIV 4 p. 183	
M. Duquef. Redécouverte en France continentale de <i>Phragmatophila nera</i> Hb. (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XI 4 p. 190	i
<i>Phragmatobia</i> . Voir <i>Diacrisia</i> .		
<i>Phragmatobia casta</i> Esper	II 2 p. 63	
J.-M. Courtois. Sur la présence de cinq espèces affines de <i>Phycitines</i> , dont une espèce nouvelle pour la Lozère (<i>Lepidoptera Pyralidae</i>)	XV 1 p. 48	g
Y. de Lajonquière. Le genre <i>Phyllodesma</i> Hübner 1820 (<i>Epincypiera auctorum</i>) (<i>Lesiolepididae</i>)	III 4 p. 145	g i
Y. de Lajonquière. Le genre <i>Phyllodesma</i> Hübner 1820 (<i>Epincypiera auctorum</i>) (<i>Lesiolepididae</i>) (suite et fin)	III 5 p. 217	
A. Masó i Planas et J. J. Pérez i De-Gregorio. <i>Phyllodesma kermesifolia</i> , <i>Lesiolepididae</i> nouveau pour la faune française	XI 8 p. 363	i c
D. Tournan. Contribution à l'étude des <i>Phyllonorycter</i> du Cantal (<i>Lep. Gracillariidae</i>)	XI 7 p. 316	
<i>Phytometra</i> aut. Voir <i>Autographa, Diachrysa</i> .		
<i>Phytometra orichalcea</i> Fabricius	III 2 p. 60	
<i>Phytometra orichalcea</i> Fabricius	III 4 p. 165	
<i>Phytometra sanctiflorantis</i> Boisduval	VII 2 p. 54	
J.-Cl. Weiss. Deux nouveaux <i>Pieridae</i> européens ?	VII 4 p. 179	
J. Baraud. <i>Pieris ergane</i> Geyer dans les Pyrénées-Orientales (<i>Pieridae</i>)	II 1 p. 7	
<i>Pieris ergane</i> Geyer	II 3 p. 72	i
H. Descimon. Note préliminaire sur l'écologie de <i>Pieris ergane</i> Geyer. Indications sur sa plante nourricière dans les Hautes-Alpes (<i>Lep. Pieridae</i>)	III 8 p. 344	
H. Descimon. À propos de la plante nourricière de <i>Pieris ergane</i> Geyer (<i>Lepidoptera Pieridae</i>)	IV 5 p. 207	
D. Lartigue. <i>Pieris ergane gallia</i> dans l'Aude (<i>Pieridae</i>)	VII 4 p. 188	
<i>Pieris mannii</i> Mayer	II 2 p. 40	
H. Descimon. Sur la présence de <i>Pieris mannii</i> Mayer dans la région parisienne (<i>Lepidoptera Pieridae</i>)	IV 1 p. 27	
<i>Pieris napi bryoniae</i> Hübner	XIII 7 p. 305	
<i>Pieris napi</i> Linné	XII 1 p. 18	i
<i>Platyperigen proxima</i> Rambur. Voir <i>Elaphria proxima</i> .		
L. Bigot. Les <i>Eucnaemidophora</i> , <i>Platypellia</i> et <i>Amblypyria</i> de la faune française (<i>Lep. Percepsidae</i>)	III 6 p. 253	g
<i>Plebejus</i> . Voir <i>Lycoides</i> .		
<i>Plebejus argus segalloni</i> Mézier	XI 5 p. 216	i (c)
M. R. Gómez Bustillo et F. Fernández Rubio. Une nouvelle race espagnole de <i>Plebejus (Lymantra) hispana</i> (H.-S.) (<i>Lep. Lycenidae</i>)	VIII 4 p. 146	i c
<i>Plebejus hispana javieri</i> Gómez Bustillo et Fernández Rubio	VIII 4 p. 147	i
H. Descimon et J. Nel. <i>Plebejus amanda</i> Schneider dans le Var et les Bouches-du-Rhône (<i>Lep. Lycenidae</i>)	XIV 2 p. 81	c

M. Demange. <i>Plebicula amanda</i> Schneider et <i>Erebia anthiops</i> Esper en Haut-Languedoc (<i>Lep. Lycaenidae</i> et <i>Nymphalidae</i>)	XIV	4 p.	184	
<i>Plebicula amanda ludoviciana</i> Betti	X	2 p.	90	
<i>Plebicula dorylus</i> Denis et Schiffermüller	VIII	5 p.	220	
<i>Plebicula dorylus</i> Denis et Schiffermüller	XIII	7 p.	330	
<i>Plebicula encheri heleneae</i> Ch. Oberthür	XII	9 p.	402	
Y. de Lajonquière et J. Baraud. À propos de curieuses variations individuelles de <i>Plusia gamma</i> L. (<i>Noctuidae</i>)	III	2 p.	81	i
Cl. Dufay. <i>Plusia patnami gracilis</i> (Lempke) dans la Somme (<i>Lep. Noctuidae Plusiinae</i>)	IX	4 p.	146	
Cl. Dufay. Qu'est-ce que « <i>Plusia urelensis</i> Bellier » ? (<i>Lep. Noctuidae Plusiinae</i>)	III	4 p.	169	gi
G. Chr. Luquet. Capture de quatre <i>Plusies</i> intéressantes à La Béraudenc-Oisans. Troisième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères de la haute vallée du Vénoson (bière) (<i>Lep. Noctuidae Plusiinae</i>)	XIII	1 p.	32	
Chr. Gibeaux. <i>Platella megapterella</i> Benthinck, nom synonyme de <i>P. xylotella</i> Linné (<i>Lepidoptera Yponomeutidae</i>)	XII	4 p.	146	B
Chr. Gibeaux. <i>Platella megapterella</i> Benthinck, nom synonyme de <i>P[latella] xylotella</i> Linné (<i>Lepidoptera Yponomeutidae</i>)	XII	4 p.	146	B
R. Poivre. Note sur la présence de <i>Poecilocampa alpina</i> Frey et Wullschlegel dans les Hautes-Alpes et sa cohabitation avec <i>Poecilocampa populi</i> Linné (<i>Lép. Lasiocampidae</i>)	XIV	6 p.	281	
<i>Poecilocampa canensis</i> Millière. Voir <i>Poecilocampa alpina</i> Frey et Wullschlegel.				
<i>Polia serratilinea</i> Treitschke	V	6 p.	279	
<i>Polychrysis moneta</i> Fabricius	XIV	3 p.	120	i(c)
<i>Polymixis flavicincta meridionalis</i> Boisduval	XIV	5 p.	195	
F. Dujardin. Note concernant le genre <i>Polymorpha</i> Burgeff, 1926 (<i>Zygocidae</i>)	VII	1 p.	20	
<i>Polymorpha</i> . Voir <i>Agrodisaetus</i> , <i>Lymantria</i> , <i>Meleageria</i> et <i>Plebicula</i> .				
<i>Polymorpha eras</i> Ochsenheimer	XI	5 p.	216	i(c)
<i>Polyphaenis xanthochloris gradini</i> Culot	VI	1 p.	44	
<i>Polypogon</i> . Voir <i>Hermisella</i> , <i>Macrochloa</i> .				
<i>Pontia albifera</i> Oberthür	VII	4 p.	179	
<i>Pontia caldice</i> Hübner	XI	5 p.	216	i(c)
<i>Porphyria blandula</i> Rambur	XI	5 p.	235	i
<i>Porphyria blandula</i> Rambur. Voir <i>Eublemma blandula</i> Rambur.				
<i>Porphyria suava</i> Hübner	XI	5 p.	235	i
<i>Prasinocyma hiaraka</i> Viette	XII	3 p.	122	
<i>Prasinocyma perineti</i> Viette	XII	3 p.	123	
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains	VIII	3 p.	101	ig
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains (suite)	VIII	4 p.	135	ig
H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux <i>Prepona</i> mexicains (suite et fin)	VIII	5 p.	235	i
<i>Prepona demophan occidentalis</i> Stoffel et Descimon	VIII	4 p.	155	ig
<i>Prepona escalantiana</i> Stoffel et Mast de Maeght	VIII	3 p.	101	ig
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Procopperia</i> et des <i>Copperia</i> (sensu stricto) en Provence. Deuxième contribution à la connaissance de la biologie des Pierophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pierophoridae</i>) ...	XIV	6 p.	[25]	i

Ch. Tavoillot et J. Bourgogne. Note sur deux aberrations de <i>Proclissana eunomia</i> (Nymphalidae)	IV 8 p. 359	i
<i>Procris badensis</i> Speyer et Speyer. Voir <i>Procris cuprea</i> Rambur.		
G. Tarmant. <i>Procris cuprea</i> Rambur, 1866, un synonyme de <i>Procris (Roccia) badensis</i> (Speyer & Speyer), 1858 (<i>Lep. Zygaenidae</i>)	XI 1 p. 31	ig
<i>Procris schmidtii</i> Naufack	III 4 p. 176	
<i>Prodenia illura</i> Fabricius (sensu auctorum)	II 3 p. 108	
J. Lécuyer. Capture de <i>Proserpinus proserpina</i> Pallas dans l'Oise (<i>Sphingidae</i>)	IV 1 p. 28	
J. Lhonoré. Notes sur <i>Proserpinus proserpina</i> Pallas, 1772 (<i>Lepidoptera Sphingidae</i>)	XV 6 p. 322	
<i>Proserpinus proserpina</i> Pallas	XV 6 p. 378	i (c)
<i>Protexansis nyctina</i> Hampson	XIV 5 p. 195	
L. Bigot. Les <i>Marasmarcha</i> et <i>Pterophorus</i> de la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	IV 7 p. 323	g
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Gynochares</i> Meyrick, 1890, et des <i>Pterophorus</i> Wallengren, 1881. Septième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV 1 p. [59]	1 p
E. de Lajonquière. Découverte en Espagne d'une espèce et d'une sous-espèce nouvelles du genre <i>Pseudohadena</i> Alphéraky (Note complémentaire) (<i>Noctuidae</i>)	III 7 p. 289	ig
<i>Pseudohadena hulli</i> Millière	VI 5 p. 200	
<i>Pseudohadena roseiventris</i> espagnolis E. de Lajonquière	III 7 p. 291	
J. Nel. À propos des plantes-hôtes des <i>Lycenidae</i> du genre <i>Pseudophilotes</i> (<i>Lep. Rhopalocera</i>)	XIII 1 p. 15	
J. Nel. Sur la biologie de <i>Pseudophilotes baton</i> Bergstr. en Provence (<i>Lep. Lycenidae</i>)	XII 7 p. 327	1
J. Nel. Une nouvelle plante-hôte pour <i>Pseudophilotes baton</i> Bergstr. (<i>Lep. Lycenidae</i>)	XIV 4 p. 181	
V. Pierrat. <i>Pseudophilotes baton</i> Bergsträsser, 1779, dans les Hautes-Vosges (<i>Lepidoptera Lycenidae</i>)	XIV 6 p. 249	
<i>Prodox</i> . Voir <i>Glacies</i> .		
J. Bourgogne. Un curieux mode de reproduction chez les Lépidoptères (<i>Psychidae</i>)	III 6 p. 269	
P. Leraut. Quelques changements dans la nomenclature des <i>Pyralidae</i> et des <i>Psychidae</i> de France	XI 2 p. 85	
J. Bourgogne. Mise au point sur deux <i>Psychides</i> de la collection Bruand	XI 4 p. 179	i
L. Bigot, A. Nel et J. Nel. Description de la première espèce fossile connue de <i>Pterophore</i> (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV 6 p. 283	id
L. Bigot. Les <i>Eucnaemidophorus</i> , <i>Platynis</i> et <i>Amphypylis</i> de la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	III 6 p. 253	g
L. Bigot. Considérations sur les <i>Pterophoridae</i> de la faune française	V 4 p. 179	
L. Bigot et G. Chr. Luquet. Considérations sur le peuplement en Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Mont Ventoux. Quatrième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux	X 6 p. 265	
L. Bigot et J. Passos de Carvalho. Contribution à la connaissance des Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Portugal	XIII 3 p. 133	c
L. Bigot et J. Picard. Notes systématiques et écologiques sur un peuplement de Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Québec (Canada)	XIV 1 p. 15	gc
[L. Bigot, Chr. Gibeaux, J. Nel, J. Picard et C. Prola. Contributions à la connaissance des <i>Pterophoridae</i> de la région paléarctique occidentale] (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XV 7 p. [1-40]	
L. Bigot. Les <i>Oideamatophorus</i> , <i>Pterophorus</i> et <i>Adaina</i> de la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	III 1 p. 25	g

J. Nel. Sur les premiers états des <i>Pterophorus</i> (sensu stricto) de France. Cinquième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[29]	1 p
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Pterophorus</i> du sous-genre <i>Calyciphora</i> Kasy, 1960, de France continentale. Neuvième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud-est de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	5 p.	303	1 d
L. Bigot et J. Picard. Sur le biotope, nouvellement découvert, de <i>Pterophorus homolodactylus</i> Kasy aux portes du Quercy (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIII	3 p.	118	
<i>Pterophorus oligocenicus</i> Bigot, Nel et Nel	XIV	6 p.	283	
<i>Philophora plumigera</i> Denis et Schiffermüller	XV	6 p.	378	i (c)
J. Bourgogne. Sur quelques <i>Pyralidae</i> , dont une espèce nouvelle pour la France	VIII	8 p.	367	i
P. Leraut. Quelques changements dans la nomenclature des <i>Pyralidae</i> et des <i>Psychidae</i> de France	XI	2 p.	85	
J. Bourgogne. Deux <i>Pyrales</i> nouvelles pour la France (<i>Pyralinae</i>)	I	7 p.	202	
P. Leraut. Quelques changements dans la nomenclature des espèces françaises de <i>Pyrales</i> (2 ^e note) (<i>Lep. Pyraloidea</i>)	XII	8 p.	380	
E. De Laever. Un <i>Pyrausta</i> américain capturé en Espagne (<i>Nymphalidae</i>) [<i>iole virginienus</i>]	I	6 p.	170	
<i>Pyrausta virginienus</i> Drury. Voir <i>Favesta virginienus</i> Drury.				
P. Leraut. <i>Pyrausta coracinalis</i> , n. n. pour <i>Phalaena nigralis</i> Hübner, 1793, n. praecox., et désignation de l'espèce-type de <i>Peritypa</i> Hübner, [1825] (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	5 p.	194	
<i>Pyrausta coracinalis</i> Leraut	XII	5 p.	194	
<i>Pyraustegia</i> Marion	II	8 p.	300	
Avertissement relatif à la publication de la Révision des <i>Pyraustidae</i> de France	I	1 p.	14	
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France	I	1 p.	15	g i
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	I	4 p.	103	g
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	I	6 p.	175	g
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II	1 p.	11	g i
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II	3 p.	83	g
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II	5 p.	173	g
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France. Nouveau complément au genre <i>Scoparia</i>	II	6 p.	224	i
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	II	8 p.	297	g i
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IV	7 p.	329	g
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IV	8 p.	365	
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	VIII	2 p.	71	g i
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	VIII	3 p.	129	g i
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	VIII	4 p.	177	g
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IX	5 p.	209	g i
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite)	IX	8 p.	338	g
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France (suite et fin)	X	1 p.	21	
J. Nel. Note sur la répartition, les plantes-hôtes et le cycle de développement des <i>Pyrginae</i> en Provence (<i>Lep. Hesperidae</i>)	XIV	2 p.	51	
M. Guillaumin. Les espèces françaises du genre <i>Pyrgus</i> Hübner, avec clé de détermination d'après les genitalia des mâles (<i>Lep. Hesperidae</i>)	III	7 p.	293	i g
M. Guillaumin. Détermination des femelles du genre <i>Pyrgus</i> (espèces françaises) d'après les caractéristiques de leurs genitalia (<i>Lep. Hesperidae</i>)	IV	7 p.	293	g
<i>Pyrgus olivaceus</i> Hübner	XIV	1 p.	3	
<i>Pyrgus olivaceus olivaceus</i> Hübner	XV	6 p.	377	i (c)

J. Nel. Note sur l'écologie et la biologie de <i>Pyrgus foulquieri</i> Obth. en Provence et dans le Briançonnais. Comparaison avec <i>Pyrgus alveus</i> Hb. (Lép. Hesperidae)	XIV	1 p.	3	1
<i>Pyrgus malvae</i> f. <i>larus</i> Bergsträsser	VII	2 p.	80	
J. Nel. Note sur <i>Pyrgus sidos</i> Esper : sa plante-hôte et son cycle biologique en Provence (Lép. Hesperidae)	XIII	6 p.	275	1 d
H.-E. Back. <i>Pyronia bathyba</i> (Fabricius, 1793) en Tunisie (Lép. Satyridae)	X	8 p.	343	
Ph. Toufflet. Observations sur l'aberration excessu de <i>Pyronia tithonus</i> (Nymphalidae Satyridae)	V	7 p.	331	i
Ph. Toufflet. Considérations sur l'aberration excessu de <i>Pyronia tithonus</i> (Nymphalidae Satyridae)	VII	8 p.	377	c
<i>Pyronia tithonus</i> f. <i>multicellata</i> Oberthür	VII	2 p.	80	

[R]

Recurtopha. Voir *Phorocera*.

P. Réal. Un Hypenomeutide peu connu : <i>Rhigognastis senilella</i> Zetterstedt (Lép. Yponomeutidae Plutellinae)	XV	3 p.	172	
P. Réal. Complément au sujet de <i>Rhigognastis senilella</i> Zetterstedt (Lép. Yponomeutidae Plutellinae)	XV	4 p.	226	
<i>Rhodometra sacroria</i> Linné	XV	6 p.	378	i (c)
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> Clerck	XV	6 p.	378	i (c)
<i>Rhyacionia buoliana</i> Denis et Schiffermüller	IX	3 p.	111	1 d
G. Chr. Luquet. Observations sur <i>Rhyacionia pinicolana</i> Döld. (<i>Everia pinicolana</i>), espèce très voisine de <i>Rh. buoliana</i> Schiff. (Lép. Tortricidae, Olethreutinae Eucosmini)	IX	3 p.	111	1 d

Rhyaroides. Voir *Diacrisia*.

[S]

G. [Chr.] Luquet. Une forme curieuse de <i>Semia Cynthia</i> Drury (Atacidae)	VI	8 p.	358	i
G. [Chr.] Luquet. Une forme curieuse de <i>Semia Cynthia</i> Drury (Atacidae) (suite et fin)	VII	1 p.	17	
W. Schmidt-Koechl. Note sur l'aize de répartition de <i>Saturnia pyri</i> en Sarre (Saarland) (Lép. Atacidae)	VIII	1 p.	30	c
R. Essayan. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XI. Appel en faveur de la cartographie des Satyrides de France	XI	8 p.	356	c
R. Essayan. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIV. Cartographie provisoire des Satyrides de France	XIII	3 p.	126	c
R. Essayan. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIV. Cartographie provisoire des Satyrides de France (suite) (Lép. Nymphalidae)	XIII	7 p.	300	c
<i>Satyrion</i> . Voir <i>Pixersia</i> , <i>Nordmannia</i> , <i>Siryuan</i> , <i>Sirymonida</i> .				
<i>Satyrion scaciae</i> nostras Courvoisier	XV	6 p.	377	i (c)
P. Réal. Trois espèces peu ou pas connues en Basse-Provence : <i>Satyrion prusi</i> L., <i>Eupithecia gueneata</i> Millière, <i>Caculla formosa</i> Rogenhofer (Lép. Lycaenidae, Geometridae et Noctuidae)	XV	3 p.	131	c
P. Sagnes. Quelques compléments à propos de <i>Satyrion prusi</i> Linné, <i>Eupithecia gueneata</i> Millière, et sur la localité de Celles-les-Bains (Ardèche) (Lép. Lycaenidae et Geometridae)	XV	4 p.	219	

J.-M. Barillot. Note sur la présence en Corréze de <i>Satyrus spinif</i> D. & S. (<i>Lepidoptera Lysenidae</i>)	XV	1 p.	2	
<i>Satyrus bryce</i> Hübner	II	2 p.	40	
<i>Satyrus bryce</i> Hübner. Voir <i>Satyrus ferals</i> Fabricius.				
<i>Satyrus ferals</i> Fabricius	XI	5 p.	216	i(c)
<i>Satyrus ferals</i> Fabricius. Voir <i>Satyrus bryce</i> Hübner.				
G. Orhan. Le point sur <i>Schrankia humidula</i> Dblid. (<i>Noctuidae Hypeninae</i>)	X	2 p.	62	c d
<i>Schrankia humidula</i> Doubleday. Voir <i>Hypenodes humidula</i> Dblid. et <i>Hypenodes rufosella</i> Wocke.				
<i>Sclerocona acutellus</i> Eversmann	VII	5 p.	220	
<i>Scolitantides orion</i> Pallas	XV	1 p.	38	
H. Marion. Révision des <i>Pyraustidae</i> de France. Nouveau complément au genre <i>Scoparia</i> (<i>Pyraustidae</i>)	II	6 p.	224	
H. Marion. Nouvelles rectifications au genre <i>Scoparia</i> s. l. (<i>Pyraustidae</i>)	III	7 p.	306	
<i>Scoparia ambigua</i> f. <i>whalleyi</i> Leraut	XIII	4 p.	183	
<i>Scoparia basistrigella</i> sosis Leraut	XII	6 p.	[6]	
<i>Scoparia basistrigella</i> f. <i>needleri</i> Leraut	XIII	4 p.	184	
<i>Scoparia cembrae</i> f. <i>dardennes</i> Marion	I	1 p.	20	
<i>Scoparia cembrae</i> f. <i>pygmaea</i> Marion	I	6 p.	176	
<i>Scoparia cembrella</i> nact.	VIII	3 p.	108	
<i>Scoparia ingrata</i> catalonica Leraut	XII	6 p.	[8]	
<i>Scoparia manifestella</i> balcanica Leraut	XIII	4 p.	162	
<i>Scoparia perplexella</i> Zeller	XIII	4 p.	166	
<i>Scoparia perplexella</i> dufayi Leraut	XII	7 p.	335	
<i>Scoparia pyralisella</i> klimeschi Leraut	XII	3 p.	117	
<i>Scoparia subfusca</i> zelleri f. <i>brigitiae</i> Leraut	XIII	4 p.	184	
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . Deux nouveaux taxa de la région méditerranéenne (<i>Lep. Pyralidae</i>)	XII	3 p.	117	ig
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 2. Oaze nouveaux taxa (dont deux nouveaux genres) de la zone ouest-paléarctique (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	6 p.	[1-18]	ig d
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 3. <i>Scoparia perplexella</i> dufayi sp. n. (<i>Lep. Crambidae</i>)	XII	7 p.	335	ig
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 4. Révision des types décrits de la région paléarctique occidentale, description de dix nouveaux taxa et ébauche d'une liste des espèces de cette région (<i>Lep. Crambidae</i>)	XIII	4 p.	157	gi
P. Leraut. Contribution à l'étude des <i>Scopariinae</i> . 7. Cinq espèces et deux genres nouveaux de Guyane française et de Guadeloupe (<i>Lepidoptera, Crambidae</i>)	XV	3 p.	176	ig
L. Grauvogel. <i>Scoparona centuriella</i> dans les Vosges. Curieuses corrélations d'ordre géologique et écologique (<i>Pyralidae</i>)	III	8 p.	359	i
<i>Scoparona centuriella</i> Denis et Schiffmüller	VIII	3 p.	108	
E. de Lajonquière. <i>Scopula decolor</i> Stgr, espèce nouvelle pour la faune européenne (<i>Geometridae</i>)	III	1 p.	40	
<i>Scopula rubellata</i> Rambur	VII	5 p.	222	
E. De Laever. <i>Scopula tessellaria</i> et <i>Heteropterus morpheus</i> dans le Causse du Comtal (<i>Geometridae, Hesperidae</i>)	VIII	4 p.	176	
Cl. Dufay. Sur la géonémie de <i>Scopula tessellaria</i> Bsd. en France (<i>Geometridae, Stenobinae</i>)	VIII	7 p.	333	i
<i>Scotia fideles</i> Hübner	VI	5 p.	199	
<i>Scotia turatii eumetabola</i> E. de Lajonquière	VI	4 p.	156	
P. Réal. <i>Scotopteryx afficaria</i> Stgr ssp. <i>alberracina</i> Zny, espèce nouvelle pour la France (<i>Lepidoptera, Geometridae</i>)	XII	5 p.	209	i
<i>Scotopteryx luridata</i> Hufnagel	XV	2 p.	102	g

<i>Scotopteryx moenata</i> Scopoli	XV 6 p. 378	i (c)
R. H. Nyst. Addenda aux Lépidoptères de la Corse et remarques concernant <i>Anania funebrata</i> Ström, <i>Scotopteryx macronata</i> Scop. et <i>[Scotopteryx] laridata</i> Hfn. (<i>Lep. Heterocera</i>)	XV 2 p. 102	g
J.-M. Courtois. <i>Scrobipalpa salina</i> Zeller, espèce nouvelle pour la Lorraine (<i>Lep. Gelechiidae</i>)	XV 4 p. 234	g e ph
D. Tourlan. <i>Scythris bornicensis</i> Jäckh dans le Cantal (<i>Lepidoptera Scythrididae</i>)	XIV 5 p. 231	i g
Chr. Gibeaux. <i>Scythris elegantella</i> (Lucas, 1955), comb. nov. = <i>Scythris limbelloides</i> Jäckh, 1977, syn. nov. (<i>Lep. Scythrididae</i>)	XIV 1 p. 22	i g
G. Chr. Luquet, P. Leraut et R. Buval. <i>Scythris speyeri</i> Wocke, [1876], espèce nouvelle pour la faune de France (<i>Lepidoptera Scythrididae</i>)	XII 8 p. 345	i g c
G. Chr. Luquet. Confirmation de la présence en France de <i>Scythris subseriella</i> Heinemann, [1876]. Onzième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Scythrididae</i>) ..	XII 4 p. 165	
<i>Sedina buettneri</i> Hering	I 3 p. 96	
<i>Sedina buettneri</i> Hering	VI 5 p. 200	
<i>Sedina buettneri</i> Hering	VI 5 p. 202	
<i>Sedina buettneri</i> Hering	XV 6 p. 378	i (c)
Chr. Gibeaux. Les captures françaises de <i>Sedina buettneri</i> Hering (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XV 8 p. 459	i g
<i>Sedina buettneri</i> Hering. Voir <i>Sedina buettneri</i> Hering.		
M. Rivière. Capture de <i>Sedina buettneri</i> , <i>Pelosa obtusa</i> , et autres Hétéroceres de marais dans le Morbihan	I 8 p. 250	
<i>Sedina buettneri</i> Hering. Voir <i>Sedina buettneri</i> Hering.		
<i>Selenophora lunigera</i> Esper	I 6 p. 190	
<i>Selidosema herbuloti</i> Rungs	IX 2 p. 68	
<i>Semiothisa carbonaria</i> Clerck	VIII 2 p. 82	
<i>Semiothisa carbonaria</i> Clerck	VIII 4 p. 174	
<i>Senta flammea</i> Curtis	III 7 p. 321	
<i>Senta flammea</i> Curtis	XIV 3 p. 120	i (c)
<i>Sideritis amphelus</i> Nye. Voir <i>Sideritis evidens</i> Hübner.		
<i>Sideritis evidens</i> Hübner	II 2 p. 63	
J.-M. Sibert. <i>Siona lineata</i> Scop. en Charente (<i>Lep. Geometridae</i>)	X 8 p. 341	i
E. Drouet. Contribution à la connaissance de la répartition de <i>Siona lineata</i> Scopoli dans l'ouest de la France (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI 5 p. 195	
R. Lévêque. <i>Siona lineata</i> de mon enfance (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI 8 p. 345	c
<i>Smerinthus ocellata</i> Linné. Voir <i>Sphinx ocellata</i> Linné.		
<i>Spectrobates bistriatella</i> Hubt. (<i>Phycitidae</i>)	VIII 2 p. 57	i
P. Viette. Remarques concernant la révision des <i>Sphingides</i> africains du Dr CARCASSON (Notes sur quelques espèces malgaches)	VI 5 p. 233	
J. J. de Freina et Th. J. Witt. Modifications taxinomiques dans les <i>Sphingides</i> et <i>Syntomides</i> d'Europe et de l'Afrique du Nord occidentale (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 6 p. 283	c
<i>Sphinx ligustri weryi</i> Rungs	X 4 p. 187	
R. Tabary. Un élevage de <i>Sphinx ocellata</i> (<i>Sphingidae</i>)	IV 2 p. 71	
<i>Spodoptera ciliata</i> latebrosa Lederer	VI 1 p. 44	
<i>Spodoptera exigua</i> Hübner	XV 6 p. 378	i (c)
<i>Spodoptera littoralis</i> Boisduval. Voir <i>Prodenia litura</i> auct.		
<i>Standfussiana insulicola</i> Turati	VI 5 p. 199	
<i>Standfussiana lucerna</i> Linné	V 6 p. 279	
<i>Standfussiana lucerna</i> reiseri E. de Lajonquière	VI 4 p. 157	
R. Robineau. Note à propos de <i>Standfussiana wiskotti</i> Standfull (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XII 5 p. 220	i

A. Jeannin. À propos de <i>Stenofusiana wickatti</i> Standf. et de deux autres Noctuelles peu courantes (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XII	8 p.	384		
J. Vigneron. Nouvelle localité pour <i>Stenofusiana wickatti</i> Standf. (<i>Lepidoptera Noctuidae Noctuidae</i>)	XIII	1 p.	34		
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Oraemidophorus</i> , <i>Marasmarcha</i> , <i>Geina</i> et <i>Stenopis</i> français. Troisième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[33]	1	
H. Marion. <i>Staudingeria morbosella</i> Sgr., 1879 (= <i>Euzophora kufayella</i> Rag., 1890), synonymie nouvelle (<i>Phycitidae</i>)	X	2 p.	65	ig d	
Dr M. Lainé. <i>Stegania curaria</i> Hb. en Normandie. Sa répartition et ses biotopes préférés en France (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XV	3 p.	187	c	
<i>Stegania curaria</i> Hübn.	XV	6 p.	378	i(c)	
Dr M. Lainé. <i>Stegania curaria</i> Hb. en France. Étude complémentaire (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XV	7 p.	389		
<i>Stemmatophora fuliginosella</i> Zerny		1	7 p.	200	i
<i>Stenodes chamomillana</i> Herrich-Schäffer	III	5 p.	233		
L. Bigot. Les <i>Stenoptilia</i> de la faune française (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	II	3 p.	97	g	
J. Nel. Note sur les <i>Stenoptilia</i> français des Saxifragées. Quatrième contribution à la connaissance des premiers états des Pterophoridae (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[41]	1	
Chr. Gibeaux. Étude des <i>Stenoptilia</i> français (3 ^e note). Révision de quelques types ; <i>S. elkefi</i> Arenberger en France ; description de taxa nouveaux dans le groupe <i>bipunctidactyla</i> (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	7 p.	323	ig	
J. Nel. Sur les premiers états de divers <i>Stenoptilia</i> souvent confondus sous le nom de <i>S. bipunctidactyla</i> (Scopoli, 1763). Sixième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[45]	1 p	
J. Nel. Rectificatif à propos des premiers états des divers <i>Stenoptilia</i> souvent confondus sous le nom de <i>S. bipunctidactyla</i> (Scopoli, 1763) (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	7 p.	[1]		
Chr. Gibeaux. Étude des Pterophoridae (8 ^e note). Description d'un <i>Stenoptilia</i> nouveau dans le groupe <i>graphodactyla</i> Treitschke (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XV	7 p.	[13]	ig	
Chr. Gibeaux. Étude des Pterophoridae (9 ^e note). <i>Stenoptilia arida</i> (Zeller, 1847), <i>stat. rev.</i> , <i>bona species</i> , et sa synonymie ; <i>Stenoptilia scabidactyla</i> (Gresson, 1871), <i>stat. rev.</i> , <i>bona species</i> , en France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	[38]	ig	
<i>Stenoptilia bigoti</i> Gibeaux	XIV	7 p.	332		
<i>Stenoptilia bipunctidactyla</i> Scopoli	XIV	7 p.	323		
<i>Stenoptilia bipunctidactyla</i> Scopoli	XV	1 p.	[45]		
<i>Stenoptilia bipunctidactyla</i> Scopoli	XV	7 p.	[1]		
<i>Stenoptilia elkefi</i> Arenberger	XIV	7 p.	323		
J. Nel. Note sur les Pterophores de la Corse. Description de <i>Stenoptilia gibeauxi</i> n. sp. Troisième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>) ...	XV	8 p.	467	lig	
<i>Stenoptilia gibeauxi</i> Nel, 1989	XV	8 p.	468		
<i>Stenoptilia graphodactyla</i> Treitschke, 1833 [présence douteuse] (aucun exemplaire authentique actuellement connu de France)	XV	7 p.	[19]		
<i>Stenoptilia melorum</i> Gibeaux, 1989	XV	7 p.	[13]		
L. Bigot et J. Picard. Une espèce nouvelle de <i>Stenoptilia</i> dans le sud-est de la France. <i>S. nepetellae</i> nova sp. (<i>Lep. Pterophoridae</i>)	XIII	1 p.	21	g	
C. Gielis. Quelques notes sur l'élevage et la répartition de <i>Stenoptilia nepetellae</i> Bigot et Picard, 1983 (<i>Lepidoptera, Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	[3]	ii	
<i>Stenoptilia nepetellae</i> Bigot et Picard	XIV	6 p.	[5]	i(c)	

<i>Stenoptilia picardi</i> Gibeaux	XIV 7 p. 328	
Chr. Gibeaux. Étude des <i>Stenoptilia</i> français (2 ^e note). <i>Stenoptilia saffragae</i> Fletcher existe-t-il en France ? (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	XIV 1 p. 9	ig
Chr. Gibeaux. Étude des <i>Pterophoridae</i> (6 ^e note). <i>Stenoptilia arida</i> (Zeller, 1847), <i>stat. rev.</i> , <i>bona species</i> , et sa synonymie ; <i>Stenoptilia scabiodactyla</i> (Gregson, 1871), <i>stat. rev.</i> , <i>bona species</i> , en France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV 1 p. [38]	ig
L. Bigot et J. Picard. <i>Paraplatystilia</i> n. nov. pour <i>Mariana</i> Tutt, 1907, préoccupé. Nouvelle capture en France de <i>Stenoptilodes taprobanae</i> (Felder & Rogenhofer, 1875) (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV 6 p. [17]	
J. Nel et C. Prola. Sur deux <i>Pterophores méditerranéens méconnus</i> : <i>Stenoptilodes taprobanae</i> (Felder & Rogenhofer, 1875) et <i>Caperia hellenica</i> Adamczewski, 1951. Onzième contribution à la connaissance de la biologie des <i>Pterophoridae</i> du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV 7 p. [3]	
<i>Sterrhia calametaria</i> Hübner Herbulot	III 1 p. 19	
<i>Sterrhia cervantaria</i> Millière	VI 2 p. 95	
<i>Sterrhia exiliaria</i> Guenée	VI 2 p. 95	
<i>Sterrhia fathmaria</i> Oberthür	VI 2 p. 94	i
<i>Sterrhia libycata</i> Bartel	VI 2 p. 94	i
<i>Sterrhia libycata</i> Bartel	VII 5 p. 221	
<i>Sterrhia libycata</i> Bartel	VII 7 p. 333	
<i>Sterrhia libycata</i> Bartel	VI 2 p. 94	
<i>Sterrhia sardoniata</i> Homberg	VII 7 p. 333	
<i>Sterrhia sardoniata</i> Homberg	XIV 3 p. 120	i (c)
<i>Sihonella tibiaris</i> Rambur		
<i>Sihonella tibiaris</i> Rambur. Voir <i>Gnophos tibiaris</i> .		
P. Réal. <i>Tryfucula serotimella</i> Herrich-Schäffer, 1853-1855, espèce nouvelle pour la France. Propos sur <i>Stigmella obliquella</i> Heinemann, 1862 (<i>Lepidoptera, Stigmellidae</i>)	XV 7 p. 445	
<i>Stilbia anomala</i> Haworth	VI 1 p. 44	
<i>Stilbia anomala</i> Haworth	VI 5 p. 20	
<i>Stilbia philopalis</i> Grälin	II 3 p. 108	
<i>Stilbia philopalis</i> Grälin	VI 1 p. 44	
L.-H. Ricorday. Une invasion massive de <i>Stilponotis salicis</i> (<i>Lymantriidae</i>) <i>Strymon</i> . Voir <i>Piceana</i> , <i>Nardusaria</i> , <i>Satyrus</i> et <i>Strymonidia</i> .	V 3 p. 101	
<i>Strymon acaciae</i> Fabricius	V 3 p. 101	
G. Bernardi. Détermination, répartition et éthologie de quelques <i>Rhopalocères</i> français. I. Genre <i>Strymonidia</i> Tutt (<i>Lycaenidae</i>)	I 8 p. 226	ig
<i>Strymonidia</i> . Voir <i>Piceana</i> , <i>Nardusaria</i> , <i>Satyrus</i> et <i>Strymon</i> .		
<i>Strymonidia acaciae</i> Fabricius	II 2 p. 40	
<i>Strymonidia acaciae</i> Fabricius	IV 6 p. 258	
C. Tavoillot. Deux nouvelles espèces pour les Pyrénées-Orientales, <i>Capido schura</i> et <i>Strymonidia w-album</i> (<i>Lycaenidae</i>)	V 6 p. 254	i
<i>Stygiodina aurella</i> Staudinger	XIV 5 p. 195	
Y. de Lajonquière. Les genres <i>Saona</i> Walker, <i>Alompra</i> Moore et <i>Konala</i> Moore. 32 ^e contribution à l'étude des <i>Lasiocampidae</i>	XI 8 p. 367	ig
Sylvain azuré. Voir <i>Aurilia reducta</i> et <i>Limentis reducta</i> .		
M. Boulard. Note sur la parade du Sylvain azuré (Lép. <i>Nymphalidae</i>)	XV 3 p. 156	i
P. Thiaucourt. <i>Sympistis nigrita</i> Bdv., espèce nouvelle pour la France (<i>Noctuidae</i>)	VI 2 p. 50	i
J. Perret et P. Mussillon. Contribution à la connaissance de <i>Synanthedon tipuliformis</i> Cressk, la Sésie du Groseillier et du Cassisier (<i>Sesiidae</i> [= <i>Agrotidae</i>])	IX 3 p. 137	ii d
J. Perret et P. Mussillon. Contribution à la connaissance de <i>Synanthedon tipuliformis</i> Cressk, la Sésie du Groseillier et du Cassisier (<i>Sesiidae</i> [= <i>Agrotidae</i>]) (suite et fin)	IX 4 p. 163	d

Synchlus. Voir *Pontia*.

<i>Synchlus ankarana</i> Viette	XII 3 p. 121	
<i>Syngrapha</i> s/n Hoehenwarth	II 2 p. 63	
F. Fournier. <i>Lycena dispar</i> Hw. et <i>Synlaricus pithous</i> L. dans le Puy-de-Dôme (<i>Lep. Lycenidae</i>)	XIII 1 p. 9	
J. J. de Freina et Th. J. Witt. Modifications taxinomiques dans les Sphingides et Syntomides d'Europe et de l'Afrique du Nord occidentale (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 6 p. 283	c
A. Chauliac. <i>Syntomis albivitta</i> Dufay, f. <i>valbellensis</i> nova (<i>Lep. Syntomidae</i>)	XIV 4 p. 166	
<i>Syntomis albivitta</i> f. <i>valbellensis</i> Chauliac	XIV 4 p. 166	
<i>Syntomopsis</i> Leraut	XII 6 p. [2]	
<i>Syntomopsis kaspi</i> Leraut	XIII 4 p. 170	
<i>Syntomopsis otholideri</i> Leraut	XII 6 p. [4]	
<i>Syntomopsis otholideri fuscella</i> Leraut	XII 6 p. [6]	
<i>Syntomopsis otholideri otholideri</i> Leraut	XII 6 p. [4]	

T

<i>Tephrosia areolaria</i> Denis et Schiffermüller	IX 7 p. 324	i
<i>Tephrosia banksi</i> Viette	XII 3 p. 126	
<i>Tephrosia marinaria</i> Denis et Schiffermüller	IX 7 p. 324	i
<i>Tephrosia codetaria thomassini</i> Cieu	VII 7 p. 333	
Chr. Gibeaux. <i>Tetanocentris ochraceella</i> Rebel, 1903, espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Agonoxenidae</i>)	XIII 2 p. 53	ig
Chr. Gibeaux. Compléments à la répartition de <i>Tetanocentris ochraceella</i> Rebel, 1903, en France (<i>Lepidoptera Agonoxenidae</i>)	XIV 2 p. 92	
Dr M. Lainé. Note sur les <i>Theria</i> (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI 8 p. 348	
Cl. Dufay. Un Géométride nouveau pour la France: <i>Theria primaria</i> (Haworth, 1809) (= <i>ibicaria</i> Herrich-Schäffer, 1852, <i>nova syn.</i>) (<i>Lep. Geometridae Ecnominae</i>)	XI 1 p. 12	igc
Cl. Dufay. Un <i>Geometridae</i> nouveau pour la France: <i>Theria primaria</i> (Haworth, 1809). Erratum et addenda	XI 3 p. 131	
Dr R. Fourgon. Sur la présence de <i>Theria rupicapra</i> (Schiff., 1775) en Haute-Loire et dans la Loire (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI 3 p. 132	c
<i>Thersamolycaena</i> . Voir <i>Heodes</i> , <i>Lycena</i> .		
<i>Thersamolycaena dispar curvelli</i> Le Moult	XV 6 p. 377	i(c)
J.-M. Courtois. <i>Tinea columbariella</i> Wocke et <i>Hofmannophila pseudospectella</i> Stainton dans les nids d' <i>Hirundo rustica</i> (<i>Lep. Tineidae</i> et <i>Oecophoridae</i>)	XV 7 p. 436	gc
Chr. Gibeaux. Cinq espèces de <i>Tineidae</i> nouvelles pour la faune française (<i>Lep. Tineidae</i>)	XV 1 p. 51	ig
<i>Tomares bellus</i> Fabricius	II 2 p. 40	
H. Descimon et J. Né. <i>Tomares bellus</i> F. est-il une espèce vulnérable en France? (<i>Lepidoptera Lycenidae</i>)	XIV 5 p. 219	c
<i>Tomares mauritanicus antoni</i> Brévignon	XIII 8 p. 342	
Chr. Gibeaux. Quatre <i>Tordeuses</i> nouvelles pour la France: <i>Ancyli paladani</i> Barret, <i>Epiblera encicollana</i> Zeller, <i>Clavigesta panderi</i> Durrant et <i>Cydia cognata</i> Barret (<i>Lep. Tortricidae Olethreutinae</i>)	XII 7 p. 332	ig
D. Tournan. Deux <i>Tordeuses</i> peu connues dans le Cantal (<i>Lepidoptera Tortricidae</i>)	XV 7 p. 441	
P. Leraut. Quelques changements dans la nomenclature des <i>Tortricoidae</i> de France	X 8 p. 338	
H. Cieu. Une migration de <i>Tortrix viridana</i> L. (<i>Tortricidae</i>)	III 8 p. 378	

<i>Toulopoctodes</i> Leraut, 1988	XV	3 p.	178	
<i>Toulopoctodes boudinoti</i> Leraut, 1988	XV	3 p.	179	
<i>Toulopoctodes pallida</i> Leraut, 1988	XV	3 p.	179	
<i>Toulopoctodes pygmaea</i> Leraut, 1988	XV	3 p.	182	
<i>Toulopoctodes toulopocti</i> Leraut, 1988	XV	3 p.	178	
G. Chr. Luquet, <i>Trachysmia cymatodans</i> (Rebel, 1927) au Mont Ventoux (Vaucluse), espèce nouvelle pour la faune française. Cinquième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Cossyridae</i>)	XI	4 p.	165	i
G. Chr. Luquet, Deux nouvelles localités françaises de <i>Trachysmia cymatodans</i> (Rebel, 1927) (<i>Lepidoptera Cossyridae</i>)	XII	1 p.	38	
<i>Tretopteryx pertusalis</i> Geyer	I	7 p.	200	i
<i>Triana</i> . Voir <i>Apatete</i> .				
Cl. Dufay, <i>Trichiura castiliana</i> Spuler, <i>bona species</i> , espèce nouvelle pour la faune française (<i>Lep. Lasiocampidae</i>)	VII	1 p.	9	i g
Erratum	VII	2 p.	49	
J. et L. van Nuvel, <i>Trichiura castiliana</i> en Ardèche (<i>Lep. Lasiocampidae</i>)	VII	5 p.	237	
<i>Trichoplusia circumscripta</i> . Voir <i>Argyrogramma circumscripta</i> .				
<i>Trichoplusia orichalcea</i> Fabricius. Voir <i>Phytometra orichalcea</i> Fabricius.				
L. Bigot, Les <i>Oxyptilus</i> et <i>Trichoptilus</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>)	IV	5 p.	233	g
L. Bigot, Les <i>Oxyptilus</i> et <i>Trichoptilus</i> de la faune française (<i>Lep. Pierophoridae</i>) (suite et fin)	IV	6 p.	279	g
P. Réal, <i>Trifarsala serotinetta</i> Herrich-Schäffer, 1853-1855, espèce nouvelle pour la France. Propos sur <i>Stigmella obliquella</i> Heinemann, 1862 (<i>Lepidoptera, Stigmellidae</i>)	XV	7 p.	445	
<i>Turanus</i> . Voir <i>Pseudophylotes</i> .				

U

G. Branger, Observations sur <i>Ustethes ornatrix</i> L. en Martinique et en Guadeloupe (<i>Arctiidae</i>)	VII	7 p.	290	i
--	-----	------	-----	---

V

<i>Vanesa cardui</i> Linné	III	4 p.	165	
J. Puech, Migration de <i>Vanesa cardui</i> (<i>Nymphalidae</i>)	VI	8 p.	343	
<i>Vanesa cardui</i> Linné. Voir <i>Cynthia cardui</i> Linné.				
H. Steiniger, <i>Vanesa virginensis</i> Drury et <i>Callophrys avis</i> Chapman, deux Lépidoptères nouveaux pour la faune portugaise du sud (<i>Nymphalidae, Lycaenidae</i>)	VIII	2 p.	79	
<i>Vanesa virginensis</i> Drury. Voir <i>Pyrameis</i> [sic] <i>virginensis</i> Drury.				
<i>Victoria plantel</i> Herbulot	IX	7 p.	290	
<i>Viminia</i> . Voir <i>Apatete</i> .				

W

<i>Watsonareta clerenta</i> Bartel. Voir <i>Phragmatobia curia</i> Esper.				
<i>Watsonidia</i> de Tougoët	XII	2 p.	63	
<i>Watsonidia porioni</i> de Tougoët	XII	2 p.	64	

X

N. Gillet, <i>Xanthorhoe designata</i> Hufn., forma indiv. <i>discomaculata</i> nova (Geometridae)	IV 7 p. 305	i
<i>Xanthorhoe designata</i> f. <i>discomaculata</i> Gillet	IV 7 p. 305	i
<i>Xerocnephosis</i> Leraut	X 8 p. 340	
A. Pouget, <i>Xenia rhaetina</i> en Haute-Savoie, nouveau pour la France (Noctuidae)	IX 8 p. 368	i

Y

Chr. Gibeaux, Trois espèces nouvelles pour la faune française : <i>Ypsolopha indecorella</i> (Rebel), <i>Argyresthia pulchella</i> Zeller et <i>Argyrogramma circumscripta</i> (Freyer) (Lep. Yponomeutidae Phaeolinae, Yp. Argyresthiinae et Noctuidae Phaeolinae)	XI 4 p. 182	i
---	-------------	---

Z

Cl. Dufay, <i>Zanclognatha tenuifolia</i> Rebel en France (en Alsace et dans l'Isère) (Lep. Noctuidae Hypenidae)	V 4 p. 161	
<i>Zanclognatha tenuifolia</i> . Voir <i>Hermia tenuifolia</i> Rebel.		
<i>Zebebe falsalis</i> f. <i>oculata</i> Rungs	IX 2 p. 71	
P. Réal, Quelques considérations sur <i>Zebraphera ratzeburgiana</i> Saunders, 1840 (Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae)	XII 7 p. 296	
P. Réal, Confirmation de la présence de <i>Zebraphera ratzeburgiana</i> Saunders, 1840, dans la région lyonnaise, et remarques générales (Lép., Tortricidae, Olethreutinae)	XIV 1 p. 20	
Cl. Herbulot, <i>Zerynthia granataria</i> (Staudinger), nom correct pour <i>Geophos enconitoides</i> Zerny (Lep. Geometridae Ennominae)	XII 3 p. 133	
F. Bricoux, Observations sur les écailles des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> Och., 1816 (Papilionidae)	VI 1 p. 9	d
F. Bricoux, Observations sur la nervulation des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> Och., 1816 (Papilionidae)	VI 4 p. 184	d
F. Bricoux, Observations sur les armures génitales mâles des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> (Papilionidae)	VI 7 p. 326	g
M. Houlgatte, Cohabitation de <i>Zerynthia hypsipyle</i> et de <i>Z. rumina</i> (Papilionidae)	IV 8 p. 363	
<i>Zerynthia hypsipyle</i> Fabricius. Voir <i>Zerynthia polyzena</i> Denis et Schiffermüller.		
<i>Zerynthia polyzena</i> Denis et Schiffermüller. Voir <i>Zerynthia hypsipyle</i> Fabricius.		
R. H. Nyst, Un dévage de <i>Zerynthia polyzena cassandra</i> Geyer (Lep. Papilionidae)	XII 8 p. 366	d
R. H. Nyst et J.-Cl. Acquier, Nouvelles observations concernant <i>Zerynthia polyzena cassandra</i> Geyer et <i>rumina</i> L. (Lép. Papilionidae)	XIII 5 p. 239	
R. H. Nyst, <i>Zerynthia polyzena cassandra</i> Geyer... encore ! (Lép. Papilionidae)	XIII 7 p. 309	d
R. H. Nyst, <i>Zerynthia polyzena cassandra</i> Geyer... toujours ! (Lép. Papilionidae)	XIV 3 p. 134	
M. Houlgatte, Cohabitation de <i>Zerynthia hypsipyle</i> et de <i>Z. rumina</i> (Papilionidae)	IV 8 p. 363	
<i>Zerynthia rumina</i> Linné	XI 5 p. 216	i(c)
<i>Zerynthia rumina</i> Linné	XIII 5 p. 239	

<i>Zerynthia ramina andalusica</i> Süßmilch	VIII	2 p.	49'	i
<i>Zizeeria knysna</i> Trimen	VII	4 p.	185	
<i>Zygaena alghira</i> formes <i>aurantifera</i> Barragué, <i>brunnea</i> Barragué, <i>flava</i> Barragué	II	4 p.	136	
<i>Zygaena carniolica</i> Scopoli	VIII	7 p.	318	
<i>Zygaena corsica</i> Boisduval	XV	1 p.	38	
P. Bovey. Que représentent les formes orange chez <i>Zygaena ephialtes</i> (Linné) ? (<i>Lep. Zygaenidae</i>)	XII	8 p.	349	i
<i>Zygaena ephialtes</i> Linné	XII	8 p.	360	i (c)
Cl. Auray. <i>Zygaena ephialtes</i> morphé <i>ephiastes</i> dans le Loir-et-Cher (<i>Lep. Zygaenidae</i>)	XIII	1 p.	27	
R. Mazel. Géométrie des formes de <i>Zygaena filipendulæ</i> L. dans le bassin méditerranéen occidental (<i>Lepidoptera Zygaenidae</i>)	XIV	5 p.	209	ic
<i>Zygaena gobeleti</i> Le Charles	XII	8 p.	382	
G.I.R.A.Z. Contributions à l'étude de la répartition des <i>Zygaenidae</i> . I. <i>Zygaena hilaris</i> Ochsh. dans l'Ain (<i>Lepidoptera Zygaenidae</i>)	XV	3 p.	160	
<i>Zygaena hippocrepidis</i> Hübner	VIII	7 p.	317	
R. Mazel. Les rapports entre <i>Zygaena transalpina</i> Esper et <i>Z[zygaena] hippocrepidis</i> Hübner en France (<i>Lepidoptera Zygaenidae</i>)	X	1 p.	3	gic
R. Mazel. Les rapports entre <i>Zygaena transalpina</i> Esper et <i>Z[zygaena] hippocrepidis</i> Hübner en France. Données zoogéographiques, taxinomiques et génétiques (<i>Lepidoptera Zygaenidae</i>) (suite et fin)	X	2 p.	51	c
<i>Zygaena hippocrepidis centrionidensis</i> Mazel	X	1 p.	12	
R. Mazel. Observations sur les rapports entre <i>Zygaena minus</i> Schiff. (*) et <i>Z. roméo</i> Dup. dans les Pyrénées-Orientales (<i>Zygaenidae</i>)	IX	3 p.	131	g
<i>Zygaena minus</i> Schiff. (sensu auctorum). Voir <i>Zygaena anterodentis</i> Reiss.				
<i>Zygaena occitanica</i> Villers	XIII	7 p.	330	
<i>Zygaena asterodentis</i> Reiss [= <i>minus</i> sensu auctorum]	IX	3 p.	131	g
<i>Zygaena asterodentis</i> Reiss	XIII	1 p.	26	
<i>Zygaena rioneo</i> Duponchel	VII	2 p.	8	
<i>Zygaena roméo</i> Duponchel	IX	3 p.	131	g
<i>Zygaena thevesti nigulida</i> Rungs	IX	2 p.	67	
<i>Zygaena transalpina</i> Esper	VIII	7 p.	317	
<i>Zygaena transalpina</i> Esper	X	1 p.	3	gic
<i>Zygaena transalpina</i> Esper	X	2 p.	51	c
Cl. Dufay. Sur la répartition géographique de <i>Zygaena vesubiana</i> Le Ch. (<i>Zygaenidae</i>)	I	8 p.	237	
Cl. Dufay. La répartition géographique et l'habitat de <i>Zygaena vesubiana</i> Le Ch. en Haute-Provence (<i>Zygaenidae</i>)	IV	3 p.	105	
<i>Zygaena viciae</i> Denis et Schiffermüller	VII	2 p.	88	
<i>Zygaena viciae</i> Denis et Schiffermüller	XIII	7 p.	30	
<i>Zygaena viciae</i> Denis et Schiffermüller (aberr.)	VIII	7 p.	318	i
<i>Zygaena viciae</i> f. <i>purpuratoides</i> Mazel	VIII	7 p.	319	i
G. Barragué. Notes biologiques sur <i>Zygaena zuleima</i> Pier. et <i>Z. alghira</i> Dup. des environs d'Alger (<i>Zygaenidae</i>)	II	4 p.	130	
<i>Zygaena zuleima</i> formes <i>decolorata</i> Barragué, <i>nigromarginata</i> Barragué, <i>trilineolata</i> Barragué	II	4 p.	136	
R. Essayan. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne. III. <i>Zygaenidae</i>	XI	8 p.	341	c
É. Drouot. Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles (<i>Lep. Zygaenidae</i> , <i>Nymphalidae</i> et <i>Lycanidae</i>)	XII	9 p.	393	c

(*) *Zygaena minus* au sens des auteurs (Dujardin, Mazel, ...) désigne l'espèce aujourd'hui connue sous le nom de *Zygaena anterodentis* Reiss.

H. de Toulgoët. À propos d'une note intitulée «Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles» (<i>Alexandria</i> , 12 : 393) (<i>Lep. Zygænidæ</i> et <i>Nymphalidæ</i>)	XIII	1	p.	26	
H. de Toulgoët. L'imbroglio des <i>Zygènes</i> marocaines (<i>Zygænidæ</i>)	IV	7	p.	319	i
H. de Toulgoët. L'imbroglio des <i>Zygènes</i> marocaines (2 ^e note) (<i>Zygænidæ</i>)	VIII	3	p.	113	

Addendum

Artenaria jurella Chrétien. Voir *Dasygnas ledekeri* Herrich-Schäffer.

Boloria amathusia Esper. Voir *Clossiana titanis* Esper.

Colias affacariensis Ribbe. Voir *Colias australis* Verity.

Eupithecia euphrasialis Herrich-Schäffer. Voir *Eupithecia paucellaris* Boisduval.

Hyperodes humidifloris Doubleday. Voir *Schrankia humidifloris* Doubleday.

Lysandra coridon f. *semitrygrapha* Tutt. Voir *Lysandra coridon* Poda.

Nymphalodes andalusiaris Millière

X 3 p. 129

Oxyptilus propedistans Bigot et Picard. Voir *Oxyptilus buvati* Bigot et Picard.

Theris ibicaria Herrich-Schäffer. Voir *Theris primaria* Haworth.



III. TABLE GÉOGRAPHIQUE

Les références sont le plus généralement classées selon l'ordre alphabétique des noms géographiques, mais en fonction de leur rang hiérarchique (continents, pays, régions, départements, etc. ; cf. le plan détaillé dans le sommaire).

Pour certaines régions s'étendant sur plusieurs pays et ne correspondant à aucune dénomination administrative, les références sont classées au nom de la région correspondante (exemple : la péninsule des Balkans figure à «Balkans» dans la section «Europe»).

Pour la France, l'abondance des références et la disparité des intitulés nous ont conduit à subdiviser le classement en deux catégories : départements et régions. Les départements se succèdent selon l'ordre numérique administratif (codification minéralogique). Cette catégorie rassemble toutes les références dont les titres comportent la mention du département concerné, mais également celles qui mentionnent des noms de localités référents sans ambiguïté à un département donné. La rubrique «Régions» suit la liste officielle des régions administratives de France métropolitaine. Pour des raisons de commodité, nous y avons adjoint quelques entités géographiques non administratives formant des ensembles difficilement dissociables — Massif Central, Normandie, Pyrénées et Vosges —, dans la mesure où celles-ci empiètent sur plusieurs régions administratives.

Dans la table géographique, les références iconographiques sont codifiées comme dans la table alphabétique des taxa.

AFRIQUE

Généralités

H. De Lesse. Séparation spécifique d'un <i>Lysandra</i> d'Afrique du Nord à la suite de la découverte de sa formule chromosomique (<i>Lysandridae</i>)	I	2	p.	61	c
H.-J. Dumont. Présence de <i>Leptidea sinapis</i> (L.) en Afrique du Nord (<i>Pieridae</i>)	IX	3	p.	123	i
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Idaea</i> ibéro-mauritanien (<i>Geometridae</i>)	IX	4	p.	192	

Algérie (DZ)

G. Barragué. Notes biologiques sur <i>Zygana zuleima</i> Pier. et <i>Z. algira</i> Dup. des environs d'Alger (<i>Zygaenidae</i>)	II	4	p.	130	i
G. Barragué. Capture intéressante dans la banlieue d'Alger (<i>Nymphalidae</i>)	II	2	p.	39	
M. Devarenne. Contribution à l'étude des Rhopalocères d'Algérie (<i>Lepidoptera</i>)	XII	4	p.	167	i
M. Devarenne. Note à propos d' <i>Euchloe pechl</i> Staudinger, endémique d'Algérie (<i>Lep. Pieridae</i>)	XII	1	p.	21	i ph
M. Duquesne. Quelques Rhopalocères de l'oasis d'Ouargla (Sahara algérien)	III	8	p.	338	
G. Barragué. Promenade entomologique dans le Titteri	II	3	p.	66	

Canaries (îles) **E**

- J.-M. Fonteneau. Note sur les *Rhopalocères* des îles Canaries et de l'île de Madère VII 2 p. 81 ph
 J.-M. Fonteneau. À propos de Madère et des îles Canaries (*Rhopalocera*) VII 5 p. 236

Congo **RCB**

- P.-Cl. Rougeot. Capture de *Macroglossum stellatarum* L. au Congo-Brazzaville (*Sphingidae*) VII 7 p. 335

Libye **LAR**

- G. Baldirzone. Contributions à la connaissance des *Coleophoridae*. XLIII. Sur quelques espèces de *Coleophoridae* de Libye (*Lepidoptera*) XV 1 p. [3] dig
 L. Bigot. Un *Agdistis* nouveau de Tripolitaine : *A. farii* n. sp. (*Lep. Pterophoridae*) 1 7 p. 201 8

Madagascar **MAD**

- R. Battistini. L'arbee du km 33 de la piste d'Anosibé : souvenirs d'une chasse à Madagascar X 6 p. 271
 P. Viette. Nouveaux *Geometridae* de Madagascar (*Lepidoptera*) XII 3 p. 121 ig
 B. Turlin. Aperçu sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar XIII 1 p. 39 cdi
 B. Turlin. Aperçu sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar (suite) XIII 2 p. 89 i
 B. Turlin. Aperçu sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar (suite et fin) XIII 3 p. 121
 P. Viette. Remarques concernant la révision des *Sphingides* africains du Dr CARCASSON (Notes sur quelques espèces malgaches) VI 5 p. 233

Madère (île de) **P**

Voir Canaries (îles).

Maroc **MA**

- H. de Toulgoët. Week-end entomologique à Ifrane (Moyen-Atlas) III 1 p. 41
 G. Varin. Chasses entomologiques au Maroc 1 3 p. 90
 G. Varin. Chasses entomologiques au Maroc (suite et fin) 1 4 p. 123
 H. de Toulgoët. Quinze jours de chasse au Maroc IV 5 p. 197
 Erratum IV 8 p. 355
 C. Wyatt. Huit jours en automne au Maroc V 7 p. 327
 Cl. Herbulot. Un nouveau *Dyscia* du Maroc (*Lep. Geometridae Ennominae*) XII 2 p. 95 8
 Cl. Herbulot. Quatre nouveaux *Larentiinae* du Maroc (*Lep. Geometridae*) XII 4 p. 182 ig

Chr. Brévignon. Note sur les Lépidoptères du Maroc. Une sous-espèce inédite de <i>Cigaritis allardi</i> Oberthür (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIII 7 p. 307	i
Chr. Brévignon. Les Lépidoptères printaniers du Maroc (deuxième note)	XIII 8 p. 339	ic
G. Chavanon. Note sur deux Lépidoptères récoltés dans le nord-est du Maroc : <i>Charaxes jarius</i> et <i>Lemonia philopalus rugei</i> Rougeot (<i>Lep. Nymphalidae</i> et <i>Lemoniidae</i>)	XV 8 p. 486	
H. de Toulgoët. L'imbricatio des <i>Zygènes marocaines</i> (<i>Zyganaeidae</i>)	IV 7 p. 319	i
H. de Toulgoët. L'imbricatio des <i>Zygènes marocaines</i> (2 ^e note) (<i>Zyganaeidae</i>)	VIII 3 p. 113	
E. de Lajonquière. Description de nouvelles sous-espèces espagnoles et marocaines de Noctuelles Trifides (<i>Noctuinae</i>)	VI 4 p. 156	ig

Tunisie (TN)

A. Chnéour. Vingt-six ans de travail d'un lépidoptériste en Tunisie	III 3 p. 104	ci
A. Wéry. Septembre en Tunisie du Nord	IX 3 p. 135	
H.-E. Back. <i>Pyronia bathybe</i> (Fabricius, 1793) en Tunisie (<i>Lep. Satyridae</i>)	X 8 p. 343	

AMÉRIQUE

Généralités

M. Darge. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique centrale	IX 3 p. 97	c ph
M. Darge. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique centrale (suite et fin)	IX 4 p. 149	ph
H. de Toulgoët. Description d'une nouvelle <i>Arctiade</i> d'Amérique centrale avec création d'un genre nouveau. Sixième note (<i>Lépidoptères Arctiidae</i>)	XII 2 p. 63	ig
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud	IV 4 p. 171	c
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud (suite)	IV 5 p. 225	i ph
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud (suite et fin)	IV 6 p. 242	ph
J. Mast de Maeght et H. Descimon. Contribution à l'étude des <i>Nymphalidae sud-américains</i> . <i>Agrias narcisus</i> Staudinger	VII 7 p. 316	i

Canada (CDN)

L. Bégot et J. Picard. Notes systématiques et écologiques sur un peuplement de Lépidoptères <i>Pterophoridae</i> du Québec (Canada)	XIV 1 p. 15	cg
---	-------------	----

Équateur (EC)

P. Blandin et H. Descimon. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Morpho</i> (<i>Nymphalidae</i>)	VI 8 p. 371	c
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconius</i> Latreille (<i>Nymphalidae</i>)	VII 2 p. 69	i
H. Descimon et J. Mast de Maeght. Contribution à la connaissance des Lépidoptères de l'Équateur. Le genre <i>Heliconius</i> Latreille (<i>Nymphalidae</i>) (suite et fin)	VII 3 p. 121	i

Guadeloupe (F)

- G. Branger. Observations sur *Ustethes ornatrix* L. en Martinique et en Guadeloupe (Arctiidae) VII 7 p. 290 i
- P. Leraut. Contribution à l'étude des Scopariinae. 7. Cinq espèces et deux genres nouveaux de Guyane française et de Guadeloupe (Lepidoptera, Crambidae) XV 3 p. 176 ig

Guyane française (F)

- J.-Th. Betz. Un lépidoptériste en Guyane française. Conseils pour la chasse VIII 6 p. 241
- J.-Th. Betz. Un lépidoptériste en Guyane française. Conseils pour la chasse (suite et fin) VIII 7 p. 310
- P. Leraut. Contribution à l'étude des Scopariinae. 7. Cinq espèces et deux genres nouveaux de Guyane française et de Guadeloupe (Lepidoptera, Crambidae) XV 3 p. 176 ig

Martinique (F)

- H. de Toulgoët. Description d'une nouvelle sous-espèce d'Arctide de la Martinique (Lépidoptères Arctiidae) X 8 p. 376 i
- G. Branger. Observations sur *Ustethes ornatrix* L. en Martinique et en Guadeloupe (Arctiidae) VII 7 p. 290 i

Mexique (MEX)

- H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux *Prepona mexicains* VIII 3 p. 101 ig
- H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux *Prepona mexicains* (suite) VIII 4 p. 155 ig
- H. Descimon, J. Mast de Maeght et J.-R. Stoffel. Contribution à l'étude des Nymphalides néotropicales. Description de trois nouveaux *Prepona mexicains* (suite et fin) VIII 5 p. 235 i

ASIE

Inde (IND)

- Cl. Herbulot. Un nouvel *Amaete* du nord de l'Inde (Lep. Geometridae) XIII 8 p. 354 g
- E. Hanus, J. Hanus et P. Manon. Notes de chasses au Ladakh et au Cachemire (Lepidoptera Rhopalocera) XV 4 p. 195 ic

Iran (IR)

H. De Lesse, Lépidoptères Rhopalocères récoltés en Iran	I	2 p.	39	c
H. De Lesse, Lépidoptères Rhopalocères récoltés en Iran en 1961	II	8 p.	305	
H. De Lesse, Lépidoptères Rhopalocères récoltés en Iran en 1961 (suite et fin)	III	1 p.	33	
G. Bernardi, Lépidoptères <i>Lycanidae</i> (sauf <i>Agrocliaetus</i>) récoltés en Iran par H. De Lesse en 1955 et 1958	III	5 p.	209	
G. Bernardi, Lépidoptères <i>Lycanidae</i> (sauf <i>Agrocliaetus</i>) récoltés en Iran par H. De Lesse en 1955 et 1958 (suite et fin)	III	6 p.	273	

Israël (IL)

Cl. Herbulot, Un nouveau <i>Geometridae</i> d'Israël	IX	7 p.	290	
--	----	------	-----	--

Liban (LIBAN)

T. B. Larsen, Une espèce et deux sous-espèces nouvelles de <i>Lycanidae</i> du Liban	VIII	7 p.	301	i
--	------	------	-----	---

Turquie (TR)

R. Essayan et Chr. Cintré, Note sur les Rhopalocères de la péninsule balkanique et de la Turquie occidentale	XI	6 p.	261	c
F. Carbonell et Chr. Brévignon, Une nouvelle sous-espèce d' <i>Archon apollinus</i> de Turquie (<i>Lep. Papilionidae</i>)	XII	8 p.	339	i c
F. Carbonell et Chr. Brévignon, Notes sur les Lépidoptères de la Turquie du sud à Piques	XIII	2 p.	50	i c

Yémen (République Arabe du) (YE)

Cl. Herbulot, Un nouveau <i>Gnophus</i> du Yémen (<i>Lep. Geometridae</i>)	XV	4 p.	227	g
--	----	------	-----	---

EUROPE

Allemagne (République Fédérale d') (D)

W. Schmidt-Koechl, Note sur l'aire de répartition de <i>Sanonia pyri</i> en Sarre (<i>Saarland</i>) (<i>Lep. Attacidae</i>)	VIII	1 p.	30	c
---	------	------	----	---

Andorre (Principauté d') (AND)

R. Lévêque, Chasses andorranes	II	6 p.	231	
--------------------------------------	----	------	-----	--

Balkans (péninsule des)

- R. Essayan et Chr. Cintré. Note sur les Rhopalocères de la péninsule balkanique et de la Turquie occidentale XI 6 p. 261 c

Belgique (B)

- P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arlon et des régions voisines IV 1 p. 3
 P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arlon et des régions voisines. Addendum pour l'année 1965 IV 6 p. 287
 P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arlon et des régions voisines. Addendum pour l'année 1966 V 2 p. 57
 P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arlon et des régions voisines. Addendum pour les années 1967 et 1968 VI 3 p. 99
 P. Rosman. Lépidoptères des environs d'Arlon et des régions voisines. Addendum pour les années 1969 et 1970 VII 4 p. 153
 A. Légrain. *Apamea pabulatricula* Brahm en Belgique (*Noctuidae*) V 3 p. 118 i
 H. Heim de Balsac et Marcel Choul. Les causes possibles de l'augmentation d'*Hydraecia pectus* Dbl. en Lorraine belge et française (*Noctuidae*) VI 1 p. 33 i
 H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (*Macrolepidoptera* et *Pyrastidae*). Voir le détail des références au paragraphe «Lorraines» (in France, 2, Régions, p. [140])

Chypre (CY)

- J. Moucha et J. Zahradnik. *Papilio machaon* L. et *Cheerocampa alecto* L., deux Lépidoptères nuisibles et remarques sur d'autres espèces de l'île de Chypre (*Papilionidae*, *Sphingidae*, etc.) VI 4 p. 146 ii

Espagne (E)

- J. Bonnin. Note de chasse 1965 à Albarracín (Espagne) IV 6 p. 276
 H. De Lesse. *Agrodisia riparii* Freyer dans la région de Barcelone (*Lycanidae*) V 5 p. 203
 E. De Laever. Un *Pyrausta* américain capturé en Espagne (*Nymphalidae*) I 6 p. 170
 E. de Lajonquière. Nouvelle station en Espagne de *Caculia bubareki* Kitt (*Noctuidae*) II 3 p. 71
 E. de Lajonquière. Découverte en Espagne d'une espèce et d'une sous-espèce nouvelles du genre *Pseudohadena* Alphéraky (Note complémentaire) (*Noctuidae*) III 7 p. 289 ig
 E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique IV 1 p. 33
 E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite) IV 3 p. 121
 E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite) IV 4 p. 190
 E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite) V 1 p. 25
 E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite) V 2 p. 59
 E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite) V 5 p. 207
 E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite) VI 4 p. 179

R. Agenjo. Insuffisance de l'information au sujet de la littérature lépidotérologique de l'Espagne (<i>Geometridae</i>)	IV 8 p.	362	
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Remarques sur les Apollons d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	V 2 p.	81	c
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Nouvelles observations sur <i>Parnassius apollo</i> L. en Espagne (<i>Papilionidae</i>)	V 7 p.	289	i
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Nouvelles remarques sur les Apollons d'Espagne (<i>Papilionidae</i>)	VI 1 p.	24	ph i
P.-Cl. Rougeot. <i>Eubromis versicolor</i> L. dans le S.-E. de l'Espagne (<i>Eubromidae</i>)	VI 8 p.	342	
J.-Cl. Weiss. Pâques en Espagne	VII 4 p.	185	
L. Bigot. Une espèce nouvelle de <i>Caperia</i> dans le nord-est de l'Espagne : <i>C. bonaevali</i> nova species (<i>Lepidoptera Pierophoridae</i>)	XV 1 p.	[35]	g
H. De Lesse. Nouvelle sous-espèce espagnole de <i>Lysandra hispana</i> H.-S. (<i>Lycanidae</i>)	VI 3 p.	130	i
E. de Lajonquière. Description de nouvelles sous-espèces espagnoles et marocaines de Noctuelles Trifides (<i>Noctuidae</i>)	VI 4 p.	156	ig
P.-Cl. Rougeot et P. Capdeville. Description d'une nouvelle sous-espèce d'Apollon espagnol (<i>Papilionidae</i>)	VII 5 p.	204	i
M. R. Gómez Bustillo et F. Fernández Rubio. Une nouvelle race espagnole de <i>Plebejus</i> (<i>Lysandra</i>) <i>hispana</i> (H.-S.) (<i>Lep. Lycanidae</i>)	VIII 4 p.	146	ic
P.-Cl. Rougeot. Nouvelles localités espagnoles pour <i>Graellsia isabellae</i> (<i>Lep. Arctidae</i>)	VIII 5 p.	220	
G. Balducci. Contributions à la connaissance des <i>Coleophoridae</i> . XIX. Deux nouvelles espèces espagnoles du genre <i>Coleophora</i> Hübner : <i>C. albamasella</i> n. sp. et <i>C. soricella</i> n. sp.	XI 6 p.	271	
J. J. Pérez De-Gregorio. Noctuidae nuevos o interesantes para las faunas de Cataluña y España (<i>Lepidoptera</i>)	XIII 7 p.	325	
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Idaea</i> franco-ibérique (<i>Lep. Geometridae Sterrhinae</i>)	XI 4 p.	177	
Cl. Herbulot. Un nouvel <i>Idaea</i> ibéro-mauritanien (<i>Geometridae</i>)	IX 4 p.	192	
P. Capdeville. Note sur la classification des races ibériques de <i>Parnassius apollo</i> (<i>Papilionidae</i>)	V 4 p.	167	de
F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XII 1 p.	7	c
F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite) (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XII 2 p.	87	
F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite) (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XII 4 p.	184	c
F. Pohier. Les espèces du groupe de <i>Lysandra coridon</i> Poda dans la région de Jaca (province de Huesca, Espagne) (suite et fin) (<i>Lep. Lycanidae</i>)	XII 5 p.	233	
Cl. Herbulot. Sur quelques <i>Geometridae</i> des Llanos de Urgel (Aragón)	II 6 p.	229	
É. Hanus. <i>Danaus chrysippus</i> Linné à Málaga (<i>Lepidoptera, Nymphalidae</i>)	XIII 6 p.	274	
J. Louis-Augustin. Contribution à l'étude du genre <i>Erebia</i> dans des Pyrénées, versant espagnol (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI 6 p.	267	c
F. Fernández Rubio. Une forme nouvelle de <i>Leptidea sinapis</i> de la Sierra Nevada : <i>L. sinapis colladae</i> (<i>Pieridae</i>)	VI 1 p.	13	i
F. Fernández Rubio et M. R. Gómez Bustillo. Les Rhopalocères et Zygènes de la Sierra Nevada	VII 8 p.	339	ph
V. M. Redondo. Nuevos datos sobre Lepidópteros de Aragón, especialmente de la provincia de Zaragoza	XI 6 p.	275	icg
V. M. Redondo. Nuevos datos sobre Lepidópteros de Aragón, especialmente de la provincia de Zaragoza (suite et fin)	XI 7 p.	321	

France

F

1. Départements

Ain (01)

D. Dumon. Trois captures intéressantes dans l'Ain (<i>Noctuidae</i> , <i>Geometridae</i>)	IX	8 p.	346	i
G. I. R. A. Z. Contributions à l'étude de la répartition des <i>Zygacidae</i> , 1. <i>Zygaena halaris</i> Ochs. dans l'Ain (<i>Lepidoptera Zygaenidae</i>)	XV	3 p.	160	
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura	IV	3 p.	137	e
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura (suite et fin).....	IV	4 p.	153	ph
Cl. Dufay. <i>Panthea comobita</i> Esp. dans le Jura français (<i>Lep. Noctuidae</i> <i>Pantheidae</i>)	V	3 p.	133	
P. Leraut. Le canton de Pont-d'Ain (Ain)	VIII	6 p.	269	
P. Leraut. Le canton de Pont-d'Ain (Ain) (suite et fin)	VIII	7 p.	295	

Aisne (02)

M. Duquef. Capture d' <i>Hypenodes humidalis</i> Dbld. dans l'Aisne (<i>Noctuidae</i>)	VII	5 p.	233	iph
D. Lohez et M. Duquef. Captures de <i>Hydraecia petasitis</i> Dbld. dans les départements du Nord et de l'Aisne (<i>Noctuidae</i>)	VIII	8 p.	364	iph
M. Duquef. <i>Coenonympha nallia</i> Müller dans la tourbière de Cessières- Monthavin (Aisne) (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI	5 p.	201	
F. Lapauw et M. Duquef. Les Lépidoptères du Laonnois (1 ^{re} note). Capture d' <i>Autographa bractea</i> dans l'Aisne (<i>Noctuidae</i>)	VIII	5 p.	231	

Alpes-de-Haute-Provence (04)

(ex-Basses-Alpes)

G. Besnoist. Note sur l'abondance d' <i>Euphydryas cynthia</i> au lac d'Allos (<i>Nymphalidae</i>)	VI	7 p.	319	
J. Nel. <i>Lycoides argyrognomon</i> Bgstr. en Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence (<i>Lep. Lycenidae</i>)	XI	7 p.	319	
P. Lemans. Juillet dans la haute vallée du Verdon (<i>Rhopalocera</i>)	VII	8 p.	374	
P. Lemans. Juillet dans la haute vallée du Verdon (<i>Rhopalocera</i>) (suite)	VIII	4 p.	151	

Hautes-Alpes (05)

J. Nel. Note sur l'écologie et la biologie de <i>Pyrgus foulquieri</i> Oth. en Provence et dans le Briançonnais. Comparaison avec <i>Pyrgus alveus</i> Hb. (<i>Lép. Hesperidae</i>)	XIV	1 p.	3	i
Th. Lelièvre. <i>Lycenidae</i> capturés à Châteaufort-de-Châble (Hautes- Alpes)	XII	4 p.	152	c
R. Martin. Une chasse de nuit au Galibier	V	6 p.	279	
J. Bourgogne. <i>Euphydryas intermedia</i> dans les Hautes-Alpes (<i>Nymphalidae</i>)	I	8 p.	253	
R. Martin. <i>Boloria graeca</i> dans les Hautes-Alpes (<i>Nymphalidae</i>)	VI	6 p.	270	
L. Bigot. Un <i>Pterophore</i> nouveau pour la faune française dans les Hautes- Alpes : <i>Actipolia homoiodycta</i> Kasy (<i>Pterophoridae</i>)	VIII	2 p.	82	g
P. Sagnes. Capture de <i>Perizoma sagittata</i> (Fabricius) dans les Hautes-Alpes (<i>Lep. Geometridae, Larentiidae</i>)	X	6 p.	276	i

- R. Poivre. Note sur la présence de *Poecilocampa alpina* Frey et Wülschlegel dans les Hautes-Alpes et sa cohabitation avec *Poecilocampa populi* Linné (Lép. *Laslocampidae*) XIV 6 p. 281
- L. Bigot et J. Picard. Sur le biotope, nouvellement découvert, de *Pterophorus homoiolactylus* Kasy aux portes du Queyras (*Lepidoptera Pterophoridae*) XIII 3 p. 118
- R. Poivre. Captures intéressantes à Vars (Hautes-Alpes) (*Lep. Nymphalidae, Noctuidae*) XV 3 p. 149 i

Alpes-Maritimes (06)

- R. Roques. Captures dans les Alpes-Maritimes I 5 p. 147
- R. Roques. Nouvelles captures dans les Alpes-Maritimes (*Noctuidae*) III 1 p. 8
- D. Lartigue. Un *Parvaesus apollo* noir dans les Alpes-Maritimes (*Papilionidae*) IV 7 p. 302
- J. Bourgogne. Un Lépidoptère éthiopien observé à Nice (*Ctenuchidae*) I 7 p. 220 i
- J.-Th. Betz. *Amata phages* dans la vallée de la Tinée (Alpes-Maritimes) (*Ctenuchidae*) VII 3 p. 97

Ardèche (07)

- A. Crosnon du Cormier. *Leptidea duponcheli* Stgr en Ardèche (*Pieridae*) VI 2 p. 53
- M. Devarenne. Contribution à l'étude des Lépidoptères de l'Ardèche méridionale (*Rhopalocera*) VII 1 p. 39 i
- M. Devarenne. Contribution à l'étude des Lépidoptères de l'Ardèche méridionale (*Rhopalocera*) (suite) VII 8 p. 369
- J. et L. van Nuvel. *Trichura canillana* en Ardèche (*Lep. Laslocampidae*) VII 5 p. 237
- P. Sagnes. Quelques compléments à propos de *Satyrus pruni* Linné, *Epibecia guenesta* Millière, et sur la localité de Celles-les-Bains (Ardèche) (*Lep. Lycaenidae* et *Geometridae*) XV 4 p. 219
- L. Bigot. Sur la localisation d'une mystérieuse station de chasse de P. CHRETIEN [pic de Chenavert] XV 7 p. 444

Ardennes (08)

- R. Durand. Capture de *Lycaena* (= *Heodes*) *virgaureae* dans les Ardennes françaises I 1 p. 28

Ariège (09)

- F. Dekruydt. Une capture intéressante pour l'Ariège (*Nymphalidae Satyrinae*) VIII 6 p. 256
- A. Caburet. *Lopidea achiae* (Scopoli, 1763) : nouvelles captures en Ariège (*Lep. Nymphalidae Satyrinae*) XIII 2 p. 96

Aube (10)

- G. Denize. *Heodes oliphron* Rott. et *Melanargia galathea* L. *leucomelas* Esp. dans l'Aube (*Lep. Lycaenidae* et *Nymphalidae Satyrinae*) X 8 p. 366

Aude (11)

- J. et A. Ajac. *Rhopalocera* de l'Aude VI 1 p. 17
- J. et A. Ajac. *Colophrys avis* Chapman dans l'Aude (*Lycaenidae*) VI 3 p. 97

- D. Lartigue. *Pieris ergane gallia* dans l'Aude (*Pieridae*) VII 4 p. 188
 R. Lévêque. *Chilo puberellus* Ragonot, 1895, à Port-la-Nouvelle (Aude) (*Lepidoptera Pyralidae*) XII 4 p. 163

Aveyron (12)

- E. De Laever. *Scopula tessellaria* et *Heteropterus morpheus* dans le Causse du Cantal (*Geometridae, Hesperidae*) VIII 4 p. 176

Bouches-du-Rhône (13)

- L. Bigot. Un *Caperia* nouveau pour la faune française dans les Bouches-du-Rhône (*Lep. Pierophoridae*) X 4 p. 190 e
 G. Chr. Luquet et A. Biebing. Découverte de *Parascotia nisseni* Turati, 1905, dans le Vaucluse. Nouvelles observations dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Septième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (*Lep. Noctuidae Ophiderinae*) XII 2 p. 53 c
 H. Descimon et J. Nel. *Plebicula amanda* Schneider dans le Var et les Bouches-du-Rhône (*Lep. Lycaenidae*) XIV 2 p. 81 c
 R. Buvat. Sur les espèces françaises du genre *Chilo* s. l. vivant en Camargue (*Lep. Crambidae, Crambinae*) XIII 1 p. 24
 J. Nel. Sur la destruction de la faune et de la flore du massif de la Canaille (La Ciotat, B.-du-R.) XII 8 p. 373 c
 J. Nel. Sur le repeuplement naturel en Lépidoptères Rhopalocères du massif du Cap Canaille (Bouches-du-Rhône), après incendie (*Lepidoptera*) XIV 6 p. 251 c

Calvados (14)

- R. Olivier. *Heteropterus morpheus* Pallas dans le Calvados (*Hesperidae*)... II 2 p. 56

Cantal (15)

- D. Tourlan. Contribution à l'étude des *Phyllonorycter* du Cantal (*Lep. Gracillariidae*) XI 7 p. 316
 D. Tourlan. Les *Crabélinas* du Cantal (*Lep. Crambidae*) XII 9 p. 387
 D. Tourlan. *Syntherisma hornicarsis* Jäckh dans le Cantal (*Lepidoptera Syntherismae*) XIV 5 p. 231 i g
 D. Tourlan. Deux Tondeuses peu connues dans le Cantal (*Lepidoptera Tortricidae*) XV 7 p. 441

Charente (16)

- J.-M. Sibert. *Siona lineata* Scop. en Charente (*Lep. Geometridae*) X 8 p. 341 i

Cher (18)

- J. Vigneron. *Brenthis dapfne* Schill. dans le Cher et l'Indre (*Lep. Nymphalidae*) X 5 p. 224
 G. Gredat. *Lycaena dispar rutila* Wernburg dans le Cher (*Lep. Lycaenidae*) X 7 p. 293
 G. Gredat. Contribution à l'étude des Rhopalocères du Cher X 7 p. 322

Corrèze (19)

- M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corrèze VIII 5 p. 194 c

M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corréze (suite)	IX	5 p.	225	
M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corréze (suite et fin)	IX	6 p.	279	
J. Lamy. Confirmation de la présence de <i>Lycena dispar</i> Haworth en Corréze (<i>Lycenidae</i>)	IX	6 p.	287	
J. Lamy. Note complémentaire à l'inventaire des Lépidoptères corréziens...	X	6 p.	249	id
M. Vintéjoux. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corréze. Additions et corrections	XII	1 p.	33	
R. H. Nyst. Contribution à l'étude des Lépidoptères de Corréze (<i>Noctuidae</i> , <i>Noctuidae</i> , <i>Geometridae</i> , <i>Notodontidae</i> et <i>Drepanidae</i>)	XII	5 p.	198	
J.-M. Barillot. Note sur la présence en Corréze de <i>Satyrus ipis</i> D. & S. (<i>Lepidoptera</i> <i>Lycenidae</i>)	XV	1 p.	2	
R. H. Nyst. Addenda aux Lépidoptères de la Corréze et remarques concernant <i>Anania fovealis</i> Ström, <i>Scotiopteryx mucronata</i> Scop. et <i>S. lurida</i> Hfn. (<i>Lep. Heterocera</i>)	XV	2 p.	102	g
R. H. Nyst. Note complémentaire sur les Lépidoptères de la Corréze: <i>Peribatodes secundaria</i> Esper, espèce nouvelle pour le département. Comparaison avec <i>P. rhomboidaria</i> D. & S. (<i>Lep. Geometridae</i> <i>Boarmiinae</i>)	XV	4 p.	216	gi
J. Boudinot. Note sur une migration de <i>Cynula carai</i> en Corréze (<i>Lepidoptera</i> <i>Nymphalidae</i>)	XV	7 p.	442	

Corse (20)

(Corse-du-Sud et Haute-Corse) (2A et 2B)

J.-M. Fonteneau. Août en Corse ? Pourquoi pas	II	6 p.	226	c
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse	IV	1 p.	17	c
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse (suite)	IV	2 p.	89	i
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse (suite)	IV	3 p.	113	
R. Leestmans. Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse (suite et fin)	IV	4 p.	179	c
J.-J. de Granville. Voyage entomologique en Corse	V	5 p.	209	c
Cl. Herbulot. Sur cinq <i>Geometridae</i> de Corse	V	6 p.	244	
J.-J. de Granville. Voyage entomologique en Corse	V	6 p.	247	i
R. Leestmans. Troisième addenda à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse	V	6 p.	281	i
R. Leestmans. Troisième addenda à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse (suite)	V	7 p.	297	c
R. Leestmans. Troisième addenda à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse (suite et fin)	V	8 p.	345	i
J. Barraud. Quelques captures intéressantes en Corse	VII	4 p.	159	
J. Plante. <i>Blepharita spinosa</i> (Chrétien) en Corse (<i>Noctuidae</i> <i>Cucullinae</i>)	IX	1 p.	2	g
Ch. Rungs. Notes de Lépidoptérologie corse	X	4 p.	178	
Cl. Herbulot. Liste des <i>Geometridae</i> de Corse qui ne se trouvent pas en France continentale	X	6 p.	245	
Ch. Rungs. Notes de Lépidoptérologie corse (II)	XII	5 p.	221	
Ch. Rungs. Notes de Lépidoptérologie corse (II) (suite et fin)	XII	6 p.	265	
Cl. Dufay. Deux <i>Noctuidae</i> nouveaux pour la France capturés en Corse (<i>Lepidopt.</i> , <i>Noctuidae</i> <i>Iladeninae</i>)	XII	6 p.	278	i
A. Jeannin. Additif aux «Notes de Lépidoptérologie corses» de M. Ch. Rungs (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XII	8 p.	365	
A. Coulondre. La sous-espèce corse de <i>Dendrolimus pini</i> (<i>Lasiocampidae</i>)	XIII	4 p.	152	i

P. Boireau. <i>Danaus chrysippus</i> L. pour la première fois en Corse (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XIII	8 p.	365	ii
G. Sircoulomb. Deux Noctuelles nouvelles pour la Corse et remarques sur <i>Photodes morrilli</i> (Dale) (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIV	4 p.	183	
A. Coullondre. Observations sur quelques espèces diurnes et nocturnes de Corse (<i>Lepidoptera</i>)	XV	1 p.	37	
M. Papazian et J. Nel. Deux Pterophores nouveaux pour la Corse (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XV	1 p.	33	
P. Boireau. La plante nourricière de <i>Danaus chrysippus</i> L. en Corse (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XV	3 p.	174	ph
Ch. E. Rungs. Migration de <i>Cynthis cardui</i> L. et d' <i>Hyles lineata</i> <i>ivernica</i> Esp. en Corse au cours du printemps 1968 (<i>Lep. Nymphalidae</i> et <i>Sphingidae</i>)	XV	7 p.	440	
J. Nel. Note sur les Pterophores de la Corse. Description de <i>Stenoptilia gibeauxi</i> n. sp. Treizième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>) ...	XV	8 p.	467	gli
J. Fausser. Informations complémentaires sur <i>Papilio hospiton</i> en Haute-Corse (<i>Lepidoptera Papilionidae</i>)	XV	7 p.	447	

Côte-d'Or (21)

E. De Laever. <i>Apatia cupis</i> Hübner en Côte-d'Or (<i>Noctuidae</i>)	VII	6 p.	256	
E. De Laever. Dix jours de chasse en Côte-d'Or	VII	8 p.	346	
E. De Laever. <i>Hemania renuallii</i> Rebel en Côte-d'Or (<i>Noctuidae</i>)	VII	8 p.	380	
M. Opheim. Microlépidoptères de la Côte-d'Or	VIII	7 p.	289	g
G. Chr. Luquet. Une Géomètre à rechercher dans le bassin parisien : <i>Odesia atrata</i> L., espèce nouvelle pour la Côte-d'Or (<i>Lepidoptera Geometridae</i>)	XII	4 p.	147	
R. H. Nyst. Contribution à l'établissement de la liste des Macrolépidoptères de la Côte-d'Or et du Var (<i>Rhopalocera</i>)	XV	1 p.	3	
R. H. Nyst. Contribution à l'établissement de la liste des Macrolépidoptères de la Côte-d'Or et du Var. Rectifications et ajouts (<i>Lepidoptera</i>)	XV	7 p.	443	

Dordogne (24)

Y. Grellet. <i>Hyphantria cunea</i> (Drury), espèce nouvelle pour la Dordogne (<i>Lepidoptères Arctiidae</i>)	XIII	8 p.	353	
---	------	------	-----	--

Doubs (25)

P. Réal. <i>Hypenodes nufossalis</i> Wecker en Haute-Savoie et dans le Doubs (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XV	2 p.	89	
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura	IV	3 p.	137	c
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura (suite et fin)	IV	4 p.	153	ph
Cl. Dufay. <i>Panthea coenobita</i> Esp. dans le Jura français (<i>Lep. Noctuidae Pantheinae</i>)	V	3 p.	133	
P. Willien. Une chasse mémorable à <i>Chimania titania</i> Esper dans les tourbières du Russey (Doubs) (<i>Nymphalidae</i>)	V	7 p.	326	

Drôme (26)

J. Nel. <i>Lopina achene</i> Scopoli dans les Baronnies (<i>Lépidoptères Satyridae</i>)	XI	8 p.	354	i
A. Hérés. Les Rhopalocères du canton de Châtillon-en-Diois (Drôme)	XI	5 p.	209	c
A. Hérés. Premier complément à la connaissance des Rhopalocères du canton de Châtillon-en-Diois (Drôme)	XII	1 p.	29	

A. Hérés. Cinq Rhopalocères nouveaux pour le canton de Châtillon-en-Diois (Drôme) (<i>Lepidoptera</i>)	XIII	7 p.	304	
R. Pupier. Les Lépidoptères du Diois et des Baronnies septentrionales (Drôme). Première contribution : les Rhopalocères	XI	6 p.	243	c
R. Pupier. Les Lépidoptères du Diois et des Baronnies septentrionales (Drôme). Supplément à la liste des Rhopalocères	XIII	2 p.	76	
Cl. Dufay. <i>Canadina ingrata</i> Stgr dans la Drôme (<i>Lep. Noctuidae Amphipyrae</i>)	V	7 p.	316	
G. Chr. Laquet. Observations sur quelques Rhopalocères du Vaucluse et de la Drôme. Première contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Lycaenidae, Libytheidae, Nymphalidae</i> et <i>Satyridae</i>)	X	3 p.	111	c l d
G. Jacob. Nouvelle capture d' <i>Agrodiaetus riparii</i> Freyer dans la Drôme (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XI	1 p.	46	
J. Nel. Deux Rhopalocères nouveaux pour la Drôme (<i>Pieridae, Lycaenidae</i>)	XII	9 p.	390	c
F. Herrenscheidt. Contribution à la connaissance de la faune des Macrolépidoptères de la Drôme méridionale (<i>Lepidoptera</i>)	XIV	8 p.	339	c
S. Couy. Contribution à la connaissance des Rhopalocères de la Drôme (surtout septentrionale) (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XV	5 p.	259	c
Cl. Dufay. <i>Eupithecia dissertata</i> Plingler dans le Vercors (Drôme) (<i>Lep. Geometridae Larentinae</i>)	IX	5 p.	237	ig

Eure (27)

R. Olivier. <i>Eupithecia arizaeata</i> Wald. dans l'Eure (<i>Geometridae</i>)	VI	4 p.	189	
J. Maechler. Une capture intéressante : <i>Hydraecia ossicola hucherardi</i> Mabille au Marais Vernier (Eure) (<i>Lep. Noctuidae</i>)	XIV	6 p.	245	
Cl. Herbulot. Troisième note sur les Lépidoptères des environs de Pont-de-l'Arche (Eure)	I	8 p.	231	

Finistère (29)

J. Bourgogne. <i>Heteropterus morpheus</i> dans le Finistère (<i>Heperiidae</i>)	I	4 p.	128	
J. Bourgogne. Observations sur les Lychènes des landes du Finistère	I	5 p.	129	

Gard (30)

R. Gaillard. Grypocères et Rhopalocères du Gard. Des Hautes-Cévennes à la mer. Races et habitats (suite)	I	2 p.	49	
R. Gaillard. Grypocères et Rhopalocères du Gard (suite)	I	3 p.	81	
R. Gaillard. Grypocères et Rhopalocères du Gard (suite et fin)	I	4 p.	116	
R. Durand. Présence de <i>Clossiana titania lemagreni</i> Plantrou dans le Gard (<i>Nymphalidae</i>)	II	5 p.	181	
Cl. Dufay. <i>Cucullia argentea</i> Hfn. dans le Gard (<i>Noctuidae, Cucullinae</i>)	VIII	6 p.	273	
P. Quidet. À propos de la présence d' <i>Enchloa ragis</i> dans le Gard (<i>Lepidoptera Pieridae</i>)	XIV	2 p.	64	i
Erratum	XIV	6 p.	241	
F. Bolland. De l'extrême abondance d' <i>Apalaüs mesogona</i> Godart à Valliguières (Gard) en 1974 (<i>Arctidae</i>)	IX	6 p.	277	

Gers (32)

R. Larrieu. Une bonne localité : Villecomtal (Gers)	II	3 p.	106	
---	----	------	-----	--

Hérault (34)

- J. Minet. Découverte d'*Hoyasia codeti* (Oberthür) dans le département de l'Hérault (*Lep. Limacodidae*) XI 1 p. 37 i

Indre (36)

- J. Vigneron. *Brenthis daphne* Schiff. dans le Cher et l'Indre (*Lep. Nymphalidae*) X 5 p. 224
- B. Dardenne. Captures intéressantes : *Brenthis daphne* dans l'Indre et la Vienne ; *Lycama duper* dans l'Indre (*Lep. Nymphalidae* et *Lycanidae*) XI 2 p. 88

Indre-et-Loire (37)

- A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (*Rhopalocera*) XIII 4 p. 147 c
- A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (suite) (*Heterocera*) XIII 8 p. 355
- A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (suite) (*Heterocera Noctuidae*) XIV 3 p. 117 i
- A. Cama et J. Pelletier. Étude faunistique des Lépidoptères de l'Indre-et-Loire (suite) (*Heterocera Noctuidae*) XIV 7 p. 290

Isère (38)

- P. Réal. *Erebis nautica* Stgr et *E. melampus* Fuesslin dans la chaîne de Belledonne (Isère) (*Lep. Nymphalidae Satyrinae*) XV 7 p. 387
- R. Achard-James. Captures dans l'Isère I 7 p. 221
- C. Dufay. *Zanclognatha tenuialis* Rebel en France (en Alsace et dans l'Isère) (*Lep. Noctuidae Hypeninae*) V 4 p. 161 i
- J. Bourgogne. *Mompha subbiatrigella* dans l'Isère (*Momphidae*) V 8 p. 365
- G. Chr. Luquet. *Calamotropha aurebella* F. [v.] R. dans l'Isère (*Lepidoptera Crambidae*) VIII 6 p. 286 i
- D. F. Cupedo. *Erebis nautica* Stgr dans l'Isère et en Savoie (*Lep. Nymphalidae Satyrinae*) XV 3 p. 168 ig
- Chr. Gibeaux et G. Chr. Luquet. *Parexanthis fugax* Tr., espèce nouvelle pour la France, découverte à La Bérarde (Isère) (*Lepidoptera Noctuidae Noctuinae*) XII 5 p. 211 ig
- G. Chr. Luquet. Capture de quatre *Plusias* intéressantes à La Bérarde-en-Oisans. Troisième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères de la haute vallée du Vénoson (Isère) (*Lep. Noctuidae Plusiinae*) XIII 1 p. 32

Jura (39)

- J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura IV 3 p. 137 c
- J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura (suite et fin) IV 4 p. 153 ph
- G. Varin. La forme *inocellata* de *Parnassius apollo* dans le Jura (*Papilionidae*) VI 1 p. 40
- M. Adgé. Observation de quelques espèces intéressantes dans le Jura (*Lep. Arctidae, Geometridae, Lasiocampidae, Lycaenidae*) X 7 p. 331 ic

Loir-et-Cher (41)

- Cl. Auvray. *Zygaena ephialtes* morphe *ephiates* dans le Loir-et-Cher (*Lep. Zygaenidae*) XIII 1 p. 27

Loire (42)

R. Bérard. Une forme aberrante de <i>Callistege ni</i> dans la Loire (<i>Noctuidae</i>)	VII	7	p.	334	i
Dr R. Fourgon. Sur la présence de <i>Theris ruficaparia</i> (Schiff., 1775) en Haute-Loire et dans la Loire (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI	3	p.	132	c
M. Vidau. <i>Libythea celtis</i> dans la Loire (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XIII	7	p.	295	
P. Guérin. <i>Lycama helle</i> Schiff. dans les Monts de la Madeleine (Loire)	I	3	p.	87	

Haute-Loire (43)

M. Nicolle et J.-M. Guillaumond. <i>Clossiana nitens</i> Esper en Haute-Loire (<i>Nymphalidae</i>)	VIII	3	p.	99	
Dr R. Fourgon. Sur la présence de <i>Theris ruficaparia</i> (Schiff., 1775) en Haute-Loire et dans la Loire (<i>Lep. Geometridae</i>)	XI	3	p.	132	c
A. Jeannin. Captures de Lépidoptères dans la région de la Haute-Loire	XIII	6	p.	243	c
M. Montecot. Capture de <i>Gonepteryx cleopatra</i> dans le nord de la Haute-Loire (<i>Lepidoptera Pieridae</i>)	XIV	4	p.	182	

Lot (46)

R. Poivre. Note sur la présence d' <i>Euclioe tegis bellensis</i> Bdv. dans le Lot (<i>Lep. Pieridae</i>)	XI	8	p.	349	
---	----	---	----	-----	--

Lozère (48)

R. Essayan. Quelques Papillons diurnes de la Lozère méridionale	VIII	3	p.	110	
---	------	---	----	-----	--

Maine-et-Loire (49)

L. Faillie. <i>Brenthis ioo</i> Rott. dans le Maine-et-Loire (<i>Nymphalidae</i>)	III	4	p.	168	
L. Faillie. <i>Coenonympha oedippus</i> Fab. dans la Sarthe et le Maine-et-Loire	V	2	p.	54	
J. Prieur. Nouvelles captures de <i>Brutenia circe</i> Fabricius dans le Maine-et-Loire (<i>Lep. Satyridae</i>)	X	7	p.	299	
Erratum	XI	2	p.	96	
B. Lambert et J.-M. Desse. <i>Euclioe masonis</i> en Maine-et-Loire (<i>Lep. Pieridae</i>)	XIII	4	p.	155	c

Manche (50)

G. Besnais. <i>Apatura iris</i> dans la Manche (<i>Nymphalidae</i>)	V	7	p.	334	
---	---	---	----	-----	--

Marne (51)

G. Denize. Observations dans la Marne (<i>Lycanidae</i> , <i>Nymphalidae</i> , <i>Arctidae</i>)	IV	6	p.	258	
G. Denize. Observations sur l'année entomologique 1965 dans le département de la Marne	IV	6	p.	259	

Meurthe-et-Moselle (54)

G. Olliger. Notes d'élevage de Lépidoptères en Meurthe-et-Moselle	V	2	p.	49	
J. Bourgogne. Lépidoptères observés en Lorraine, principalement dans la région de Nancy (M.-et-M.)	XIV	8	p.	363	

Meuse (55)

- B. Goater. *Apotomis inundans* (Denis & Schiffermüller) pris dans le bois de Merles (Meuse) en 1984 (*Lep. Tivricidae*) XIV 1 p. 2 i

Morbihan (56)

- M. Rivière. Capture de *Seclis bürneri*, *Pekosia obtusa*, et autres Hétérocières de marais dans le Morbihan I 8 p. 250
- J. Bonnin. Un *Rhopalocoe* nouveau pour le Morbihan (*Nymphalidae Satyrinae*) VIII 5 p. 193

Moselle (57)

- L. Perrette. Sur la présence de Lépidoptères mélaniens dans la région de Forbach (Moselle) (*Lymantriidae* et *Geometridae*) III 2 p. 83
- J.-M. Courtois. Dix espèces nouvelles pour le département de la Moselle (*Lep. Erebidae*, *Geometridae* et *Noctuidae*) XIII 3 p. 139
- J.-M. Courtois. Les Lépidoptères Eupitheclini du pays Messin (*Lep. Geometridae Larentiinae*) XV 2 p. 81 g

Nord (59)

- J.-Th. Betz. Sur la disparition de plusieurs espèces de Lépidoptères dans la région immédiate de Lille V 3 p. 99
- M. Duquef et G. Orhant. À propos d'*Aedia fumosa* Esper dans le Nord (*Noctuidae Olethreutae*) VIII 6 p. 278 i
- D. Lohet et M. Duquef. Captures de *Hydraecia petasitis* Dbl. dans les départements du Nord et de l'Aisne (*Noctuidae*) VIII 8 p. 364 i ph

Oise (60)

- G. Chr. Luquet. Une chasse nocturne en Beauvaisis IX 6 p. 271
- P.-Cl. Rougeot. *Lycaena dispar* Haworth dans l'Oise (*Lep. Lycaenidae*) II 6 p. 238
- J. Lécuyer. Capture de *Proserpinus proserpina* Pallas dans l'Oise (*Sphingidae*) IV 1 p. 28

Orne (61)

- F. Radigue. Contribution à la connaissance des Macro-lépidoptères du département de l'Orne. Quelques compléments aux «Macro-lépidoptères de Normandie» du Dr Marcel LAINE. Nouvelles espèces dans le département de l'Orne XII 6 p. 261
- F. Radigue. Le Damier noir (*Metisera danius* Lang), Papillon nouveau pour le département de l'Orne et pour la Basse-Normandie (*Lep. Nymphalidae*) XIII 8 p. 369 c

Pas-de-Calais (62)

- G. Orhant. La baie de la Canche (Pas-de-Calais) VIII 7 p. 315 i

Puy-de-Dôme (63)

- Ph. Planeix. *Gonepteryx cleopatra* L., capturé dans les Monts Dore (*Pieridae*) III 4 p. 165

Ph. Planeix, Sur la répartition en altitude de <i>Parnassius apollo</i> L. et de <i>P. memoyne</i> L. dans le département du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>)	IV	2 p.	73	i
Ph. Planeix, Sur la répartition en altitude de <i>Parnassius apollo</i> L. et de <i>P. memoyne</i> L. dans le département du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>) (suite et fin)	IV	3 p.	97	
Ph. Planeix, Encore un mot sur les <i>Parnassius</i> du Puy-de-Dôme (<i>Papilionidae</i>)	IV	8 p.	373	i
F. Fournier, <i>Lycaena dispar</i> Hw. et <i>Synarctus pirithous</i> L. dans le Puy-de-Dôme (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIII	1 p.	9	
Ph. Bachelard, Capture d' <i>Hyphoraia aulica tentaculata</i> Geoffroy dans le Puy-de-Dôme (<i>Lep. Arctiidae</i>)	XV	2 p.	66	i

Pyrénées-Atlantiques (64)

(ex-Basses-Pyrénées)

R. Marquant, <i>Araschnia levana</i> L. dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae</i>)	I	7 p.	218	
J. Louis-Augustin, Répartition du genre <i>Erebia</i> dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	III	7 p.	320	
J. Louis-Augustin, Captures intéressantes dans les Basses-Pyrénées (<i>Nymphalidae, Attacidae</i>)	V	3 p.	102	

Hautes-Pyrénées (65)

J. Louis-Augustin, Nouvelles captures d' <i>Erebia serotina</i> dans les Hautes-Pyrénées (<i>Lép. Nymphalidae Satyrinae</i>)	XIII	8 p.	348	
---	------	------	-----	--

Pyrénées-Orientales (66)

A. Crosset du Cormier, <i>Boloria napaea</i> dans la région du Carlit (<i>Pyrénées-Orientales</i>) (<i>Nymphalidae</i>)	IV	7 p.	290	
L. Faillie, Captures intéressantes à Coustouges (<i>Pyr.-Or.</i>) (<i>Lycaenidae, Zygaenidae</i>)	VII	2 p.	88	
H. De Lessae, <i>Boloria napaea</i> Hoffmug retrouvé dans les Pyrénées-Orientales (<i>Nymphalidae</i>)	I	8 p.	231	
J. Baraud, <i>Pieris ergane</i> Geyer dans les Pyrénées-Orientales (<i>Pieridae</i>)	II	1 p.	7	i
M. Lafitte, <i>Melanargia russiae</i> Esper (<i>Japygia</i> Cyrillo) dans les Pyrénées-Orientales (<i>Nymphalidae Satyrinae</i>)	II	5 p.	145	
P.-Cl. Rougeot, Lépidoptères printaniers des Pyrénées-Orientales . Description d'une sous-espèce nouvelle d' <i>Agia tau</i> (<i>Attacidae</i>)	IV	2 p.	68	
Ch. Tavoillot, Présence de <i>Carcharias lavatherae</i> Esper dans les Pyrénées-Orientales (<i>Hesperiidae</i>)	V	3 p.	97	
Ch. Tavoillot, Deux nouvelles espèces pour les Pyrénées-Orientales , <i>Cupido zebra</i> et <i>Styrmanella w-alban</i> (<i>Lycaenidae</i>)	V	6 p.	254	i
R. Mazel, Observations sur les rapports entre <i>Zygaena minor</i> Schiff. et <i>Z. romo</i> Dup. dans les Pyrénées-Orientales (<i>Zygaenidae</i>)	IX	3 p.	131	g
Y. Guilhaud, <i>Araschnia levana</i> (Linné) dans les Pyrénées-Orientales (<i>Lép. Nymphalidae</i>)	XIII	8 p.	338	
R. Poivre, <i>Eureis occulta</i> L. : une Noctuelle inédite des Pyrénées-Orientales (<i>Lepidoptera Noctuidae</i>)	XIV	3 p.	98	

Haute-Saône (70)

P. Réal, <i>Olethreutes (Argyroplece) schulziana</i> Fabeicias en Haute-Saône (<i>Lep. Tortricidae Olethreutinae</i>)	XV	1 p.	61	
--	----	------	----	--

- D. Jagan et Chr. Joseph. Contribution à la connaissance des Macrolépidoptères de Haute-Saône (*Lepidoptera*) XV 6 p. 323 c i d

Saône-et-Loire (71)

- Cl. Dutreix. Contribution à la faune Lépidoptérologique de Saône-et-Loire (*Rhopalocera*) IX 6 p. 256
Cl. Dutreix. Mise à jour de l'inventaire des Rhopalocères de Saône-et-Loire X 5 p. 239

Sarthe (72)

- L. Faillie. *Coenonympha oedippus* Fab. dans la Sarthe et le Maine-et-Loire V 2 p. 54
L. Faillie et R. Passin. Les Lépidoptères de la Sarthe XIII 2 p. 55 c
L. Faillie et R. Passin. Les Lépidoptères de la Sarthe (suite) XIII 3 p. 98
Erratum XIII 5 p. 237

Savoie (73)

- A. Hérès. *Erebia prunos* dans le massif des Bauges (*Lep. Nymphalidae Satyrinae*) XIV 5 p. 233 ph
D. Durmon. Note sur les Lépidoptères des marais de Chautagne (Savoie) ... VI 2 p. 90
G. Denize, Juillet en Chautagne (Savoie) XIII 5 p. 233
R. Essayan. Août dans les environs du Lac du Bourget (*Rhopalocera*) VIII 5 p. 215
J. Bourgogne. Une bonne localité : Pralognan-la-Vanoise II 6 p. 201 c
J. Bourgogne. Une bonne localité : Pralognan-la-Vanoise (suite) II 7 p. 255 ph
G. Denize. Nouvelle capture d'*Everes alcatas* en Savoie (*Lep. Lycaenidae*) XIV 1 p. 8
Erratum XIV 2 p. 49
M. Savourey. Demande de contribution à l'inventaire des Rhopalocères de Savoie XIV 7 p. 322
M. Savourey. Considérations diverses sur un travail de recensement des Rhopalocères du département de la Savoie (*Lepidoptera*) XV 1 p. 21 c
M. Savourey. Première contribution à la connaissance des Rhopalocères de Savoie (*Lep. Hesperidae, Papilionidae et Pieridae*) XV 1 p. 29 c i
M. Savourey. Première contribution à la connaissance des Rhopalocères savoyards (suite) (*Lepidoptera Nymphalidae*) XV 2 p. 91 c i
D. F. Cupedo. *Erebia nelsonica* Stgr dans l'Isère et en Savoie (*Lep. Nymphalidae Satyrinae*) XV 3 p. 168 i g
Anonyme. Appel en faveur du Parc National de la Vanoise VI 6 p. 269
R. Buvet. Lépidoptères peu connus de France dans le Massif de la Vanoise VIII 2 p. 83
J. Barou. *Isargia carbonaria* Cl. dans le Massif de la Vanoise (*Geometridae*) VIII 2 p. 84
R. Buvet. Note complémentaire sur certains Lépidoptères de la Vanoise (*Lithocolletidae, Geometridae*) VIII 4 p. 174

Haute-Savoie (74)

- A. Pouget. *Xestia rhaetica* en Haute-Savoie, nouveau pour la France (*Noctuidae*) IX 8 p. 368 i
P. Réal. *Hypenodes turfosus* Wocke en Haute-Savoie et dans le Doubs (*Lep. Noctuidae*) XV 2 p. 89
P. Réal. Sur l'extension de *Crambus alienellus* Germar & Kaulfuß, 1817, en Haute-Savoie et sur la présence de *Cateptra perfoliella* Hübner (= *coslonellus* Duponchel) (*Lepidoptera Crambidae Crambinae*) XV 5 p. 311

Seine-et-Marne (77)

- P. Leraut. Le peuplement lépidoptérique de la junipérale d'Arbonne (Seine-et-Marne) X 7 p. 295
- Chr. Gibeaux. Description de *Cosmopterygides* de la forêt de Fontainebleau nouveaux pour la science (*Lepidoptera Cosmopterigidae Antaeopini*) XIV 4 p. 167 ph gi

Seine-et-Oise (78)

Ancien département de la région parisienne subdivisé en 1964 en six nouveaux départements : Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95) et Yvelines (78). Une partie des communes aujourd'hui situées dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne appartenaient avant 1964 au département de la Seine (75), actuellement restreint à la seule ville de Paris, dont il a pris le nom. Voir : Essonne, Yvelines et Île-de-France.

Yvelines (78)

(ex-Seine-et-Oise, partie)

- J. Plantrou. Note concernant la présence d'*Apatura ilia* à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) (*Lépidoptères Nymphalidae*) XIV 3 p. 138

Deux-Sèvres (79)

- R. Lèvesque. Sur quelques Lépidoptères du Marais Poitevin (Deux-Sèvres) I 2 p. 33

Somme (80)

- M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Quelques Rhopalocères intéressants de la région d'Amiens (Somme) (*Lycaenidae* et *Nymphalidae*) IV 3 p. 109
- G. Chr. Luquet. Les environs de Sésarport (Somme) au mois de juillet.... VII 5 p. 227 ci
- Erratum IX 6 p. 277
- M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Observations sur *Colias croceus* dans le département de la Somme (*Pieridae*) VI 6 p. 287 i
- CL. Dufay. *Phasa putnami gracilis* (Lempke) dans la Somme (*Lep. Noctuidae Phasinae*) IX 4 p. 146
- M. Duquef. Les *Noctuidae* du littoral de la Somme IX 4 p. 153 c ph
- A. Devillers. Observations sur le comportement de quelques Macrolépidoptères de la vallée de la Somme en 1979 (*Lep. Nymphalidae, Noctuidae* et *Thyatiridae*) XI 7 p. 290

Tarn-et-Garonne (82)

- Y. Nassiet. Observations sur *Apatura ilia* dans le Tarn-et-Garonne (*Nymphalidae*) VII 6 p. 241

Var (83)

- J. Bitsch. Présence de la forme *lucifer* Avinov du *Papilio podalirius* aux environs de Draguignan (Var) (*Papilionidae*) IV 1 p. 45
- M. Meyer. Les Macrolépidoptères du Rocher de Roquebrane-sur-Argens (Var) et leur milieu naturel XIII 3 p. [1] d
- L. Bigot. Chasses aux Papillons dans les biotopes de la Sainte-Baume (Var) II 4 p. 137 c

J. Bourgogne. Une chasse de nuit dans le Var	VI	1 p.	2	
A. Favard. Quelques captures intéressantes du Var (<i>Geometridae, Noctuidae</i>)	VII	7 p.	333	
L. Bigot et G. Chr. Luquet. Capture dans le Var d' <i>Evergestis isardalis</i> (Duponchel) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	XI	1 p.	35	i
G. Chr. Luquet et A. Biebing. Découverte de <i>Parascoria niseri</i> Turati, 1905, dans le Vaucluse. Nouvelles observations dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Septième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Noctuidae Ophiderinae</i>)	XII	2 p.	53	c
H. Descimon et J. Nel. <i>Plebicula amandae</i> Schneider dans le Var et les Bouches-du-Rhône (<i>Lep. Lycaenidae</i>)	XIV	2 p.	81	c
R. H. Nyst. Contribution à l'établissement de la liste des Macrolépidoptères de la Côte-d'Or et du Var (<i>Rhopalocera</i>)	XV	1 p.	3	
Th. Varenne. <i>Dryobotodes carbonis</i> Wagner, 1931, dans le Var (<i>Lep. Noctuidae Cucullinae</i>)	XV	1 p.	19	c
R. H. Nyst. Contribution à l'établissement de la liste des Macrolépidoptères de la Côte-d'Or et du Var. Rectifications et ajouts (<i>Lepidoptera</i>)	XV	7 p.	443	

Vaucluse (84)

G. Chr. Luquet. Observations sur quelques Rhopalocères du Vaucluse et de la Drôme. Première contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Lycaenidae, Libytheidae, Nymphalidae</i> et <i>Satyridae</i>)	X	3 p.	111	c i d
G. Chr. Luquet. <i>Panchrysia variegata</i> Esper dans le Vaucluse. Seconde contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Noctuidae</i>)	X	4 p.	173	i gh
G. Chr. Luquet. Sur la phénologie, l'éthologie et l'écologie d' <i>Evergestis isardalis</i> Guenée, 1854, au Mont Ventoux (Troisième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux) (<i>Lep. Pyraustidae</i>)	X	5 p.	217	i gh
L. Bigot et G. Chr. Luquet. Considérations sur le peuplement en Lépidoptères Pierophoridae du Mont Ventoux. Quatrième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux	X	6 p.	265	
G. Chr. Luquet. <i>Trachymia cynosotana</i> (Rebel, 1927) au Mont Ventoux (Vaucluse), espèce nouvelle pour la faune française. Cinquième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Cochylidae</i>)	XI	4 p.	165	i
G. Chr. Luquet. Observations sur l'accouplement d' <i>Adela neomurella</i> L., espèce nouvelle pour le Vaucluse. Sixième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Incurvariidae Adelinae</i>)	XI	8 p.	365	
G. Chr. Luquet et A. Biebing. Découverte de <i>Parascoria niseri</i> Turati, 1905, dans le Vaucluse. Nouvelles observations dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Septième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lep. Noctuidae Ophiderinae</i>)	XII	2 p.	53	c
G. Baldiszone, G. Chr. Luquet, J. Klimesch et P. Leraut. Découverte dans le Vaucluse et dans l'Essonne de quatre Coléophores nouveaux pour la France. Notes sur la biologie de <i>Coleophora radella</i> Toll. Huitième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Coleophoridae</i>)	XII	3 p.	99	d
G. Chr. Luquet. <i>Dissagmus leleri</i> Herrich-Schäffer, 1850, espèce très rarement signalée de France et nouvelle pour le Vaucluse. Neuvième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (<i>Lepidoptera Yponomeutidae</i>)	XII	3 p.	141	i

- G. Baldizzone et G. Chr. Luquet. Premier inventaire des Coléophores du Mont Ventoux (Vaucluse). Dixième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (*Lepidoptera Coleophoridae*) XII 4 p. 155
- G. Chr. Luquet. Confirmation de la présence en France de *Scythris subselebiella* Heinemann, [1876]. Onzième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (*Lepidoptera Scythridae*) XII 4 p. 165
- G. Chr. Luquet et J. Minet. Découverte dans le Vaucluse d'une nouvelle espèce de Pyrale et désignation de l'espèce-type du genre *Krombia* Chrétien. Douzième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (*Lep. Crambidae Cybalominae*) XII 7 p. 317 igd
- J. Nel. Contribution à l'étude des premiers états chez les *Erebis*. Observations sur *Erebis scipio* Bdv. au Mont Ventoux (Vaucluse). Une tentative d'élevage *in situ* (*Lep. Nymphalidae Satyrinae*) XIII 7 p. 291
- P. Réal. *Idaea carvilloti* Herbulot, 1979, découverte en Vaucluse (*Lepidoptera, Geometridae*) XII 8 p. 344

Vendée (85)

- S. Labadie. Note sur *Heteropterus morpheus* en Vendée (*Lep. Hesperidae*) X 7 p. 311 c

Vienne (86)

- B. Dardenne. Captures intéressantes : *Brenthia daphne* dans l'Indre et la Vienne ; *Lycena dispar* dans l'Indre (*Lep. Nymphalidae* et *Lycanidae*) XI 2 p. 88

Vosges (88)

- L. Grauvogel. *Scoparone centuriella* dans les Vosges. Curieuses corrélations d'ordre géologique et écologique (*Pyralidae*) III 8 p. 359 i
- J.-Th. Betz. *Panthea coenobita* Esper dans les Vosges (*Noctuidae*) IV 1 p. 5
- L. Perrette. Observations sur quelques formes mélaniques des régions de Forbach (Moselle) et de Xonrupt-Longemer (Vosges) (*Lymantriidae, Geometridae, Cymatophoridae*) IV 3 p. 129

Yonne (89)

- Cl. Herbulot. Captures de *Geometridae* faites par P. DARDENNE dans le département de l'Yonne II 1 p. 19

Essonne (91)

(ex-Seine-et-Oise, *pariti*)

- G. Baldizzone, G. Chr. Luquet, J. Klimesch et P. Leraut. Découverte dans le Vaucluse et dans l'Essonne de quatre Coléophores nouveaux pour la France. Note sur la biologie de *Coleophora rufella* Toll. Huitième contribution à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux (*Lepidoptera, Coleophoridae*) XII 3 p. 99 d

2. Régions

Alsace

(Voir aussi : Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges [région])

- P. Viette. Les différentes parties et éditions du Catalogue des Lépidoptères d'Alsace de H. de PETERMANN II 1 p. 3
- Cl. Dufay. *Zanclognatha tenuis* Rebel en France (en Alsace et dans l'Aisne) (*Lep. Noctuidae Hypenidae*) V 4 p. 161 i

Aquitaine

Voir : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Cf. aussi Pyrénées.

Auvergne

Voir : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Cf. aussi Massif Central.

Basse-Normandie

Voir : Normandie, Calvados, Manche et Orne.

Bourgogne

(Voir aussi : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne)

- J. Bellenger et H. Descimon. *Lycena alciphron* (Rott.) en Bourgogne occidentale et dans le Morvan : une étude zoogéographique (*Lep. Lycaenidae*) X 4 p. 147 iic
- Erratum X 6 p. 248

Bretagne

(Voir aussi : Côtes-d'Armor (*), Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan)

- J. Chérel. Notes sur la faune armoricaine V 1 p. 33
- J. Chérel. Notes sur la faune armoricaine (suite) V 3 p. 121
- J. Chérel. Notes sur la faune armoricaine (suite et fin) V 4 p. 173
- Erratum V 5 p. 230
- E. P. Wiltshire. La répartition en Bretagne et en Normandie des Lépidoptères de la biocénose du Genévrier et du Cypripède (*Geometridae, Noctuidae*) IX 8 p. 349 c

Centre

Voir : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.

Champagne-Ardenne

(Voir aussi : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne)

- M. Duquet et F. Lapauw. En forêt d'Ardenne VIII 1 p. 15 ph
- G. Denize. Remarques à propos d'*Apania* n. sp. en Champagne (*Nymphalidae*) VIII 1 p. 1

(*) Ce département s'est appelé «Côtes-du-Nord» jusqu'en mars 1990.

Corse

Voir à Corse dans la liste par départements.

Franche-Comté

(Voir aussi : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort)

Cl. Dufay. <i>Panthea coenobius</i> Esp. dans le Jura français (Lep. Noctuidae Pantheinae)	V 3 p. 133	
P. Réal. <i>Eupoecilia sanguisorbana</i> H.-S. dans la chaîne jurassienne (Lepidoptera Cechylidae)	XII 2 p. 61	
P. Réal. <i>Crambus alienellus</i> Germar & Kaulfuß, 1817, dans la chaîne jurassienne et en France (Lepidoptera Crambinae)	XII 5 p. 215	
P. Réal. Mise au point concernant <i>Malacosoma alpicola</i> Stgr dans la chaîne du Jura (Lepidoptera Lasiocampidae)	XII 5 p. 230	
R. Martin. <i>Autographa aemula</i> D. & S. dans la chaîne jurassienne (Lep. Noctuidae Phalaenae)	XV 1 p. 57	

Haute-Normandie

(Voir aussi : Eure, Seine-Maritime et Normandie)

R. Olivier. <i>Geophas fuvata</i> Schiff. en Basse-Seine (Geometridae)	III 3 p. 98	c
--	-------------	---

Île-de-France

(Voir aussi : Essonne, Hauts-de-Seine, Ville de Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines)

G. [Chr.] Luquet. Notes sur la faune de la banlieue ouest de Paris	V 8 p. 353	
G. Chr. Luquet. Deuxième note sur la faune de la banlieue ouest de Paris. Addenda et corrigenda	IX 8 p. 369	c g
G. Chr. Luquet. Deuxième note sur la faune de la banlieue ouest de Paris. Addenda et corrigenda (suite et fin)	X 1 p. 15	
R. Essayan. Les Papillons diurnes de la banlieue parisienne	VIII 3 p. 125	
P. Leraut. Hétéroctères récemment capturés dans la banlieue sud-est de Paris	VI 7 p. 289	ph
P. Leraut. Hétéroctères récemment capturés dans la banlieue sud-est de Paris (suite et fin)	VI 8 p. 365	
G. Varin. <i>Erebis medusae</i> n. sp. dans le Bassin parisien (Satyridae)	II 6 p. 199	
G. Bernardi. Note sur deux <i>Coenonympha</i> du Bassin parisien (Lep. Nymphalidae)	V 1 p. 39	
G. Varin. <i>Erebis medusae</i> n. sp. dans la région parisienne (Satyridae)	III 5 p. 240	
H. Descimon. Sur la présence de <i>Pieris marnii</i> Mayer dans la région parisienne (Lepidoptera Pieridae)	IV 1 p. 27	
P. Leraut. Note sur quelques Lépidoptères mélaniques dans la région parisienne (Lep. Geometridae, Thyrididae)	VI 2 p. 93	
G. [Chr.] Luquet. Bilan entomologique comparatif des années 1968 et 1969 pour la région parisienne	VI 6 p. 261	
R. Essayan. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne. III. <i>Zygantidae</i>	XI 8 p. 341	c
R. Robineau. <i>Lobesia obscurus</i> Doubleday, espèce nouvelle pour la France, capturée dans la région parisienne (Lep. Tortricidae, Olethreutinae)	XII 9 p. 404	i g c

Languedoc-Roussillon

(Voir aussi : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales. Cf. Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Pyrénées)

M. Demange. <i>Plebicula onarda</i> Schneider et <i>Erebis anthrops</i> Esper en Haut-Languedoc (Lep. Lycaenidae et Nymphalidae)	XIV 4 p. 184	
--	--------------	--

Limousin

(Voir aussi : Corèze, Creuse, Haute-Vienne et Massif Central)

- J.-M. Sibert. Appel en faveur de la cartographie des Rhopalocères limousins (*Lepidoptera*) XIV 7 p. 314
- J.-M. Sibert. Documents nécessaires à l'informatisation des données dans le cadre de la cartographie des Lépidoptères limousins (*Lepidoptera*)... XV 7 p. 419 c d

Lorraine

(Voir aussi : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges [département et région], Cf. en outre Belgique)

- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (*Macrolepidoptera et Pyralidae*) VII 6 p. 261 c
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) VII 7 p. 297
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) VII 8 p. 351
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) VIII 1 p. 3
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite) VIII 2 p. 85
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite) VIII 4 p. 161
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite) VIII 5 p. 203
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (**) (suite) VIII 6 p. 257
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (**) (suite) VIII 7 p. 321
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (**) (suite) IX 2 p. 85
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique (*) et liste des espèces) (suite) IX 4 p. 173
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) IX 6 p. 259
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (**) (suite) IX 7 p. 291
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) X 5 p. 205
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) X 6 p. 253
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) X 8 p. 345
- H. Heim de Balsac et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces) (suite) XI 1 p. 2
- Dr C. Wagner-Röllinger. Note rectificative aux «Lépidoptères de la Gaume franco-belge» XI 4 p. 153
- H. Heim de Balsac † et M. Choul. Les Lépidoptères de la Gaume franco-belge (esquisse zoogéographique et liste des espèces). Addenda XIII 6 p. 253

(*) Dans le fascicule correspondant, le titre mentionne par erreur : «géographiques».

(**) Sous-titre omis par erreur dans le sommaire correspondant.

H. Heim de Balsac et M. Choul. Les causes possibles de l'augmentation d' <i>Hydracca petasitis</i> Dôld. en Lorraine belge et française (Noctuidae)	VI	1	p. 33	i
J.-M. Courtois. <i>Heliothela wufléniana</i> (Scop.), espèce nouvelle pour la Lorraine, et sa répartition dans le Nord-Est	XIV	2	p. 87	i
J.-M. Courtois. <i>Hyperbaia sicula</i> Guenée, espèce nouvelle pour la Lorraine (Lep. Crambidae Cybalominae)	XIV	5	p. 203	c
J.-M. Courtois. Sur la présence de cinq espèces affines de Phycitines, dont une espèce nouvelle pour la Lorraine (Lepidoptera Pyraustidae)	XV	1	p. 48	g
J.-M. Courtois. <i>Scrobipalpa salinella</i> Zeller, espèce nouvelle pour la Lorraine (Lep. Gelechiidae)	XV	4	p. 234	g c ph
J.-M. Courtois. <i>Bucculatrix maritima</i> Stainton, espèce nouvelle pour la Lorraine (Lep. Lyonetidae, Bucculatricinae)	XV	8	p. 451	c ph

Massif Central

(Voir aussi : Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et les départements correspondants)

P.-Cl. Rougeot. Sur l'extension de <i>Gonepteryx cleopatra</i> L. dans le Massif Central en 1970 (Pieridae)	VII	1	p. 8	
J. Nel. <i>Caperia britanniodactyla</i> (Girgion, 1869) en Provence et dans le Massif Central. Dixième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pterophoridae) ...	XV	5	p. 313	i
P.-Cl. Rougeot. Captures intéressantes dans les monts du Forez (Noctuidae)	VII	5	p. 226	
B. Laporte. Noctuidae des monts du Forez	VI	6	p. 281	
Erratum	VI	7	p. 336	
J. Bellenger et H. Descimon. <i>Lycena alciphron</i> (Rott.) en Bourgogne occidentale et dans le Morvan : une étude zoogéographique (Lep. Lycaenidae)	X	4	p. 147	lie
Erratum	X	6	p. 248	
R. Bérard. Aspect zoogéographique du peuplement en Lépidoptères de la région forézienne	VII	2	p. 57	ci
R. Bérard. Aspect zoogéographique du peuplement en Lépidoptères de la région forézienne (suite)	VII	3	p. 101	
R. Bérard. Aspect zoogéographique du peuplement en Lépidoptères de la région forézienne (suite et fin)	VII	4	p. 169	i

Midi-Pyrénées

Voir : Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne et Pyrénées (région).

Nord - Pas-de-Calais

Voir : Nord, Pas-de-Calais.

Normandie

(Basse- et Haute-Normandie)

(Voir aussi : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime et Haute-Normandie)

R. Olivier. <i>Eplecta inogræa</i> Schiff. en Normandie. Sa chasse de jour, son élevage ab ovo (Noctuidae)	V	2	p. 67	
Ph. Toufflet. <i>Arctia rubicollis</i> Linné en Normandie (Arctidae)	VI	7	p. 298	

E. P. Wiltshire. La redécouverte de <i>Hydraecia huchersali</i> Mabille en Normandie (Noctuidae)	VIII	2 p.	52	
Ph. Touffet. L'extension de l'aire d' <i>Araschnia levana</i> L. en Normandie (Nymphalidae)	VIII	4 p.	190	c
[Dr] M. Lainé. <i>Odesia atrata</i> Linnaé en Normandie (Geometridae)	IX	1 p.	46	
E. P. Wiltshire. La répartition en Bretagne et en Normandie des Lépidoptères de la biocénose du Genévrier et du Cyprès (Geometridae, Noctuidae)	IX	8 p.	349	c
Dr M. Lainé. <i>Perizoma diaphana</i> L. en Normandie et bioclimatologie (Lep. Geometridae)	XII	7 p.	299	c
Dr M. Lainé. Les Lépidoptères de la biocénose du Genévrier et du Cyprès en Normandie. Complément à l'étude de E. P. WILTSHIRE (Lep. Geometridae et Noctuidae)	XIII	3 p.	138	
Dr M. Lainé. <i>Steganis curaria</i> Hb. en Normandie. Sa répartition et ses biotopes préférés en France (Lepidoptera Geometridae)	XV	3 p.	187	c

Pays de la Loire

Voir : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.

Picardie

(Voir aussi : Aisne, Oise et Somme)

M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards	VIII	8 p.	371	ph c
M. Duquef, F. Lapauw et J. Miannay. Étude sur les Lépidoptères des marais picards (suite et fin)	IX	1 p.	33	i c

Poitou-Charentes

(Voir aussi : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne)

R. Lévêque. <i>Fabriciella niobe</i> dans la vallée de l'Oisme (Nymphalidae)	VI	7 p.	315	
--	----	------	-----	--

Provence - Alpes - Côte-d'Azur

(région P.A.C.A.)

(Voir aussi : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse)

J. Nel. Notes complémentaires sur <i>Eumedonia eumedon</i> Esp. en Basse-Provence (Lep. Lycaenidae)	XII	5 p.	200	ii
P. Réal. Trois espèces peu ou pas connues en Basse-Provence : <i>Satyrus pruni</i> L., <i>Epitheda ganeata</i> Millère, <i>Cucullia formosa</i> Reppenhof (Lep. Lycaenidae, Geometridae et Noctuidae)	XV	3 p.	131	c
Ch. J. Hunt. Les parasites des œufs de <i>Charaxes jasus</i> sur la Côte d'Azur (Nymphalidae)	II	3 p.	109	
C. Wagner-Röllinger. Mes chasses à <i>Charaxes jasus</i> sur la Côte d'Azur (Lep. Nymphalidae)	X	7 p.	312	
Cl. Dufay. La répartition géographique et l'habitat de <i>Zygaena verbaena</i> Le Ch. en Haute-Provence (Zygaenidae)	IV	3 p.	105	
F. Moulignier. <i>Omia cymbalariae</i> Hübner et <i>Omia cycloptera</i> de Graulin dans le Parc naturel régional du Luberon (Lepidoptera Noctuidae)	XV	8 p.	465	
L. G. Higgins. Observations sur les <i>Melamargis</i> dans le Midi de la France (Nymphalidae Satyrinae)	VI	2 p.	85	
A. Chailliac. Notes de chasse en Provence et Haute-Provence (Lep. Satyridae, Lycaenidae, Zygaenidae et Nymphalidae)	XI	4 p.	161	

Ph. Planetix. Chasses printanières en Provence	V	6 p.	275	
G. Chr. Luquet. Provence printanière	VII	1 p.	2	c
P. Réal. <i>Deroceras venosella</i> Möschler ssp. <i>gallica</i> Fischer retrouvée en Provence (Lepidoptera, Gelechiidae)	XII	6 p.	273	
J. Nel. Sur la biologie de <i>Pseudophilotes baron</i> Bergstr. en Provence (Lep. Lycaenidae)	XII	7 p.	327	l
J. Nel et A. Chaulliac. Une nouvelle sous-espèce de <i>Papilio alexanor</i> Esper isolée dans la Provence méridionale (Lép. Papilionidae)	XIII	1 p.	16	il
J. Nel. Note sur <i>Pyrgus sidae</i> Esper : sa plante-hôte et son cycle biologique en Provence (Lep. Hesperidae)	XIII	6 p.	275	ld
J. Nel. Note sur l'écologie et la biologie de <i>Pyrgus faulquieri</i> Obth. en Provence et dans le Briançonnais . Comparaison avec <i>Pyrgus abissi</i> Hb. (Lép. Hesperidae)	XIV	1 p.	3	l
J. Nel. Note sur la répartition, les plantes-hôtes et le cycle de développement des Pyrginae en Provence (Lep. Hesperidae)	XIV	2 p.	51	
L. Bigot et J. Picard. Découverte en Provence des imagos et des chenilles de <i>Capperia mararonica</i> Adamczewski, 1951, espèce nouvelle pour la faune française (Lep. Pterophoridae)	XIV	6 p.	[18]	g
J. Nel. Sur les premiers états des <i>Capperia</i> et des <i>Capperia</i> (sensu stricto) en Provence . Deuxième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pterophoridae) ..	XIV	6 p.	[25]	l
J. Nel. <i>Capperia britanniodactyla</i> (Gregson, 1869) en Provence et dans le Massif Central. Dixième contribution à la connaissance de la biologie des Pterophoridae du sud de la France (Lepidoptera Pterophoridae) ..	XV	5 p.	313	l
L. Bigot. Observations hebes sur une migration de <i>Cynthia cardui</i> en Provence (Lepidoptera Nymphalidae)	XV	7 p.	448	

Pyrénées (Chaîne des)

(Voir aussi : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les départements pyrénéens correspondants. Cf. également Espagne)

H. Descimon. Note sur la répartition en altitude d' <i>Hamearis lucina</i> L. dans les Pyrénées (Riodinidae)	I	6 p.	189	
J. Bourgogne. Sur la présence de <i>Melanargia russiae</i> Esp. dans les Pyrénées françaises (Nymphalidae Satyrinae)	II	7 p.	276	
J. Bourgogne. Une nouvelle localité pyrénéenne pour <i>Boloria napaea</i> (Nymphalidae)	IV	1 p.	2	
J. Louis-Augustin. Contribution à l'étude de <i>Melanargia russiae</i> Esp. dans les Pyrénées (Nymphalidae Satyrinae)	IV	1 p.	44	
P. Willien. Note à propos de la répartition de <i>Melanargia russiae</i> dans les Pyrénées (Nymphalidae)	V	2 p.	72	
J. Bourgogne. Un Lépidoptère américain capturé dans les Pyrénées (Nymphalidae)	VI	1 p.	15	i
G. Orban. Captures nouvelles dans les Pyrénées françaises (Lep. Erebidae, Noctuidae)	XII	6 p.	243	ic
A. Cahurel. Capture de <i>Brenthis hecate</i> dans les Pyrénées françaises (Lepidoptera Nymphalidae)	XIII	4 p.	146	
G. Lutrass. <i>Panchrysia v-algentorum</i> (Esper) dans les Pyrénées (Lep. Noctuidae Plutinae)	XIV	5 p.	206	i

Rhône-Alpes

(Voir aussi : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie)

G. Manzoni. Échos du Dauphiné (Lep. Lycaenidae, Hesperidae, Satyridae, Nymphalidae et Arctidae)	XII	1 p.	3	
--	-----	------	---	--

- G. Manzoni. Échos du **Dauphiné** (2^e note) (*Lep. Papilionidae, Hesperidae, Nymphalidae, Arctidae et Zygaenidae*) XII 8 p. 381
- P. Réal. Confirmation de la présence de *Zetophora ritzburgiana* Saxesen, 1840, dans la **région lyonnaise** et remarques générales (*Lep., Tortricidae, Olethreutinae*) XIV 1 p. 20

Vosges (Massif des)

(Voir aussi : Alsace, Lorraine et les départements vosgiens correspondants)

- L. Perrette. Contribution à l'étude des *Noctuidae* des **Hautes-Vosges** III 8 p. 346 d e
- B. Condé. À propos de *Kanetia circe* Fab. dans les **Hautes-Vosges** (*Nymphalidae Satyrinae*) V 6 p. 259
- L. Perrette. Seconde contribution à l'étude des *Noctuidae* des **Hautes-Vosges** V 7 p. 305 d ph
- L. Perrette. Troisième contribution à l'étude des *Noctuidae* des **Hautes-Vosges** VIII 1 p. 23 e ph
- V. Pierrat. *Pseudophiletus* baton Bergsträsser, 1779, dans les **Hautes-Vosges** (*Lepidoptera Lycaenidae*) XIV 6 p. 249

Grande-Bretagne (GB)

- B. Wurzell. Walthamstow Marshes, biotope londonien riche en Papillons... XII 8 p. 362

Grèce (GR)

- P.-Cl. Rougeot. Sur un hybride présumé d'*Anthocharis gree* (*Pieridae*) X 2 p. 50 i
- R. Durand. Bilan d'un voyage en Grèce II 2 p. 33
- R. Durand. Bilan d'un voyage en Grèce (suite) II 3 p. 93
- H. Stempffer. Notes de voyage en Grèce II 7 p. 263

Italie (I)

- E. Gallo et C. Della Bruna. Recherches lépidoptérologiques en **Italie méridionale** (*Rhopalocera*) VIII 6 p. 249 c
- E. Gallo et C. Della Bruna. Recherches lépidoptérologiques en **Italie méridionale** (*Rhopalocera*). Nouvelles captures sur le massif du Pollino (*Apennin de Lucanie*) X 2 p. 77 ph
- G. Laplanche. Chasse en **Lucanie**, Mont Vulture (*Lep. Brahmaeidae, Rhopalocera*) VIII 3 p. 105 ph
- Cl. Herbulot. Sur quelques *Geometridae* de Sardaigne V 5 p. 231
- Cl. Herbulot. Sur quelques *Geometridae* de Sardaigne (2^e note) VI 6 p. 247
- A. Teobaldelli. Lépidoptères capturés en Val d'Aoste XI 3 p. 98 c
- A. Teobaldelli. Lépidoptères capturés en Val d'Aoste (suite et fin) XI 4 p. 145 i

Pologne (PL)

- A. Cresson du Cormier et P. Guérin. *Boloria agulonaris* Stichel en Pologne méridionale (*Nymphalidae*) II 6 p. 236

Portugal (P)

- H. Steiniger. *Favessa virginiana* Drury et *Callophrys avis* Chapman, deux
Lépidoptères nouveaux pour la faune portugaise du sud (*Nymphalidae*,
Lycaenidae) VIII 2 p. 79
- L. Bigot et J. Passos de Carvalho. Contribution à la connaissance
des Lépidoptères Pierophoridae du Portugal XIII 3 p. 133 c

Suisse (CH)

- F. Borde et B. Courtin. En Suisse à la recherche d'*Erebia flavofasciata*
Heyne (*Nymphalidae Satyrinae*) IV 6 p. 255 i

Turquie (TR)

(Voir également Asie)

- R. Essiyan et Chr. Cintré. Note sur les Rhopalocères de la péninsule
balkanique et de la Turquie occidentale XI 6 p. 261 c

Yougoslavie (YU)

- J.-Cl. Weiss. Neuf jours de chasses en Macédoine yougoslave et au
Monténégro (9-17 juillet 1971) (*Rhopalocera*) IX 3 p. 125

OCÉANIE

Polynésie française (F)

- Ph. Ryckewaert. Observations sur les Rhopalocères de Polynésie française
(*Lepidoptera*) XIV 4 p. 159 c





IV. TABLE DES DIVERS

Collecte, préparation, mise en collection

Techniques de récolte

P. Houyez. Lépidoptérologie à bâtons rompus ou conseils aux débutants ...	III	7 p.	323	
P. Gimibre. Techniques de chasse	III	8 p.	353	d
M. Pierron. Avis... aux débutants (<i>Lycanidae</i>)	VI	2 p.	51	ph
J.-Th. Betz. Lépidoptéristes, sachez choisir vos dates pour chasser	IV	4 p.	146	
J.-Th. Betz. Lépidoptéristes, sachez choisir vos dates pour chasser (2 ^e note)	IV	8 p.	356	d
R. Martin. À propos d'une méthode de chasse et d'une capture d' <i>Hydraecia petasitis</i> (<i>Noctuidae</i>)	V	2 p.	53	
Ph. Aubry. De l'utilité d'Aspénin	XV	4 p.	211	d
H. de Toulgoët. La miellée	II	4 p.	114	
H. de Toulgoët. La chasse de nuit sur les fleurs	II	1 p.	2	
P. Dardenne. Considérations sur les chasses de nuit à domicile	I	4 p.	126	
Anonymous. Avis. Lampe Coleman et Catalogue L'homme	I	5 p.	148	
J. Bourgogne. La lampe de chasse à manchon incandescent	I	8 p.	239	d
G. Morié. Note sur la chasse de nuit	II	3 p.	107	
J. Sahler. Éclairage électrique pour la chasse volante aux Hétéroclères	III	4 p.	183	
Cl. Dufay. Étude du phototropisme des Lépidoptères Noctuides. Applications aux chasses à la lumière	IV	2 p.	81	d
Cl. Dufay. Étude du phototropisme des Lépidoptères Noctuides. Applications aux chasses à la lumière (suite et fin)	IV	3 p.	131	d
C. Gagnepain. Première étude d'un peuplement en Lépidoptères faite à l'aide d'un piège lumineux de type «Jermy»	VI	3 p.	101	i d
L. Beaudouin. Pièges lumineux	IX	8 p.	360	d
Y. Grellier. Construisez votre convertisseur	XI	8 p.	339	d
Y. Grellier. Bricolons une ampoule claire	XIII	1 p.	20	

Bocal de chasse

J. Bourgogne. Le bocal à tétrachlorure de carbone	I	2 p.	36	
J. Bourgogne. Observations sur le bocal à cyanure	I	1 p.	29	
G. Morié. Note sur le bocal de chasse	II	2 p.	49	
J. Thébaud. Note sur le bocal à cyanure	III	2 p.	90	
Anonymous. Un bocal à cyanure rechargeable	VIII	6 p.	280	d

Conservation avant préparation

Y. de Lajonquière. Parlons un peu «papillotes»	II	2 p.	36	d
P. Polus. Conservation des Papillons en papillotes	VI	6 p.	286	
P. Houyez. La conservation des Papillons non étalés	VI	8 p.	342	
P. Houyez. La congélation des Papillons non étalés. Mise au point	VIII	1 p.	19	
M. Blaise. Moyens de conserver souples les Papillons capturés pour les étaler sans ramollissage préalable	II	3 p.	110	
J. Bourgogne. La Boîte Newman	II	8 p.	289	

Ramollissage, préparation

Y. de Lajonquière. Procédé de ramollissage et de préparation des Papillons secs	I	4 p.	99	
---	---	------	----	--

Y. de Lajonquière. Procédé de ramollissage et de préparation des Papillons secs (suite)	I	6 p.	183	
Y. de Lajonquière. Procédé de ramollissage et de préparation des Papillons secs (suite et fin)	I	7 p.	193	
A. Mennessier. Méthode simple et rapide pour ramollir les Papillons étalés	V	7 p.	333	d
J. Baraud. Remarques sur l'emploi de l'ammoniaque dans le ramollissage des Lépidoptères	I	5 p.	158	
J. Mulsant. Notes au sujet du ramollissage des Papillons par l'ammoniaque	IV	8 p.	379	d
J.-Th. Betz. Nouveaux commentaires sur le ramollissage et la préparation des Papillons secs	VI	4 p.	177	
P. Moenne-Loccoz. Note sur le ramollissage à l'ammoniaque	VI	7 p.	300	
J. Bourgogne. Note à propos du ramollissage à l'ammoniaque	VII	5 p.	224	
H. Marion. Une méthode révolutionnaire de récupération des Papillons tachés et de ramollissage intégral et instantané	X	5 p.	194	

Étalage, séchage

(Voir aussi : Ramollissage, préparation)

J. Bourgogne. Recommandations au sujet de l'étalage	I	6 p.	192	
G. Morié. Conseil pour l'étalage	V	3 p.	102	
J. Bourgogne. Observations sur la préparation des Lépidoptères	V	4 p.	164	d
J. Bourgogne. Observations sur la préparation des Lépidoptères (suite et fin)	V	6 p.	261	d
M. Desfond. Conseils sur la technique de préparation des Papillons	VIII	4 p.	173	
J. Bourgogne. Note complémentaire sur la préparation des Papillons	IX	5 p.	207	
Ph. Toullet. Construction d'une étuve pour séchage des insectes	VIII	1 p.	39	d
M. Rivière. Le liquide de Barber	I	7 p.	217	

Dégraissage, nettoyage

P.-Cl. Rougeot. Le dégraissage des Lépidoptères	IV	1 p.	47	
H. Marion. Une méthode révolutionnaire de récupération des Papillons tachés et de ramollissage intégral et instantané	X	5 p.	194	

Préparation d'armatures génitales

J. Bourgogne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères	III	2 p.	61	g
J. Bourgogne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères (suite)	III	3 p.	111	d
J. Bourgogne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères (suite)	III	4 p.	153	
J. Bourgogne. La préparation des armures génitales des Lépidoptères (suite et fin)	III	5 p.	195	g
Y. de Lajonquière. Une méthode de prélèvement des genitalia	VI	8 p.	345	d
Y. de Lajonquière. Une méthode de prélèvement des genitalia (suite et fin)	VII	1 p.	35	d

Préparation des chenilles

P. Houyez. La préparation des chenilles (Condensé)	VI	2 p.	56	
P. Houyez. La préparation par injections des chenilles et des larves	XI	1 p.	19	

Expédition d'échantillons entomologiques

J. Bourgogne. Comment expédier sans danger les Insectes préparés	VIII	1 p.	20	d
P. Houyez. À propos de l'expédition des chenilles	X	7 p.	316	

Matériels pour collections entomologiques

R. Mazel. Matériaux nouveaux, technique renouvelée	VII	3 p.	99	
Anonyme. Le plastazole	VIII	3 p.	144	
J. Bourgogne. Une nouvelle boîte à insectes	X	2 p.	86	
R. Mazel. Un modèle économique de scarions à insectes	XIV	4 p.	178	d

Photographie entomologique

Ph. Darge. Photographie des Lépidoptères. Quelques conseils aux débutants	III	7 p.	329	
---	-----	------	-----	--

Vie des collections

P. Viette. Les collections H. Stempffer et R. Homberg données au Muséum national d'Histoire naturelle	X	3 p.	143	
---	---	------	-----	--

Classification

Systématique, spéciation

H. de Toulgoët. Les divagations subséquentes	IV	6 p.	273	
J. Bourgogne. Notions élémentaires sur les types	V	5 p.	193	
M. Bernard. À propos des types	V	7 p.	329	
E. V. Niculescu. Hypothèses concernant le mécanisme de la spéciation chez les Lépidoptères	VI	3 p.	112	
H. De Lesse. Les nombres de chromosomes à l'appui d'une systématique du groupe de <i>Lyandra coridon</i> (Lycaenidae)	VI	5 p.	203	ie
R. Mazel. Pour une conception écologique de l'espèce et un minimum de rigueur scientifique	VIII	3 p.	137	
Ch. E. E. Rungs. Lépidoptères Hétérocières inédits des collections du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris	IX	2 p.	67	ig
J. Bourgogne. Systématique et nomenclature des Noctuelles Quadrifides de France d'après les travaux récents	X	2 p.	69	
J. J. de Freina et Th. J. Witt. Modifications taxinomiques dans les Sphingides et Symmides d'Europe et de l'Afrique du Nord occidentale (<i>Lepidoptera</i>)	XIII	6 p.	283	c
A. et J. Nel. À propos de chenilles et de chrysalides fossiles du stampien en France (<i>Lepidoptera</i>)	XIV	3 p.	126	d ph
A. Crosset du Cormier. Droit de réponse	XIV	6 p.	279	
L. Bigot, A. Nel et J. Nel. Description de la première espèce fossile connue de Pterophore (<i>Lepidoptera Pterophoridae</i>)	XIV	6 p.	283	id
J. Minet. Ébauche d'une classification moderne de l'ordre des Lépidoptères	XIV	7 p.	291	

Nomenclature, taxinomie

H. de Toulgoët. Piété pour la nomenclature ! (<i>Arctiidae</i>)	IV	4 p.	151	
P. Leraut. Note de nomenclature (<i>Lep. Psychidae</i>)	XI	7 p.	291	
P. Leraut. Note sur le statut de quelques noms d'espèces utilisés par J. Hübner (<i>Lep. Crambidae, Pyralidae, Tortricidae, Yponomeutidae</i>)	XII	5 p.	217	
G. Chr. Luquet. Les noms vernaculaires français des Rhopalocères d'Europe (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XIV	7	[1-49]	

Sottisier entomologique

J. Bourgogne. Entomologie et philatélie. Remarques sur quelques erreurs	II	5 p.	155	
J. Bourgogne. La science en marche	IV	2 p.	72	
J. Bourgogne. Entomologie fantaisiste	VII	6 p.	278	

G. Chr. Luquet. Parmi les perles du «Grand Larousse...» (<i>Lep. Lymantriidae, Noctuidae et Rhopalocera</i>)	XIV	3	p. 139
--	-----	---	--------

Faunistique et chorologie

(voir également la table géographique)

Atlas, catalogues, faunes

Anonymous. Avis. Lampe Coleman et Catalogue Lhomme	I	5	p. 148
Cl. Dufay. Les Noctuides de la faune française ne figurant pas dans le Catalogue L. Lhomme	II	5	p. 161
Cl. Dufay. Les Noctuides de la faune française ne figurant pas dans le Catalogue L. Lhomme (suite)	II	6	p. 207
H. Marion. Compléments au Catalogue Lhomme (<i>Phycitidae</i>)	II	7	p. 271
Anonymous. Liste des Noctuelles Trifides de France et de Belgique	IV	7	p. 337
Anonymous. Liste des Noctuelles Trifides de France et de Belgique (suite)	IV	8	p. 381
Erratum	V	6	p. 278
G. Bernardi. Projet d'atlas provisoire des Rhopalocères français	VI	5	p. 236
J. Bousseau. Contribution à l'établissement de l'atlas des Rhopalocères français	VII	5	p. 207
J. Bourgogne. Encore deux espèces à ajouter au catalogue des Lépidoptères de France (<i>Phycitidae, Pyraustidae</i>)	VIII	2	p. 57
G. Bouysson. Pour le fichier entomologique français	IX	2	p. 79
R. Lévesque. Complément 1983 au Catalogue des Lépidoptères de l'Ouest atlantique (1912-1922) de Henri GELIN et Daniel LUCAS	XIII	5	p. 219

Répartitions, géonémies

J.-Th. Betz. Les vieilles collections réservent parfois des surprises (<i>Noctuidae</i>)	V	3	p. 116
J.-Th. Betz. En revoyant la collection générale du Muséum (<i>Nymphalidae</i>)	VI	5	p. 238
J. Bourgogne. Découverte récente de Lépidoptères nouveaux pour la France (<i>Geometridae, Noctuidae</i>)	IX	7	p. 324
M. Adgé. Observation d'espèces septentrionales dans le Midi de la France (<i>Lep. Noctuidae, Pyraustidae, Geometridae</i>)	XI	4	p. 159
R. Essayan. Nouvelles données géonémiques et observations intéressantes (<i>Lep. Zygaenidae, Geometridae, Rhopalocera</i>)	XIII	7	p. 329
Espèce à supprimer de la faune de France	XIII	8	p. 377
Espèce à supprimer de la faune de France	XIV	8	p. 375
L. Bigot. Sur la localisation d'une mystérieuse station de chasse de P. CHÉRIEN	XV	7	p. 444

Cartographie

J. Bourgogne. Un projet de cartographie des Invertébrés européens	VI	4	p. 155
G. Bernardi. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.)	VIII	6	p. 276
G. Bernardi. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). II. Liste complémentaire de responsables	IX	2	p. 77
G. Chr. Luquet. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). III. Création d'une section de microlépidoptéristes	IX	2	p. 77
R. Essayan. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). IV. Demande de renseignements sur les Satyrides	IX	6	p. 255

W. De Prins. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). V. Mise à jour de la liste des Pyralidae Crambinae de France et de Belgique	X	3	p. 131	
Chr. Gibeaux. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VI. Demande de renseignements sur <i>Libythea celtis</i>	X	3	p. 142	
Chr. Gibeaux. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VII. Résultats de l'enquête sur <i>Libythea celtis</i> Fuessly	XI	1	p. 34	c
P. Willien. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lep. Satyridae</i>)	XI	1	p. 39	c
J. Nicolle. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). IX (*). Deuxième note sur la répartition en France de <i>Chlosia nitaria</i> Esper (<i>Lep. Nymphalidae</i>)...	XI	3	p. 141	c
P. Willien. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lep. Satyridae</i>) (suite)	XI	4	p. 188	c
A. Chauliac. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). X. Appel en faveur de la cartographie des Lépidoptères de la bordure méditerranéenne	XI	5	p. 194	c
P. Willien. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lep. Satyridae</i>) (suite)	XI	5	p. 204	c
P. Willien. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lep. Satyridae</i>) (suite)	XI	6	p. 274	c
P. Willien. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lep. Satyridae</i>) (suite)	XI	7	p. 292	c
R. Essayan. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XI. Appel en faveur de la cartographie des Satyrides de France	XI	8	p. 356	c
R. Essayan. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XII. Remarques générales sur la Cartographie des Rhopalocères français (<i>Lepidoptera</i>)	XII	2	p. 58	c
A. Chauliac. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIII. Répartition d' <i>Agrodiaetus dolus</i> Hb. et d' <i>A. riparii</i> Freyer en France (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XII	2	p. 70	c
P. Willien. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). VIII. Appel en faveur de la cartographie des <i>Erebis</i> de France (<i>Lepidoptera Satyridae</i>) (suite)	XII	2	p. 85	c
É. Drouot. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIII bis (*). Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles (<i>Lep. Zygaenidae, Nymphalidae</i> et <i>Lycaenidae</i>)	XII	9	p. 393	c
R. Essayan. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIV. Cartographie provisoire des Satyrines de France (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XIII	3	p. 126	c
P. Réal. Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XV. La répartition en France de <i>Coenonympha tullis</i> Müller, 1764, sous-espèce <i>danus</i> F., 1777, espèce protégée au titre national (<i>Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae</i>)	XIII	5	p. 209	c

(*) Titre général omis par inadvertance lors de la publication de cet article.

R. Essayan. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.). XIV. Cartographie provisoire des Satyrines de France (<i>Lep. Nymphalidae</i>) (suite)	XIII	7 p.	300	c
P. Willien. Contribution lépidoptéristique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C. I. E.) (VIII) et travail préliminaire à l'établissement des Atlas nationaux du Secrétariat de la Faune et de la Flore (S. F. F.). Lépidoptères Nymphalidae Satyrinae : <i>Erebis</i>	XIV	4 p.	147	c
J.-M. Sibert. Documents nécessaires à l'informatisation des données dans le cadre de la cartographie des Lépidoptères limousins (<i>Lepidoptera</i>)...	XV	7 p.	419	cd

Localités intéressantes

R. Larrieu. Une bonne localité : Villecomtal (Gers)	II	3 p.	106	
J. Bourgogne. Une bonne localité : Pralognan-la-Vanoise	II	6 p.	201	c
G. Chr. Luquet. Les environs de Sénarport (Somme) au mois de juillet... Erratum	VII	5 p.	227	ic
R. Essayan. Les Papillons diurnes de la basilique parisienne	IX	6 p.	277	
G. Orhant. La baie de la Canche (Pas-de-Calais)	VIII	3 p.	125	
P. Leraut. Le canton de Pont-d'Ain (Ain)	VIII	7 p.	315	i
P. Leraut. Le canton de Pont-d'Ain (Ain) (suite et fin)	VIII	6 p.	269	
A. Teobaldelli. Lépidoptères capturés en Val d'Aoste	VIII	7 p.	295	
A. Teobaldelli. Lépidoptères capturés en Val d'Aoste (suite et fin)	XI	3 p.	98	c
E. Drouet. Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles (<i>Lep. Zygaenidae, Nymphalidae et Lycaenidae</i>)	XI	4 p.	145	i
H. de Toulgoët. À propos d'une note intitulée «Observations et commentaires sur quelques localités nouvelles» (<i>Alexandor</i> , 12: 393) (<i>Lep. Zygaenidae et Nymphalidae</i>)	XII	9 p.	393	c
	XIII	1 p.	26	

Captures et observations intéressantes

A. Dumez. Captures intéressantes	I	3 p.	96	
J.-Th. Betz. Capture intéressante	I	6 p.	190	
H. Legrand. Capture de quelques espèces rares (<i>Geometridae et Tortricidae</i>)	I	6 p.	186	
H. Descimon. Notes de chasse	II	2 p.	40	
A. Dumez. Captures intéressantes	II	2 p.	63	
A. Favard et J. Bourgogne. Captures intéressantes (<i>Noctuidae</i>)	II	3 p.	108	
A. Dumez. Captures intéressantes (<i>Noctuidae et Pyralidae</i>)	II	6 p.	231	
J. Thébaud. Capture intéressante (<i>Noctuidae</i>)	III	2 p.	60	
Dr M. Lainé. Captures intéressantes (<i>Nymphalidae et Noctuidae</i>)	III	4 p.	165	
J. Bourgogne. Une espèce à rechercher (<i>Zygaenidae</i>)	III	4 p.	176	
M. Lafitte. Observations et notes de chasse (<i>Hesperidae, Papilionidae, Nymphalidae</i>)	III	5 p.	194	
J. Bourgogne. Captures intéressantes (<i>Tineidae, Phalaenidae, Pyralidae</i>)	III	5 p.	233	
P.-Cl. Rougeot. Chasses hivernales en montagne	III	6 p.	279	
J. Bonnin. Note de chasse 1965 à Albarracín (Espagne)	IV	6 p.	276	
J. Chérel. Notes sur la faune armoricaine	V	1 p.	33	
G. Denize. Captures intéressantes (<i>Arcidae</i>)	V	3 p.	101	
P. Leraut. Note de captures (<i>Rhopalocera, Geometridae</i>)	V	5 p.	229	
J. Bourgogne. Captures intéressantes (<i>Arcidae, Lycaenidae</i>)	VI	4 p.	164	c
J. Rigout. Observations et captures intéressantes (<i>Nymphalidae, Papilionidae</i>)	VI	4 p.	174	
J. Bourgogne. Captures intéressantes (<i>Tortricidae, Pyralidae s. l., Noctuidae, Ctenuchidae, Nymphalidae Satyrinae</i>)	VI	1 p.	42	i
Rectificatif	VI	2 p.	49	
J. Bourgogne. Captures d'espèces rares ou peu connues de la faune française (<i>Geometridae</i>)	VI	2 p.	94	i
E. de Lajonquière. Captures intéressantes (<i>Noctuidae</i>)	VI	5 p.	199	

D. Dumon. Captures intéressantes (<i>Arctiidae</i> , <i>Noctuidae</i>)	VI	5	p.	202	
P. Leraut. Quelques formes remarquables capturées en 1969 et 1970 (<i>Rhopalocera</i>)	VII	2	p.	80	
J. Barraud. Quelques captures intéressantes en Corse	VII	4	p.	159	
Cl. Dufay. Sur la gloméris de divers Lépidoptères rares ou nouveaux pour certaines régions (<i>Pyrastidae</i> , <i>Geometridae</i> , <i>Notodontidae</i>)	VII	5	p.	219	
P.-Cl. Rougeot. Captures intéressantes dans les monts du Forez (<i>Noctuidae</i>)	VII	5	p.	226	
B. et Chr. Lalanne-Cassou. Notes de chasse (<i>Rhopalocera</i>)	VII	5	p.	240	
J.-E.-F. Asselbergs. Note de chasse (<i>Geometridae</i>)	VII	7	p.	328	
A. Favard. Quelques captures intéressantes du Var (<i>Geometridae</i> , <i>Noctuidae</i>)	VII	7	p.	333	
G. Denize. Captures intéressantes	VIII	2	p.	51	
P. Leraut. Observations intéressantes	VIII	3	p.	108	
R. Essayan. Quelques Papillons diurnes de la Lozère méridionale	VIII	3	p.	110	
J. Louis-Augustin. Captures intéressantes (<i>Papilionidae</i> , <i>Lycanidae</i>)	VIII	5	p.	220	
R. Mazel. Captures intéressantes (<i>Zygaenidae</i> , <i>Lycanidae</i>)	VIII	7	p.	317	g i
M. Demange. Captures intéressantes	IX	1	p.	8	
J. Nel. Une capture intéressante (<i>Nymphalidae</i>)	IX	1	p.	16	i
D. Dumon. Trois captures intéressantes dans l'Ain (<i>Noctuidae</i> , <i>Geometridae</i>)	IX	8	p.	346	i
R. Essayan. Observations lépidoptérologiques	X	2	p.	58	c
Ch. Rungs. Notes de Lépidoptérologie corse	X	4	p.	178	
M. Adgé. Observation de quelques espèces intéressantes dans le Jura (<i>Lep. Arctiidae</i> , <i>Geometridae</i> , <i>Lasiocampidae</i> , <i>Lycanidae</i>)	X	7	p.	331	i c
A. Coulondre. Deux formes intéressantes d'espèces banales (<i>Lep. Pieridae</i> et <i>Satyridae</i>)	XII	1	p.	18	i
Ch. Rungs. Notes de Lépidoptérologie corse (II)	XII	5	p.	221	
Ch. Rungs. Notes de Lépidoptérologie corse (II) (suite et fin)	XII	6	p.	265	

Récits de chasses, voyages entomologiques

B. Sourès et P. Alliez. Chasse-éclair en montagne	I	7	p.	222	
G. Barragué. Promenade entomologique dans le Tittéri	II	3	p.	66	
R. Durand. Bilan d'un voyage en Grèce	II	2	p.	33	
R. Durand. Bilan d'un voyage en Grèce (suite)	II	3	p.	93	
L. Bigot. Chasses aux Papillons dans les biotopes de la Sainte-Baume (Var)	II	4	p.	137	c
J.-M. Fonteneau. Août en Corse ? Pourquoi pas	II	6	p.	226	c
R. Lèvesque. Chasses andorranes	II	6	p.	231	
A. Chnéour. Vingt-six ans de travail d'un lépidoptériste en Tunisie	III	3	p.	104	c i
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura	IV	3	p.	137	c
J. Bourgogne. Une randonnée entomologique dans le Jura (suite et fin)	IV	4	p.	153	ph
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud	IV	4	p.	171	c
H. De Lesse. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique du Sud (suite)	IV	5	p.	225	i ph
H. de Toulgoët. Quinze jours de chasse au Maroc	IV	5	p.	197	
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique	IV	1	p.	33	
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	IV	3	p.	121	
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	IV	4	p.	190	
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	V	1	p.	25	
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	V	2	p.	59	
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	V	5	p.	207	
E. de Lajonquière. Le tour d'Espagne entomologique (suite)	VI	4	p.	179	
J.-J. de Granville. Voyage entomologique en Corse	V	5	p.	209	c
J.-J. de Granville. Voyage entomologique en Corse	V	6	p.	247	i
Ph. Planeix. Chasses printanières en Provence	V	6	p.	275	
R. Martin. Une chasse de nuit au Galibier	V	6	p.	279	
Ph. Darge. Safaris Papillons	V	8	p.	367	ph

J. Bourgogne. Une chasse de nuit dans le Var	VI	1 p.	2	
G. Chr. Luquet. Provence printanière	VII	1 p.	2	c
J.-Cl. Weiss. Pâques en Espagne	VII	4 p.	185	
J.-M. Fonteneau. À propos de Madère et des îles Canaries (<i>Rhopalocera</i>)	VII	5 p.	236	
P.-Cl. Rougeot. Pâques dans le Bassin méditerranéen (<i>Rhopalocera</i>)	VII	6 p.	252	
P. Leraut. Entomologie à 2 400 m du 3 au 17 avril	VII	6 p.	287	
E. De Laever. Dix jours de chasse en Côte-d'Or	VII	8 p.	346	
P. Lemans. Juillet dans la haute vallée du Verdon (<i>Rhopalocera</i>)	VII	8 p.	374	
P. Lemans. Juillet dans la haute vallée du Verdon (suite) (<i>Rhopalocera</i>)	VIII	4 p.	151	
M. Duquet et F. Lapauw. En forêt d'Ardenne	VIII	1 p.	15	ph
G. Laplanche. Chasse en Lucanie. Mont Vulture (<i>Lep. Brahmaeidae</i> , <i>Rhopalocera</i>)	VIII	3 p.	105	ph
J.-Th. Betz. Un lépidoptériste en Guyane française. Conseils pour la chasse	VIII	6 p.	241	
J.-Th. Betz. Un lépidoptériste en Guyane française. Conseils pour la chasse (suite et fin)	VIII	7 p.	310	
M. Darge. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique centrale	IX	3 p.	97	c ph
M. Darge. Impressions d'un lépidoptériste en Amérique centrale (suite/fin)	IX	4 p.	149	ph
A. Wéry. Septembre en Tunisie du Nord	IX	3 p.	135	
G. Chr. Luquet. Une chasse nocturne en Beauvaisis	IX	6 p.	271	
Ph. Toufflet. Une chasse... au XIX ^e siècle (<i>Lep. Noctuidae</i>)	X	7 p.	308	c
R. Battistini. L'arbre du km 33 de la piste d'Ansoibé : souvenirs d'une chasse à Madagascar	X	6 p.	271	
Dr R. Fourgon. Ma première rencontre avec <i>Lemoria dumii</i> (<i>Lep. Lemnoidae</i>)	XII	8 p.	369	
B. Turlin. Aperçus sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar	XIII	1 p.	39	i c d
B. Turlin. Aperçus sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar (suite)	XIII	2 p.	89	i
B. Turlin. Aperçus sur la chasse aux Lépidoptères à Madagascar (suite/fin)	XIII	3 p.	121	
F. Carbonell et Chr. Brévignon. Notes sur les Lépidoptères de la Turquie du sud à Pâques	XIII	2 p.	50	i c
G. Denize. Juillet en Chautagne (Savoie)	XIII	5 p.	233	
Chr. Brévignon. Les Lépidoptères printaniers du Maroc (deuxième note)	XIII	8 p.	339	i c
W. Schmidt-Koechl. Résultats lépidoptérologiques de quatre voyages printaniers et estivaux dans le Midi de la France entre 1982 et 1984 (<i>Lepidoptera</i> , <i>Rhopalocera</i> et <i>Zygaenidae</i>)	XIV	1 p.	29	c
E. Hanus, J. Hanus et P. Manon. Notes de chasses au Ladakh et au Cachemire (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XV	4 p.	195	i c

Climatologie, phénologie

(«Années entomologiques»)

J.-Th. Betz. La sécheresse de 1959 et son action sur les Lépidoptères	I	5 p.	135	c
J. Bourgogne. Aperçu sur l'année entomologique 1961	II	6 p.	233	
P.-Cl. Rougeot. Observations sur l'année entomologique 1962	III	1 p.	1	
H. de Toulgoët. Remarques sur la saison entomologique 1962	III	1 p.	5	
P.-Cl. Rougeot. Remarques sur l'année entomologique 1963	III	5 p.	206	
P.-Cl. Rougeot. Remarques sur l'année entomologique 1964	IV	1 p.	25	
P.-Cl. Rougeot. L'année entomologique 1965	IV	6 p.	253	
G. Denize. Observations sur l'année entomologique 1965 dans le département de la Marne	IV	6 p.	259	
P.-Cl. Rougeot. L'année entomologique 1966	V	1 p.	11	
G. Chr. Luquet. Notes sur l'année entomologique 1967	V	6 p.	241	
Erratum	VI	4 p.	188	
G. Denize. Remarques sur l'année entomologique 1968	VI	1 p.	7	
G. Chr. Luquet. Bilan entomologique comparatif des années 1968 et 1969 pour la région parisienne	VI	6 p.	261	
R. Lévêque. Climatologie et éclosions en 1969	VI	7 p.	301	
G. Chr. Luquet. Aux quatre coins de France en 1970 : compte rendu de l'année entomologique	VII	3 p.	113	

G. Chr. Luquet. Aux quatre coins de France en 1970 : compte rendu de l'année entomologique (suite et fin)	VII	4	p.	146	
R. Essayan. Notes sur l'année entomologique 1971	VII	6	p.	257	
Erratum	VII	8	p.	373	
P. Leraut. Note sur sept bonnes journées lépidoptériques en 1971	VII	8	p.	365	
J.-Cl. Weiss. Saison 1971 dans le Sud-Est (<i>Rhopalocera</i>)	VII	8	p.	373	
G. Chr. Luquet. L'année entomologique 1972	VIII	5	p.	221	
G. Chr. Luquet. L'année entomologique 1972 (suite et fin)	VIII	6	p.	283	
G. Chr. Luquet. Aperçu lépidoptérologique des années 1973 et 1974	IX	7	p.	303	
J. Bourgogne. Écllosion massive de Lépidoptères en 1976	IX	7	p.	336	
R. Essayan. Notes sur l'année entomologique 1986 (<i>Rhopalocera</i> , <i>Zygæniidae</i>)	XV	3	p.	183	

Biologie

Morphologie ; étude des structures externes

G. Bernardi. Enquête sur le polymorphisme des Lépidoptères français	I	6	p.	171	
G. Bernardi. Enquête sur le polymorphisme des Lépidoptères français	II	2	p.	49	
J.-Th. Betz. Mélanisants et mélanisme	II	6	p.	193	
L. Pérette. Sur la présence de Lépidoptères mélaniens dans la région de Forbach (Moselle) (<i>Lymantriidae</i> et <i>Geometridae</i>)	III	2	p.	83	
H. Descimon. Une mise au point à propos du mélanisme chez les Lépidoptères	III	2	p.	94	
J. Bourgogne. Captures intéressantes et observations sur des formes mélaniques (<i>Noctuidae</i> , <i>Lymantriidae</i> , <i>Geometridae</i>)	III	7	p.	321	
M. Guillaumin. Méthode d'étude du revêtement écailleux et de la coloration des ailes chez les Lépidoptères	V	6	p.	269	i d
F. Bricoux. Observations sur les écailles des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> Ochs., 1816 (<i>Papilionidae</i>)	VI	1	p.	9	d
P. Leraut. Note sur quelques Lépidoptères mélaniens dans la région parisienne (<i>Lep. Geometridae</i> , <i>Thyatriniidae</i>)	VI	2	p.	93	
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les Lycènes (<i>Lycæniidae</i>)	VI	3	p.	135	d
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les Lycènes (<i>Lycæniidae</i>) (suite)	VI	4	p.	165	d
Ch. Tavoillot. Les ocelles chez les Lycènes (<i>Lycæniidae</i>) (suite)	VI	5	p.	225	d
P. Leraut. Mélanisme, albinisme et autres formes remarquables récoltés en 1971 (<i>Rhopalocera</i> , <i>Geometridae</i> , <i>Pyraustidae</i> , <i>Tortricidae</i>)	VII	6	p.	275	i
M. Barbier. Les couleurs bleues et vertes des Lépidoptères, naissance et évolution d'un thème de recherche	VII	7	p.	312	
R. Essayan. Deux formes aberrantes de <i>Rhopaloceros</i> (<i>Papilionidae</i> , <i>Pieridae</i>)	VIII	2	p.	49	i
H. de Toulgott. Un curieux cas de convergence (Lépidoptères <i>Aretidae</i> <i>Arctiidae</i>)	XI	8	p.	351	ig d
Chr. Brévignon. Une forme mélanisante de <i>Biston striataria</i> (<i>Lep. Geometridae</i>)	XII	5	p.	229	i
M. Barbier. Progrès des recherches sur les colorations bleues et vertes des Lépidoptères et leurs significations biologiques	XIII	5	p.	235	

Téatologie, anomalies sexuelles (intersexualité)

<i>Anthocharis cardamines</i> L., gynandromorphe bilatéral	II	3	p.	72	i
J. Gauret. Capture d'un <i>Lysandra escheri</i> Hb. gynandromorphe (<i>Lycæniidae</i>)	III	1	p.	45	
Ph. Toullet. Un cas d'intersexualité (<i>Pieridae</i>)	IV	6	p.	257	i
Cl. Durmenil et J. Boudinot. Une curieuse concordance de deux formes aberrantes (<i>Nymphalidae</i>)	IV	7	p.	306	i
G. [Chr.] Luquet. Un élevage intéressant d' <i>Eudia pavonis</i> L. (<i>Attiacidae</i>)	V	1	p.	2	ph

J. Balazuc et J. Bourgogne. Nouvelles observations tératologiques chez les Lépidoptères (<i>Nymphalidae</i>)	V	8 p.	339	g
J. Lhonoré et G. Chr. Luquet. Données complémentaires sur les intersexués d' <i>Eudia pavonia</i> L. (<i>Lep. Arctidae</i>)	VIII	8 p.	349	d
W. De Prins. Un cas de gynandromorphisme bilatéral chez <i>Melegeria daphnis</i> Den. & Schiff. (<i>Lycenidae</i>)	IX	8 p.	348	i
J. Nel. Capture de deux gynandromorphes (Lép. <i>Lycenidae</i>)	XI	2 p.	95	i
A. Coulondre. Deux formes intéressantes d'espèces banales (<i>Lep. Pieridae</i> et <i>Satyridae</i>)	XII	1 p.	18	
C. Payan. Capture d'un gynandromorphe (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII	1 p.	28	i
R. Essayan. Un cas de bipartition chez <i>Melanargia galathea</i> L. (<i>Lep. Satyridae</i>)	XII	4 p.	160	i

Anatomie ; étude des structures internes

J. Bourgogne. Note servant d'introduction à un travail de cytologie appliquée à la systématique des Lépidoptères	I	2 p.	59	g
H. De Lesse. Les nombres de chromosomes chez <i>Agrodiaetus dohu</i> Hübner et les espèces voisines (<i>Lycenidae</i>)	II	2 p.	57	i c
F. Bricoux. Observations sur les armures génitales mâles des Lépidoptères du genre <i>Zerynthia</i> (<i>Papilionidae</i>)	VI	7 p.	326	g
R. Sellier. L'étude de l'ultrastructure tégumentaire des Lépidoptères, à l'aide de la microscopie électronique à balayage	VII	6 p.	279	d ph
R. Sellier. Contribution à l'étude de l'ultrastructure et du mode de fonctionnement de l'appareil androconial alaire chez les Satyrides (Lépidoptères Rhopalocères)	VIII	2 p.	65	ph
R. Sellier. Étude ultrastructurale en microscopie électronique par balayage des organes sensoriels de la trompe des Lépidoptères Rhopalocères	IX	1 p.	9	ph
H. de Toulgoët. Remarques sur la variation de la structure génitale chez <i>Galtara elongata</i> (Swinhoe) (<i>Lep. Arctidae Nymphaerinae</i>)	XI	4 p.	171	i g

Physiologie

[Dr] X. Bénardeau. Variation de l'action fongicide des chenilles de <i>Cossus cossus</i> L. en fonction de l'âge (<i>Cossidae</i>)	III	6 p.	262	
A. Kovache. Le bombycol et le gyptol, substances attractives sexuelles sécrétées par les femelles de certains Lépidoptères	VI	2 p.	82	
P. Houyez. Chenilles et mélanines	IX	5 p.	193	
R. Sellier. L'albinisme pathologique chez les Lépidoptères : observations en microscopie électronique à balayage	X	5 p.	201	ph

Reproduction

J.-Th. Betz. Les hybrides chez les Lépidoptères	I	7 p.	209	
J.-Th. Betz. Les hybrides chez les Lépidoptères (suite et fin)	I	8 p.	248	
H. De Lesse. Les hybrides naturels entre <i>Lysandra coridon</i> Poda et <i>L. bellargus</i> Rott. (<i>Lycenidae</i>)	II	1 p.	22	
J. Bourgogne. Un curieux mode de reproduction chez les Lépidoptères (<i>Psychidae</i>)	III	6 p.	269	
J.-Cl. Weiss. Accouplements insolites (<i>Lycenidae</i> , <i>Nymphalidae</i>)	VII	5 p.	237	
M. Boulard. Note sur la parade du Sylvain auré (Lép. <i>Nymphalidae</i>)	XV	3 p.	156	i

Éthologie

Ch. J. Hunt. Les manifestations de la vie sociale chez les Lépidoptères	II	7 p.	277	
J.-M. Fonteneau. Cherchons la femme ou encouragement à la recherche scientifique	III	6 p.	266	

Anonymous. Avis aux entomologistes (migrations)	III	8 p.	378	
H. Descimon. Quelques comportements protecteurs des Lépidoptères	IV	2 p.	61	
Cl. Dufay. Étude du phototropisme des Lépidoptères Noctuides. Applications aux chasses à la lumière	IV	2 p.	81	d
Cl. Dufay. Étude du phototropisme des Lépidoptères Noctuides. Applications aux chasses à la lumière (suite et fin)	IV	3 p.	131	d
J. Bourgogne. Lépidoptères hématophages s'attaquant à l'homme (<i>Noctuidae</i> , <i>Nymphalidae</i>)	VI	6 p.	241	id
J. Bellenger. Élevage facile de <i>Lycena dispar</i> Haw. Remarques sur l'éthologie de la chenille	VII	5 p.	213	d
U. Eitschberger et H. Steiniger. Invitation à collaborer à l'étude de la migration chez les Lépidoptères	VIII	6 p.	282	
A. Devillers. Observations sur le comportement de quelques Macro- lépidoptères de la vallée de la Somme en 1979 (<i>Lep. Nymphalidae</i> , <i>Noctuidae</i> et <i>Thyatridae</i>)	XI	7 p.	290	
J.-P. Vanden Eeckhoudt. Un remarquable vol nuptial d'Hépiate du Houblon (<i>Lepidoptera Hepiidae</i>)	XV	3 p.	153	i
J. Nel. Notes et observations biologiques (<i>Lepidoptera Rhopalocera</i>)	XV	5 p.	278	d
L. Bigot. Observations brèves sur une migration de <i>Cynthia cardui</i> en Provence (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XV	7 p.	448	
J. Boudinot. Note sur une migration de <i>Cynthia cardui</i> en Corrèze (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XV	7 p.	442	
Bionomie (écologie)				
J.-Th. Betz. La sécheresse de 1959 et son action sur les Lépidoptères	I	5 p.	135	c
J.-Th. Betz. Éclairage public et faune des Hétéroptères	II	2 p.	51	
Ch. J. Hunt. Propos d'hier et de demain. La menace des produits synthétiques	II	3 p.	91	
J.-Th. Betz. Sur la disparition de plusieurs espèces de Lépidoptères dans la région immédiate de Lille	V	3 p.	99	
G. Chr. Luquet. Notes sur la faune de la banlieue ouest de Paris	V	8 p.	353	
Anonymous. Appel en faveur du Parc National de la Vanoise	VI	6 p.	269	
J. Bourgogne. Un témoignage de plus sur la destruction de la nature (<i>Papilionidae</i>)	VII	2 p.	50	
P. Pothelet. Mais où sont les aigles d'autan ...?	VII	2 p.	95	
M. Duquef. À propos de la protection de la nature	VIII	2 p.	60	
H. Descimon. L'acclimatation de Lépidoptères : un essai d'expérimentation en biogéographie	IX	5 p.	195	
G. Chr. Luquet. Deuxième note sur la faune de la banlieue ouest de Paris	IX	8 p.	369	
G. Chr. Luquet. Deuxième note sur la faune de la banlieue ouest de Paris (suite et fin)	X	1 p.	15	
J. Puech. Quelques causes de destruction des Lépidoptères (<i>Rhopalocera</i>)	X	1 p.	30	
G. Chr. Luquet. Recensions. Liste rouge des Lépidoptères menacés en Bade-Wurtemberg)	XI	1 p.	44	
Anonymous. Inventaire des tourbières et des milieux tourbeux de France	XI	2 p.	50	
J.-Cl. Weiss. Appel aux lecteurs	XI	5 p.	194	
R. Vuattoux. À propos de la protection de <i>Graellsia inabellae galiaegloria</i> (<i>Lep. Attacidae</i>)	XI	5 p.	239	
G.-Chr. Luquet. Une Géomètre à rechercher dans le Bassin parisien : <i>Odezia ainate</i> L., espèce nouvelle pour la Côte-d'Or (<i>Lepidoptera</i> <i>Geometridae</i>)	XII	4 p.	147	
J. Nel. Sur la destruction de la faune et de la flore du massif de la Canaille (La Ciotat, Bouches-du-Rhône)	XII	8 p.	373	
J. Puech. Effets d'un orage diluvien sur les populations de <i>Parnassius</i> (<i>Lépidoptères Papilionidae</i>)	XIII	3 p.	141	

Anonyme. Avis. Enquête sur la protection des biotopes des Lépidoptères Rhopalocères menacés	XIII 6 p. 241
G.-Chr. Luquet. Recensions [Protection des biotopes et de leurs Lépidoptères — Liste rouge des Rhopalocères de la Sarre — Programme de sauvegarde en faveur des Lépidoptères]	XIII 7 p. 314
Chr. Gibeaux. Description de Cosmoptérygides de la forêt de Fontainebleau nouveaux pour la science (<i>Lepidoptera Cosmopterigidae Anisopterinae</i>)	XIV 4 p. 167
H. Descimon et J. Nel. <i>Tomares ballus</i> F. est-il une espèce vulnérable en France ? (<i>Lepidoptera Lycaenidae</i>)	XIV 5 p. 219
J. Nel. Sur le repeuplement naturel en Lépidoptères Rhopalocères du massif du cap Caille (Bouches-du-Rhône), après incendie (<i>Lepidoptera</i>)	XIV 6 p. 251
H. de Toulgoët. À propos de <i>Chelis maculosa</i> Germing dans le nord de la France (<i>Lepidoptera Arctiidae Arctiinae</i>)	XV 3 p. 151
G. Chr. Luquet. Une catastrophe, un livre : deux témoins de l'agonie de la nature et des Papillons	XV 4 p. 229

Élevages

H. Stempflier. Méthode d'élevage des chenilles de <i>Iolana iolana</i> Ochsenheimer (<i>Lycaenidae</i>)	IV 5 p. 222	i
A. Favard. Élevage <i>ab ovo</i> de <i>Parasentia nisseni</i> Trti (<i>Noctuidae Ocheirinae</i>)	IV 6 p. 268	ii
G. [Chr.] Luquet. Un élevage intéressant d' <i>Eudia pavonis</i> L. (<i>Amacidae</i>)	V 1 p. 2	
J.-Th. Betz. Élever les chenilles ? Pourquoi ?	V 1 p. 8	
G. Olliger. Notes d'élevage de Lépidoptères en Meurthe-et-Moselle	V 2 p. 49	
G. Hesselbarth. Contribution à la biologie des <i>Arctiidae</i> holarctiques (<i>Lep.</i>). I. Un élevage d' <i>Orodenus quensell daineurana</i> (Mats.)	VI 8 p. 338	ii
J. Bellenger. Élevage facile de <i>Lycena dispar</i> Haw. Remarques sur l'éthologie de la chenille	VII 5 p. 213	d
J. Rigout. Accouplement à la main de <i>Charaxes jasus</i> (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	VIII 7 p. 335	
J. Nel et G. Chr. Luquet. La véritable plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> Schiff. : <i>Filipendula vulgaris</i> Moench (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	XII 2 p. 77	ph
G. Chr. Luquet et J. Nel. Note complémentaire à propos de la plante-hôte de <i>Brenthis hecate</i> D. & S. (<i>Lepidoptera Nymphalidae</i>)	XII 6 p. 257	
J. Nel. Contribution à l'étude des premiers états chez les <i>Erebidae</i> . Un élevage d' <i>Erebia scipio</i> Bdv. (<i>Lep. Satyridae</i>)	XII 6 p. 283	ii
J.-Th. Betz. Recherche et élevage d' <i>Hyles hippophaeus</i> Esper (<i>Lep. Sphingidae</i>)	XIII 7 p. 324	
J. Nel. À propos des plantes-hôtes des <i>Lycaenidae</i> du genre <i>Pseudophilotes</i> (<i>Lep. Rhopalocera</i>)	XIII 1 p. 15	

Variae materias

Manifestations entomologiques diverses

Anonyme. Avis (<i>Lépidoptéristes parisiens</i>)	I 6 p. 185
J. Bourgogne. Une grande vente aux enchères. La collection Rousseau-Decelle	IV 8 p. 354
J. Bourgogne. Une nouvelle association de lépidoptéristes	VI 1 p. 32
P. Grison. L'Office Pour l'Information Entomologique (O.P.I.E.)	VI 7 p. 335
Anonyme. Une nouvelle association de lépidoptéristes	VIII 3 p. 100
Anonyme. Une nouvelle association d'entomologistes amateurs	VIII 4 p. 189
E. de Bros. La Bourse aux Insectes de Bâle	IX 2 p. 75
Association des Entomologistes de Poitou-Charentes-Vendée. Le Groupe entomologique Henri Gélis	XII 2 p. 52
Societas Europaea Lepidopterologica (S.E.L.). Le Troisième Congrès européen de Lépidoptérologie	XII 2 p. 69

Societas Europaea Lepidopterologica. Cinquième Congrès européen de Lépidoptérologie	XIV	2 p.	50
Société zoologique de Grèce. Avis	XIV	2 p.	88
[G. Chr. Luquet]. Une nouvelle Société d'Histoire naturelle : la Société des Naturalistes languedociens	XIV	5 p.	193
Annonces, appels, avis divers			
Anonyme. Appel aux Lépidoptéristes	II	3 p.	111
[G. Chr. Luquet]. Appel en faveur du Musée d'Histoire Naturelle de Bucarest	X	6 p.	242
J.-M. Courtois. Appel aux lecteurs	XIII	2 p.	75
[G. Chr. Luquet]. Les chenilles des Rhopalocères d'Europe : appel aux éleveurs et aux photographes	XIII	6 p.	242
Courrier des lecteurs			
Nos lecteurs nous écrivent	I	6 p.	191
Nos lecteurs nous écrivent	II	2 p.	54
Nos lecteurs nous écrivent	IV	2 p.	66
Philatélie entomologique			
J. Bourgogne. Remarques sur quelques erreurs	II	5 p.	155
M. Boulard. Première émission d'un timbre-poste français exclusivement consacré à un Insecte	X	4 p.	192
Présentation des manuscrits			
destinés à la publication dans <i>Alexandor</i>			
J. Bourgogne. Conseils aux auteurs (*)	IV	5 p.	209
[J. Bourgogne]. Avis important aux auteurs	VII	5 p.	193
[J. Bourgogne]. Avis aux auteurs	VIII	8 p.	348
Notes éditoriales			
G. Chr. Luquet. Editorial	XII	1 p.	2
G. Chr. Luquet. Editorial	XII	6 p.	241
A. Jeannin. En réponse à l'éditorial du fascicule 6	XII	8 p.	338
Liste des abonnés à <i>Alexandor</i>			
Liste des abonnés d' <i>Alexandor</i> . Supplément (février 1962)	II	4 [1]-[20]	
Liste des abonnés. Erratum	II	6 p.	240
Liste des abonnés. Supplément (mars 1966)	IV	5 [1]-[22]	
Liste des abonnés [avis de parution]	X	7 p.	321
Liste des abonnés [avis de parution]	XIII	2 p.	49
Liste des abonnés à <i>Alexandor</i> . Supplément (décembre 1963)	XIII	4 [1]-[74]	
Additions et corrections à la Liste des abonnés à <i>Alexandor</i> . Supplément (juin 1966)	XIV	5 [1]-[34]	

(*) Des tirés à part de cet article sont disponibles au siège de la Revue. Les auteurs qui désireraient se procurer cette publication la recevront sur simple demande.



V. LISTE DES OUVRAGES, ARTICLES IMPORTANTS ET PÉRIODIQUES ANALYSÉS DANS LES TOMES I À XV

Les analyses publiées dans *Alexanor*, notamment sous les rubriques Analyses d'ouvrages, Bibliographie, Liste commentée des ouvrages sur les Lépidoptères, et Recensions, se trouvent disséminées dans les différents tomes, ce qui rend leur recherche difficile.

La liste ci-dessous regroupe tous les titres analysés dans les tomes I à XV. L'ordre adopté est l'ordre alphabétique des noms d'auteurs des travaux analysés (et non celui des noms des rédacteurs des analyses). Les publications périodiques analysées dans *Alexanor* font l'objet d'une rubrique spéciale, placée après la liste alphabétique des ouvrages.

Pour simplifier la présentation, certains titres ont été abrégés ; on se reportera à l'analyse correspondante pour obtenir le titre exact et complet.

Le premier nombre (chiffres romains) est celui du tome ; le second (chiffre arabe) celui du fascicule ; le troisième (chiffres arabes, précédé de «p.»), celui de la page.

I. Ouvrages

A			
Abad (R.) y Ortego (M.). Colección de Mariposas	XI	6 p.	287
Agassiz (J. L.), Baker (B. R.), Emmet (A. M.), Hättenschwiler (P.), Pelham-Clinton (E. C.), Rothschild (M.), Skinner (B.), Trem- mewan (W. G.), Watkinson (L. A.) and Wilson (M. R.). The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. (vol. 2. Cosmidae — Heliodinidae)	XV	2 p.	121
Amsel (H.-G.), Gregor (F.) und Reisser (H.). <i>Microlepidoptera palae- arctica</i>	VII [4], 191 ; VIII [6], 248 ; IX	4 p.	171
Anscieau (G.). Familier de la Nature	X	5 p.	198
Ancillotto (A.), Grollio (A.) e Zangheri (S.). I bruchi [Les chenilles]	VII	5 p.	224
Association Entomologique d'Évreux. Nomenclature actuelle des «Noctuelles d'Europe de J. Cuvier»	XV	2 p.	126
Aubert (J.-F.). Papillons d'Europe	I 3 p. 69 ; II 6 p. 198 ; V	8 p.	338
Auteurs anonymes. Don file Grä. [Macrolépidoptères danois]	XII	4 p.	189
Auteurs anonymes. Cinéphotoguide. Édition 1979	XI	4 p.	186

B			
Balachowsky (A. S.). Entomologie appliquée à l'agriculture	III	2 p. 96 ; V	7 p. 335
Barlow (H. S.). An introduction to the Moths of South East Asia	XIV	3 p.	142
Beaulaton (J.). Lépidoptères du Puy-de-Dôme (I)	VIII	4 p.	175
Beaulaton (J.). Lépidoptères du Puy-de-Dôme (II et III)	X	4 p. 172 ; X	5 p. 196

Beirne (B. P.). British Pyralids and Plume Moths	I	4 p.	111
Bender (R.). Notodontidae (in: <i>Heterocera sumatrana</i>)	XIV	3 p.	143
Bengtsson (B. Å.). The Scythrididae of Northern Europe	XIV	1 p.	48
Bergal (S.). Les bases de la photomacrographie	XII	4 p.	180
Berger (L. A.). Systématique du genre <i>Coqas</i>	XV	8 p.	484
Beuret (H.). Formes suisses d' <i>Arctia agestis</i>	II	3 p.	69
Blab (J.) und Kudrna (O.). Hilfsprogramm für Schmetterlinge	XIII	7 p.	317
Blab (J.), Ruckstuhl (Th.), Esche (Th.) und Holzberger (R.). Aktion Schmetterling. So können wir sie retten	XV	4 p.	229
Blab (J.), Ruckstuhl (Th.), Esche (Th.), Holzberger (R.) et Laquet (G. Chr.). Sauvons les Papillons	XV	6 p.	382
Blattner (S.) und Bros (E. de). Lepidopterenliste von Basel	V	3 p.	113
Bleszyński (S.). Studies on the Crambidae	I	4 p.	128
Bleszyński (S.). Crambinae (in: <i>Microlepidoptera palaeartica</i>)	VII	4 p.	191
Bodi (E.). Les chenilles des Papillons diurnes européens	XIV	5 p.	238
Borelly (R.). Comment chasser et collectionner les Papillons	I	5 p.	145
Bourgogne (J.). Lépidoptères (in: Grassé, Traité de Zoologie)	I	5 p.	143
Bourgogne (J.). Premier inventaire des Macrolepidoptères et Pyralides du Parc national de la Vanoise	VIII	4 p.	175
Boursin (Ch.). Noctuidae [...] aus China [...]	III	8 p.	379
Boursin (Ch.). Les Noctuidae Trifinae de France et de Belgique	III	8 p.	380
Bradley (J. D.), Tremewan (W. G.) and Smith (A.). British Tortricoid Moths (Cochylidae and Tortricidae Tortricinae)	IX	4 p.	172
Bretherton (R. F.), Goater (B.) and Lorimer (R. I.). The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland (vol. 10). Noctuidae (Cucullinae to Hypeninae) and Agastidae	XIV	2 p.	93
British Entomological and Natural History Society. Smaller British Lepidoptera	XII	3 p.	131
Buvat (R.). Études sur les Microlepidoptères du Parc national de la Vanoise	VIII	4 p.	176

C

Capdeville (P.). Les races géographiques de <i>Parnassius apollo</i>	XI	5 p.	203
Carussion (R. H.). Revised Catalogue of the African Spingidae	VI	3 p.	133
Carter (D.). Les Papillons de France et d'Europe	XIII	8 p.	375
Carter (D.). Papillons de jour européens	XV	6 p.	383
Chambon (J.-P.). Les Tordeuses nuisibles en arboriculture fruitière	XV	5 p.	319
Chaumeton (H.). Les Papillons	X	8 p.	371
Ciochila (V.) și Barbu (A.). Catalogul colecției de Lepidoptere «N. Delvige» a Muzeului județean Brașov	XIII	7 p.	313
Clark (G. C.) and Dickson (C. G. C.). Life histories of South African Lycaenid Butterflies	VIII	4 p.	159
Colas (G.). Guide de l'entomologiste	I	5 p.	145
Condamin (M.). Monographie du genre <i>Alcyon</i> (Lep. Satyridae)	II	6 p.	199
Cribb (P. W.). Breeding the British Butterflies	IX	3 p.	109
Cribb (P. W.). Breeding the British Butterflies	XIII	8 p.	375
Culot (J.). Noctuelles et Géomètres d'Europe (Vol. 1 et 2, Noctuelles)	XV	2 p.	125

D

Danesh (O.) et Dierl (W.). Papillons diurnes	V	5 p.	208
Danesh (O.) et Dierl (W.). Papillons nocturnes	VII	7 p.	335
Darge (Ph.). Le Genre <i>Charaxes</i> Oels.	XIV	5 p.	237
Day (R. A.). How to write and publish a scientific paper	XIV	1 p.	24
Degeorges (F. A.). Papillons de Thaïlande	IX	5 p.	240

De Prins (W.). Systematische naamlijst van de Belgische Lepidoptera/Liste systématique des Lépidoptères de Belgique	XIII	7 p.	320
Descimon (H.), Dutreix (Cl.) et Essayan (R.). Rhopalocères de Bourgogne	XI	7 p.	321
Dickson (C. G. C.). What Butterfly is that?	VIII	4 p.	160
Doignon (P.). Macrolepidoptères du massif de Fontainebleau, du val de Loing et de la Brie	IX	2 p.	52
Dufay (Cl.). Faune des Pyrénées-Orientales. Lépidoptères	II	5 p.	181
Dufay (Cl.). Lépidoptères de Haute-Provence	V	6 p.	267
Dufay (Cl.). Noctuidae Plusiinae de Madagascar	VII	4 p.	189
Dufay (Cl.). Les Hypeninae de France et de Belgique (Lép. Noctuidae)	X	1 p.	33

E

Ebert (G.) und Falkner (H.). Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Schmetterlingsarten (Macrolepidoptera). [Liste Rouge des Macrolepidoptères menacés en Bade-Wurtemberg]	XI	1 p.	44
Ehrlich (P. R. et A. H.). How to know the Butterflies	II	5 p.	191
Elliot (J. N.) et Kawazoe (A.). Blue Butterflies of the <i>Lycanopsis</i> group	XIII	5 p.	232
Emsley (M. G.). Magic des Papillons	IX	4 p.	172
Esaki (T.), Issiki (S.) et al. Icones Heterocerum Japonicorum	II	3 p.	111

F

Feltwell (J.). The Large White Butterfly [...] <i>Pieris brassicae</i> L.	XIII	5 p.	217
Feltwell (J.). The natural history of Butterflies	XV	1 p.	63
Ferdinand (Ch.). Les plus beaux Papillons	I	5 p.	145
Fibiger (M.) et Svendsen (P.). Danske natommerfugle	XIV	1 p.	44
Fischer (Ch.). Papillons d'Alsace	I	4 p.	114
Fonteneau (J.-M.). Faire collection de Papillons	XIII	2 p.	86
Ford (E. B.). Butterflies	I	5 p.	144
Ford (E. B.). Moths	I	5 p.	145
Forster (W.) und Wohlfahrt (Th. A.). Die Schmetterlinge Mitteleuropas (vol. 1, 2 et 3)	I	3 p.	71
Forster (W.) und Wohlfahrt (Th. A.). Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Tagfalter/Diurna (2 ^e édition)	XI	1 p.	41
Forster (W.) et Wohlfahrt (Th. A.). Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Vol. 5, Geometridae	XII	4 p.	179
Friedrich (E.). L'élevage des Papillons (espèces européennes)	XIII	2 p.	86

G

Gardiner (B. O. C.). A Silkmoth rearer's handbook (3 ^e édition)	XIII	1 p.	31
Gatter (W.). Insektenwanderungen	XIII	7 p.	314
Gerstberger (M.) und Stiesy (L.). Schmetterlinge in Berlin-West	XIII	8 p.	374
Gilbert (P.) and Hamilton (C. J.). Entomology. A Guide to information sources	XIV	1 p.	24
Gosler (B.). British Pyralid Moths	XV	2 p.	122
Gómez Bustillo (M. R.) y Fernández Rubio (F.). Mariposas de la Península Ibérica	IX	6 p.	254
Gómez Bustillo (M. R.). Lista sistemática actualizada de los Noctuidae de la Península ibérica. (Macrolepidoptera)	XI	4 p.	185
Gómez Bustillo (M. R.). Mariposas de la Península ibérica. Heteróceros II. Noctuides (1 ^{re} partie)	XI	8 p.	376

Gómez Bustillo (M. R.) y Arroyo Varela (M.). Catálogo sistemático de los Lepidópteros ibéricos. I. Macrolepidoptera	XIII	5 p.	194
Goodden (R. C.). Les Papillons	IX	7 p.	316
Gozmány (Dr L. A.). Lecithocridae (in: <i>Microlepidoptera palaearctica</i> , Vol. 5)	XI	7 p.	334
Gozmány (Dr L. A.). Dictionnaire polyglotte des noms des animaux européens Grassé (P.-P.). Voir Bourgogne (J.)	XI	7 p.	335
Griveaud (P.). Sphingidae, Eupierotidae et Attacidae, Amatidae de Madagascar	VII	4 p.	189
Griveaud (P.). Lymantriidae de Madagascar	X	6 p.	248
Griveaud (P.). Faune de Madagascar. Sphingidae	I	4 p.	112
Guggisberg (C. A. W.) et Unzinger (E.). Papillons de jour et de nuit	I	3 p.	71
Guilbot (R.). Élevage des Papillons [...] (indigènes et exotiques)	XIII	2 p.	87

H

Han (A.). La Vallouise par un de ses fils	VII	5 p.	225
Handschin (E.). Papillons tropicaux	I	5 p.	145
Hannemann (H.-J.). Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera III. Pierophoridae, Yponomestidae, Tineidae	X	7 p.	304
Hartig (F.). Microlepidotteri della Venezia Tridentina	V	2 p.	86
Hartig (F.) e/und Heinicke (W.). Elenco sistematico di Notturni europei/Verzeichnis der Noctuiden Europas	IX	5 p.	219
Hathway (D. E.) and coll. Harrap's Science Dictionnaire (anglais-français et français-anglais)	XIV	5 p.	240
Haugum (J.) and Low (A. M.). Birdwing Butterflies. Vol. I Genus <i>Gnophos</i>	XI	8 p.	375
Heath (J.) et al. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland (vol. I, Micropterigidae — Heliozelidae)	IX	7 p.	312
Heath (J.), Emmet (A. M.), Fletcher (D. S.), Felham-Clinton (E. C.), Tremewan (W. G.), Hargreaves (B.) and Lane (M.). The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland (vol. 9, Sphingidae — Noctuidae)	XI	6 p.	287
Heath (J.), Pollard (E.) and Thomas (J. A.). Atlas of Butterflies in Britain and Ireland	XIV	2 p.	94
Heath (J.). Voir Agassiz (J. L.) et al.			
Heath (J.). Voir Bretherton (R. F.) et al.			
Heinicke (W.) und Naumann (C.). Beiträge zur Insektenfauna der DDR. Lepidoptera Noctuidae	XIII	7 p.	319
Henderickx (H.). Bijdrage tot de biologie van <i>Oreopryche plumifera</i>	XI	8 p.	378
Henriksen (H. J.) and Kreuzer (I.). The Butterflies of Scandinavia in Nature Erratum	XIV	1 p.	46
Heppner (J. B.). Atlas of Neotropical Lepidoptera (vol. 2)	XIV	5 p.	240
Herbulot (Cl.) et Le Cerf (F.). Atlas des Lépidoptères de France	XIV	4 p.	189
Herbulot (Cl.) et Le Cerf (F.). Atlas des Lépidoptères de France, Belgique et Suisse	I	3 p.	69
Heslop (I. R. P.), Hyde (G. E.) et al. Notes [...] of the Purple Emperor	X	8 p.	367
Higgins (L. G.) and Riley (N. D.). A field Guide to the Butterflies of Britain and Europe	IV	7 p.	322
Higgins (L. G.) et Riley (N. D.). Guide des Papillons d'Europe (Rhopalocères), première édition	VI	8 p.	364
Higgins (L. G.) et Riley (N. D.). <i>Idem</i> , deuxième édition	VII	2 p.	92
Hoegh-Guldberg (O.). <i>Arctic all-out. Variability</i>	X	7 p.	307
Holloway (J. D.). Lepidoptera of New Caledonia	V	1 p.	38
Houyez (P.) et Lecomte (M.). La préparation des chenilles et des larves par injection	XI	4 p.	186
Howarth (T. G.). Colour Identification Guide to Butterflies of the British Isles	XI	8 p.	379
	XIV	2 p.	96

I

Inoué (H.) and Kawazoe (A.). Hesperidae, Riodinidae, Lycaenidae from South Vietnam	IV	6 p.	278
Portier (P.). La biologie des Lépidoptères	I	5 p.	144

J

Jacobs (S. N. A.), Ford (L. T.), Brown (S. C. S.), Heath (J.) and Wakely (S.). Illustrated papers on British Microlepidoptera	XI	2 p.	94
Joannis (J. de). Hétéroptères du Tonkin	I	4 p.	115
Jourd'heuil (C.). Catalogue des Lépidoptères de l'Aube	I	6 p.	186

K

Kanher (S.). De danske Sværme og Spindere	XIV	1 p.	44
Kiriakoff (S. G.). Notodontidae de Madagascar	VII	4 p.	189
Kiriakoff (S. G.). Agaristidae de Madagascar	VIII	1 p.	18
Klioutchko (Z. F.). Faune d'Ukraine. Noctuidae Quadrifides (en ukrainien)	XII	1 p.	31
Klots (A. B.). Vie et mœurs des Papillons	I	5 p.	143
Koch (M.). Wir bestimmen Schmetterlinge. III, Eulen (Noctuidae)	IX	7 p.	315
Koch (M.) und Heinicke (W.). Wir bestimmen Schmetterlinge (vol. I à IV)	XV	8 p.	480
König (F.). Catalogul Coleşiei de Lepidoptere a Muzeului Banatului	X	7 p.	301
Krauss (W.), Müller und Schmid (O.). Cartes postales représentant des Papillons	X	8 p.	370

L

Lainé (Dr M.). Macrolépidoptères de Normandie. I, Rhopalocères; II et III, Hétéroptères	XI	2 p.	93
Lajonquière (Y. de). Lasiocampidae de Madagascar	VII	4 p.	189
Landin (B.-O.). Les Insectes	I	3 p.	71
Langer (T. W.). Nordens Dagsummerfugle ... [Rhopalocères scandinaves]	II	8 p.	334
Larsen (T. B.). Butterflies of Libanon	IX	5 p.	240
Larsen (T. B.) and Larsen (K.). Butterflies of Oman	XII	3 p.	132
Larsen (T. B.). Butterflies of the Yemen Arab Republic	XIII	1 p.	28
Latouche (Y.). Papillons. Espèces européennes	III	4 p.	190
Le Cerf (F.) et Herbulot (Cl.). Atlas des Lépidoptères de France	I	3 p.	69
Lemaire (Cl.). Révision du genre <i>Automeris</i> et des genres voisins	VII	5 p.	238
Lemaire (Cl.). Les Attacidae américains (tome I): Attacinae	XI	2 p.	93
Lemaire (Cl.). Les Attacidae américains (tome 2): Arctosaurinae	XII	6 p.	288
Lemée (A.) et Tams (W. H. T.). Lépidoptères du Haut-Tonkin	I	4 p.	115
Lempke (B. J.). De vlinders van Friesland	XV	2 p.	127
Leraut (P.). Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse	XI	8 p.	379
Lewis (H. L.). Atlas des Papillons du Monde	IX	1 p.	44
Lhomme (L.). Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique	I 4 p. 113; III 2 p. 49; III 4 p. 190; IV 4 p.		49

M

Macabert (Ch.) et coll. Le Mont Ventoux et sa région	X	6 p.	285
Manley (W. B. L.) and Allard (H. G.). A field Guide to the Butterflies and Burnets of Spain	VI	8 p. 364 ; VII	2 p. 94
Martin (R. A.). Les Papillons	I	3 p.	71
Mathot (G.). Les Papillons	I	3 p.	144
Mathot (G.). Les Papillons	X	4 p.	177
Métaye (R.). Tables et index lépidoptérologiques. 1. <i>L'Amateur de Papillons</i> (1922-1938)	X	8 p.	368
Métaye (R.). Tables et index lépidoptérologiques. 2. <i>Revue française de Lépidoptérologie</i> (1938-1957)	XI	2 p.	64
Meyer (M.) et Pellies (A.). Atlas provisoire des Insectes du Grand-Duché de Luxembourg. 1. Rhopalocères	XII	4 p.	181
Mikkola (K.) et Jalas (I.). Suomen Perhoset : Yökköset 1 (Lép. Noctuidae)	X	6 p.	287
Mikkola (K.) et Jalas (I.). Suomen Perhoset : Yökköset 2 (Lép. Noctuidae)	XII	1 p.	32
Moucha (J.). Papillons de jour	III	8 p.	381
Moucha (J.). Papillons nocturnes	VI	4 p.	162
Moucha (J.). Papillons. Atlas illustré (Rhopalocères européens)	VI	4 p.	163
Moucha (J.). Les Papillons de jour	VIII	7 p.	320
Mouterde (R.). Catalogue des Lépidoptères de la région lyonnaise	I	4 p.	114

N

Naumann (C. M.), Richter (G.) und Weber (U.). Spezifität und Variabilität im <i>Zygaena-purpurealis</i> -Komplex	XIII	7 p.	322
Naumann (C. M.), Feist (R.), Richter (G.) und Weber (U.). Verbreitungsatlas der Gattung <i>Zygaena</i>	XIV	4 p.	190
Nel (J.). Plasticité écologique et biologie de quelques Rhopalocères du S.-E. de la France	XIII	7 p.	323
Nguyễn thi Hồng. Les <i>Apotora</i> . Polymorphisme et spéciation	X	5 p.	199
Niculescu (Ea. V.). Nymphalidae de Roumanie	IV	7 p.	304
Nielsen (E. S.) and Robinson (G. S.). Ghost Moths of South America	XIV	4 p.	189
Nordström (R.) et al. Svenska Fjärilar [Lépidoptères de Suède]	I	3 p.	72
Novák (I.), Severa (F.) et Luquet (G. Chr.). Multiguide Nature des Papillons d'Europe	XIII	2 p.	85

P

Palm (E.). Atlas over vikernes udbredelse i Danmark [Répartition des Tondeuses danoises]	XIV	1 p.	44
Palm (E.). Nordeuropas Pyralider	XV	2 p.	123
Parenti (U.). Documentaire en couleurs : les Papillons	VII	2 p.	336
Parenti (U.). Les Merveilles de la Nature : les Papillons	X	4 p. 172 ; X	5 p. 196
Paulian (R.). Larves d'Insectes de France	I	3 p.	70
Paulian (R.). Danaidae, Nymphalidae, Aegeriidae de Madagascar	I	4 p. 112 ; VII	4 p. 189
Paulian (R.). Papillons communs de Madagascar	I	4 p.	112
Paulian (R.) et Viette (P.). Papilionidae de Madagascar	VII	4 p.	189
Pavlova (N.). Les Papillons	III	8 p.	381
Peyerimhoff (H. de). Catalogue des Lépidoptères d'Alsace	II	1 p.	5
Pierce (F. N.), Metcalf (J. W.) and Beirne (B. P.). The genitalia of the British Lepidoptera	VI	1 p.	48
Pinchon (Père R.) et Enrico (P.). Faune des Antilles françaises : Les Papillons	VI	4 p.	162

Pinhey (E.). Hawk Moths of Central and Southern Africa	III	6 p.	280
Plaisance (G.). Guide des forêts de France	III	1 p.	48
Popescu-Gorj (A.). Lépidoptères du Muséum de Bucarest	IV	8 p.	353
Popescu-Gorj (A.). Liste systématique des [...] Microlépidoptères [...] de Roumanie	XIV	5 p.	237
Portevin (G.). Ce qu'il faut savoir des Insectes. Papillons	I	3 p.	71
Portier (P.). La biologie des Lépidoptères	I	5 p.	144

Q

Quartier (A.) et Bauer-Bovet (P.). Arbres et arbustes d'Europe	VIII	6 p.	275
--	------	------	-----

R

Ragonot (E. L.). Monographie des Phycitinae et des Galleriinae	VII	5 p.	226
Rahn (R.), Dufay (Cl.) et Al Jundi (K.). Atlas des Lépidoptères Noctuidae de Bretagne	XIII	7 p.	313
Rappaz (R.). Les Papillons du Valais (Macrolépidoptères)	XI	6 p.	286
Razowski (J.). Cochyliidae (in : <i>Microlepidoptera palaearctica</i>)	VII	4 p.	191
Reichholf-Riehm (H.) et Luquet (G. Chr.). Les Papillons	XIV	4 p.	191
Requena i Miret (E.). Papallones de la Comarca d'Anoia (Ropalocères) [Rhopalocères de la Région d'Anoia (Catalogne)]	XIII	7 p.	320
Rivière (M.). Catalogue des Macrolépidoptères de la région orléanaise	XIII	8 p.	374
Robert (P.-A.). Les chenilles de L.-P. ROBERT	I	5 p.	146
Roesler (R.-U.). Phycitinae (partim) (in : <i>Microlepidoptera palaearctica</i>)	IX	4 p.	171
Romanoff (N. M.). Mémoires sur les Lépidoptères, VII et VIII	VII	5 p.	226
Rondou (J.-P.). Catalogue des Lépidoptères des Pyrénées	I	5 p.	146
Rougeot (P.-Cl.). Les Attacides de l'Équateur africain français	I	4 p.	112
Rougeot (P.-Cl.). Les Lépidoptères de l'Afrique noire occidentale. Attacides	II	6 p.	198
Rougeot (P.-Cl.). Les Bombycoïdes de l'Europe et du bassin méditerranéen	VII	3 p.	144
Rougeot (P.-Cl.) et Viette (P.). Guide des Papillons nocturnes d'Europe (partim) [Ruckstuhl (Th.)] [À propos des] cartes postales [incluses dans <i>Alexandor</i> , 13 (6)]	X	7 p.	305
Ruckstuhl (Th.). Schmetterlinge	XIII	7 p.	328
Ruckstuhl (Th.). Schmetterlinge	XIII	8 p.	373
Ruckstuhl (Th.). Bedrohte Schmetterlinge	XIII	8 p.	373
Rufé (S.). Fierfälle	V	3 p.	103
Rungs (Ch. E. E.). Liste-inventaire commentée des Lépidoptères de Corse (<i>Alexandor</i> , Suppl. Tome XV)	XV	50ouv.	
Russwurm (A. D. A.). Aberrations of British Butterflies	X	8 p.	372

S

Sarto y Montey (V.). Estudio de los Lepidopteros Noctuidae del macizo del Montseny (Barcelona)	XV	8 p.	481
Sattler (K.). Ethmiidae (in : <i>Microlepidoptera palaearctica</i>)	VII	4 p.	191
Sauer (F.). Raupe und Schmetterling	XV	8 p.	482
Sauer (F.). Bienen, Wespen und Verwandte	XV	8 p.	483
Sauer (F.). Heimische Nachtfalter	XV	8 p.	483
Schmidt-Koehl (W.). Fundortkatalog der BRD. 3: Macrolépidopteren des Saarlandes (cartes C. I. E.)	X	7 p.	302
Schmidt-Koehl (W.). Die Groß-Schmetterlinge des Saarlandes I (Macrolépidoptères de la Sarre)	X	7 p.	302
Schmidt-Koehl (W.). Die Groß-Schmetterlinge des Saarlandes. Noctuidae, Geometridae. Monographischer Katalog	XI	4 p.	185

Schmidt-Koehl (W.). Rote Liste der Tagfalter des Saarlandes	XIII	7 p.	316
Schnack (F.). Atlas des plus beaux Papillons	I	5 p.	146
Schnack (K.). Catalogue of the Lepidoptera of Denmark	XV	2 p.	124
Schreiber (H.). Dispersal Centres of Sphingidae in the neotropical region	X	8 p.	374
Séguy (E.). Dictionnaire des termes techniques d'entomologie	V	3 p.	103
Seitz (A.). Les Macrolepidoptères du globe	I	3 p.	70
Shirôzu (T.). Butterflies of Formosa in colour	II	6 p.	240
Skou (P.). Nordens Målere [Phalènes nordiques]	XIV	1 p.	47
Skou (P.). The Geometroid Moths of North Europe	XIV	7 p.	336
Skinner (B.). Colour identification guide to Moths of the British Isles	XIV	2 p.	95
Skinner (B.), Goater (B.) and Langmaid (J.). An identification guide to the British Pugs [Eupithécies britanniques]	XII	4 p.	180
Smart (P.). Encyclopédie des Papillons du monde entier	XV	2 p.	127
Smiles (R. L.). The taxonomy and phylogeny of the genus <i>Polyura</i> (Nymphalidae)	XIII	1 p.	30
Societas Europaea Lepidopterologica. Biotop- und Artenschutz bei Schmetterlingen	XIII	7 p.	314
Solokoff (P.). Breeding the British and European Hawk-Moths	XIII	8 p.	375
Sourès (B.). Lépidoptères de Tunisie	I	4 p.	113
South (R.). The Butterflies, the Moths of the British Isles	I	4 p.	111
Staněk (V. J.). Encyclopédie des Papillons	XI	1 p.	43
Stempffer (H.). Lycénides de l'Afrique noire française	I	4 p.	112
Stempffer (H.). The genera of the African <i>Lycenidae</i>	V	5 p.	205
Stempffer (H.). <i>Lycenidae</i> de Côte-d'Ivoire (Liste)	VIII	3 p.	98
Stokoe (W. J.) and Stovin (G. H. T.). The caterpillars of British Moths	I	4 p.	111

T

Tams (W. H. T.) et Lemée (A.). Lépidoptères du Haut-Tonkin	I	4 p.	115
Tarmann (G.). Generische Revision der amerikanischen Zygaenidae	XIV	5 p.	238
Teobaldelli (A.). I Macrolepidotteri del Maceratese e dei Monti Sibillini	X	6 p.	286
Thomson (G.). The Butterflies of Scotland	XI	8 p.	377
Toulgoët (H. de). Liste récapitulative des Lépidoptères Arctiidae et Nolidae de Madagascar et de l'Archipel des Comores	XIV	3 p.	143
Tremewan (W. G.). A bibliography of the Zygaenidae	XV	6 p.	384
Tsukada (E.) et Nishiyama (Y.). Butterflies of the South-East Asian Islands. Vol. I, Papilionidae	XIII	1 p.	29

V

Vanden Eeckhoudt (J.-P.). De la chenille au Papillon	I	5 p.	146
Vanden Eeckhoudt (J.-P.). Papillons de jour	IV	7 p.	322
Vanden Eeckhoudt (J.-P.). Visages d'Insectes	IV	7 p.	322
Vanden Eeckhoudt (J.-P.). Papillons de nuit	V	7 p.	336
Vanden Eeckhoudt (J.-P.). Défense et camouflage des animaux	VII	1 p.	34
Vanden Eeckhoudt (J.-P.). Fleurs et petit faune de l'Alpe	VII	1 p.	34
Verbiest (E.). Les noms vernaculaires des Lépidoptères de Belgique et de France	XIII	7 p.	318
Verity (R.). Le Farfalle diurne d'Italia	I	3 p.	72
Verity (R.). Variations géographiques et saisonnières des Papillons diurnes de France	I	4 p.	114
Viedma (M. G. de) et Gómez Bustillo (M. R.). Libro rojo de los Lepidópteros ibéricos	X 4 p. 172; X	5 p.	197
Viette (P.). Lépidoptères Homoneures	I	3 p.	70
Viette (P.). <i>Hesperidae</i> de Madagascar	I	4 p.	112
Viette (P.). Rhopalocères de l'Océanie française	I	4 p.	112

Viette (P.). Hesperidae, Noctuidae Amphipyriae et Melipotridae de Madagascar	VII	4 p.	189
Villiers (A.). Lépidoptères de l'Afrique noire française. Introduction I	4 p.	112 ;	I 5 p. 144
Villiers (A.). Id. Papilionides	I	4 p.	112
Villiers (A.). Atlas des Hémipèdes de France	X	4 p.	177
Villiers (A.). L'Entomologiste amateur	X	8 p.	373
Villiers (A.). Initiation à l'Entomologie. Tome I	XI	4 p.	187

W

Wagner-Röllinger (C.). Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg	I	4 p.	115
Wagner-Röllinger (Dr C.). Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg	XI	77 p.	333
Wagner-Röllinger (C.). Les biotopes de nos Papillons diurnes	XII	6 p.	288
Watson (A.). Les Papillons	XV	8 p.	479
Whalley (E. S.). Thyrididae de Madagascar	VII	4 p.	189
Williams (J. G.). A field Guide to the Butterflies of Africa	VII	6 p.	286
Wiltshire (E. P.). A revision of the Armadini (Noctuidae)	XI	8 p.	377
Wolfsberger (J.). Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes	V	4 p.	183
Wolfsberger (J.). Die Macrolepidopterenfauna des Monte Baldo in Oberitalien ...	VII	8 p.	371

Y

Yokoyama (M.). Butterflies of Japan	II	4 p.	111
---	----	------	-----

2. Revues, publications périodiques

<i>Anatolia</i> , Munich	VIII	6 p.	282
<i>Entomops</i>	IV	8 p.	389
<i>Faune de Madagascar, Lépidoptères</i>	VII	4 p.	189
<i>International Journal of Insect Morphology and Entomology</i>	VII	5 p.	225
<i>Internationale Zeitschrift für Lepidopterologie</i> (n'a jamais vu le jour)	VIII	1 p.	47
<i>Journal of the Lepidopterist's Society (The)</i>	III	1 p.	46
<i>Journal of Research on the Lepidoptera (The)</i>	III	1 p.	46
<i>Lamblionica</i>	II	2 p.	64
<i>Lepidopterist's News (The)</i>	III	1 p.	46
<i>Microlepidoptera palaearctica</i>	VII 4 p. 191 ; VIII 6 p. 248 ; IX 4 p. 171 ; X 7 p. 330 ; XI 7 p.		334
<i>Publicaciones del Centro de Estudios entomológicos, Santiago de Chile</i>	VIII	1 p.	18
<i>Rustica</i> (Bulletin du Groupe entomologique picard)	IX	2 p.	52
<i>Traité d'Entomologie appliquée à l'Agriculture. Voir BALACHOWSKY.</i>			
<i>Traité de Zoologie. Voir BOURGOINE.</i>			





VI. RÉCAPITULATIF DES PLANCHES EN NOIR ET EN COULEURS

1959-1960	Planche 1	Pyrales n° 29 à 56 (i)	I 1 p.	22
		2 Biotopes d'Iran	I 2 p.	40
		3 Biotopes d'Iran	I 2 p.	40
		4 <i>Clossiana tibania</i> (i)	I 7 p.	200
		<i>Adalbertia castiliaria</i> (i)	I 7 p.	200
		<i>Tetopteryx perusalis</i> (i)	I 7 p.	200
		<i>Stemmatophora fuliginosa</i> (i)	I 7 p.	200
		<i>Euchromia lethe</i> (i)	I 7 p.	200
		Pyrales n° 57 à 84 (i)	II 1 p.	18
		2 <i>Boloria francois</i> (i)	II 2 p.	48
1961-1962	Planche 1	3 <i>Agroclenus</i> d'Iran (i)	II 3 p.	72
		<i>Anthocharis cardamines gynand.</i> (i)	II 3 p.	72
		<i>Pieris ergane</i> (i)	II 3 p.	72
		<i>Fumea pyrenaica</i> (s, l, p)	II 3 p.	72
		<i>Fumea occidentalis</i> (i)	II 3 p.	72
		<i>Fumea crassirella</i> (i)	II 3 p.	72
		4 Noctuidae de France (i)	II 5 p.	172
		5 Noctuidae de France (i)	II 6 p.	224
		6 Genre <i>Scoparia</i> (i)	II 6 p.	225
		7 Biotopes de Pralognan-la-Valloise	II 7 p.	262
		8 Rassemblement massif de <i>Panaria quadripunctaria</i>	II 8 p.	296
		9 Pyrales n° 85 à 112 (i)	II 8 p.	304
1963-1964	Planche 1	1 Genre <i>Phylodonta</i> (i) (couleurs)	III 4 p.	152
		2 <i>Lycena dispar</i> (i)	III 2 p.	60
		3 <i>Erebia serotina</i> (i)	III 2 p.	80
		<i>Hylaea fasciaria</i> (i)	III 2 p.	80
		<i>Phala gamma</i> ab. (i)	III 2 p.	80
		4 Genre <i>Euchalcis</i> (i, g)	III 4 p.	176
		5 Genre <i>Pseudohadena</i> (i, g)	III 7 p.	292
		6 Genre <i>Pyrgus</i> (i)	III 7 p.	294
		7 <i>Lycoides idas</i> (i)	III 8 p.	342
		<i>Lycoides argyrognomon</i> (i)	III 8 p.	342
		<i>Plebejus argus</i> (i)	III 8 p.	342
		<i>Trichara crataegi</i> (i)	IV 1 p.	16
		<i>Trichara ariar</i> (i)	IV 1 p.	16
		<i>Poecilocampa populi</i> (i)	IV 1 p.	16
1965-1966	Planche 1	<i>Poecilocampa cameris</i> (i)	IV 1 p.	16
		<i>Eriogaster lanestris</i> (i)	IV 1 p.	16
		<i>Eriogaster arbuticular</i> (i)	IV 1 p.	16
		<i>Malacosoma franconica joannis</i> (i)	IV 1 p.	16
		<i>Malacosoma franconica dorycnii</i> (i)	IV 1 p.	16
		2 <i>Hylaea poeyimbrata</i> (i)	IV 1 p.	32
		3 <i>Parnassius apollo</i> du Pay-de-Dôme	IV 2 p.	80
		4 Tourbières du Jura	IV 4 p.	160
		5 <i>Isonia lotus</i> (i)	IV 5 p.	224
		<i>Brenthis daphe</i> ab. (i)	IV 5 p.	224
		<i>Parnassius apollo</i> forme <i>satanus</i> (i)	IV 5 p.	224
		6 <i>Yponomeuta lathonioides</i> (i)	IV 5 p.	232
		7 Biotopes d'Amérique du Sud	IV 5 p.	232

	8	Biotopes d'Amérique du Sud	IV	5 p.	252
	9	Biotopes d'Amérique du Sud	IV	5 p.	252
	10	<i>Erebis</i> du groupe <i>epiphron</i> (i)	IV	6 p.	256
	11	<i>Parasconia nisseni</i> (i, II)	IV	6 p.	272
	12	Zygènes du Maroc (i)	IV	7 p.	320
	13	<i>Euphydryas desfontaini</i> (i)	IV	8 p.	352
	14	<i>Euphydryas desfontaini</i> (g)	IV	8 p.	353
	15	<i>Proclissiana eunomia</i> (i)	IV	8 p.	360
1967-1968	Planche 1	Genre <i>Melanargia</i> (i, g)	V	1 p.	24
	2	<i>Apamea pabularicula</i> (i)	V	3 p.	120
	3	Genre <i>Oreopryche</i>	V	5 p.	224
	4	Papillons nocturnes de Corse	V	6 p.	248
	5	Papillons nocturnes de Corse	V	6 p.	248
	6	<i>Cupido sebrus</i> , <i>minimus</i> , <i>Everes alceas</i> , <i>Glaucopsyche alexis</i> , <i>Cyaniris semiargus</i> (i)	V	6 p.	256
	7	Papilio de Corse	V	6 p.	282
	8	Pieridae de Corse (i)	V	6 p.	284
	9	Nymphalidae de Corse (i)	V	6 p.	286
	10	<i>Parnassius apollo</i> d'Espagne (i)	V	7 p.	294
	11	Biotopes vosgiens	V	7 p.	306
	12	Biotopes vosgiens	V	7 p.	308
	13	<i>Moephus</i> (i)	V	7 p.	319
	14	<i>Moephus</i> (i)	V	7 p.	319
	15	Satyridae et <i>Pyrgus</i> de Corse (i)	V	8 p.	347
1969-1970	Planche 1	<i>Chrysaspidia festucae</i> (i)	VI	2 p.	6
		<i>Chrysaspidia putnami gracilis</i> (i)	VI	2 p.	6
	2	<i>Lysandra lataglaucia</i> (i)	VI	2 p.	77
		<i>Lysandra coridon</i> × <i>bellargus</i> (i)	VI	2 p.	77
	3	<i>Melanargia galathea pabulosa</i> (i)	VI	2 p.	86
	4	<i>Melanargia galathea dypani</i> (i)	VI	2 p.	86
	5	<i>Biston betularia</i> (i)	VI	3 p.	109
		<i>Xylomyges conspicularis</i> (i)	VI	3 p.	109
	6	<i>Ornithoptera priamus admirabilis</i> (i)	VI	3 p.	121
	7	<i>Ornithoptera priamus admirabilis</i> (i)	VI	3 p.	121
	8	<i>Ornithoptera priamus admirabilis</i> (i)	VI	3 p.	121
	9	<i>Ornithoptera priamus admirabilis</i> (i)	VI	3 p.	121
	10	Lycenidae (face ventrale)	VI	3 p.	139
	11	Noctuelles espagnoles et marocaines	VI	4 p.	160
	12	Lycenidae (face ventrale)	VI	4 p.	169
	13	<i>Lysandra coridon</i> (i) (couleurs)	VI	5 p.	224
	14	<i>Lysandra coridon</i> (i) (couleurs)	VI	5 p.	224
	15	Lycenidae (face ventrale)	VI	5 p.	229
	16	<i>Acanthobrahmæa europaea</i> (i)	VI	6 p.	251
1971-1972	Planche 1	Noctuidae du Forez (i)	VII	2 p.	67
	2	<i>Heliconia</i> (i)	VII	2 p.	73
	3	<i>Heliconia</i> (i)	VII	3 p.	123
	4	<i>Heliconia</i> (i)	VII	3 p.	127
	5	Genre <i>Coleophora</i> (g)	VII	3 p.	137
	6	Genre <i>Coleophora</i> (g)	VII	3 p.	139
	7	Genre <i>Coleophora</i> (g)	VII	3 p.	141
	8	Genre <i>Coleophora</i> (g)	VII	3 p.	142
	9	Genre <i>Coleophora</i> (g)	VII	4 p.	163
	10	Genre <i>Coleophora</i> (g)	VII	4 p.	165
	11	Genre <i>Coleophora</i> (g)	VII	4 p.	167
	12	Geometridae du Forez	VII	4 p.	177
	13	Omnithoptères	VII	5 p.	197
	14	Photographies au microscope électronique	VII	6 p.	282

	15 Photographies au microscope électronique	VII	6 p.	283
	16 <i>Agrias</i> (i)	VII	7 p.	320
	17 <i>Agrias</i> (i)	VII	7 p.	321
1973-1974	Planche 1 Photographies au microscope électronique	VIII	2 p.	66
	2 Photographies au microscope électronique	VIII	2 p.	66
	3 Photographies au microscope électronique	VIII	2 p.	66
	4 <i>Pyrales</i> n° 113 à 140 (i)	VIII	2 p.	76
	5 <i>Pyrales</i> n° 141 à 168 (i)	VIII	2 p.	76
	6 <i>Pyrales</i> n° 169 à 196 (i)	VIII	3 p.	136
	7 <i>Plebejus lupans javieri</i> (i)	VIII	4 p.	148
	8 <i>Prepona demophoe</i> (i)	VIII	4 p.	157
1975-1976	Planche 1 Photographies au microscope électronique	IX	1 p.	10
	2 Photographies au microscope électronique	IX	1 p.	11
	3 Photographies au microscope électronique	IX	1 p.	12
	4 <i>Dendrolimus benderi</i> (i)	IX	1 p.	22
	<i>Eriogaster</i> (i)	IX	1 p.	22
	5 <i>Moniola jurina</i> (g)	IX	1 p.	25
	6 <i>Rhyacionia ponicolana</i> (i)	IX	3 p.	112
	<i>Rhyacionia buofana</i> (i)	IX	3 p.	112
	7 <i>Rhyacionia buofana</i> (i)	IX	3 p.	113
	8 <i>Rhyacionia buofana</i> et <i>Rh. ponicolana</i> (g)	IX	3 p.	117
	9 Noctuidae des marais picards	IX	1 p.	34
	10 Noctuidae des marais picards	IX	1 p.	39
	11 <i>Pyrales</i> n° 197 à 224 (i)	IX	5 p.	216
1977-1978	Planche 1 Nouveaux <i>Lycanidae</i>	X	2 p.	96
	2 Nouveaux <i>Lycanidae</i>	X	2 p.	96
	3 Nouveaux <i>Lycanidae</i>	X	2 p.	96
	4 Nouveaux <i>Lycanidae</i>	X	2 p.	96
	5 <i>Lycena alciphron burgondiae</i> (l. p)	X	4 p.	152
	6 <i>Lycena alciphron burgondiae</i> (i)	X	4 p.	152
	7 Photographies au microscope électronique	X	5 p.	202
	8 Photographies au microscope électronique	X	5 p.	202
	9 <i>Evergerta mandalis</i> (i)	X	5 p.	218
	10 Biotopes du Mont Ventoux (Vaucluse)	X	5 p.	218
	11 <i>Malacosoma</i> (i)	X	5 p.	233
	12 à 19 <i>Coleophora</i> (i et g)	X	8 p.	360
	20 Arctidae de la Martinique (i)	X	8 p.	376
1979-1980	Pl. 1 et 2 <i>Coleophora</i> (têtes)	XI	2 p.	72
	3-4-5 <i>Coleophora</i> (i)	XI	2 p.	72
	6 à 13 <i>Coleophora</i> (g)	XI	2 p.	72
	14 et 14 bis <i>Coleophora</i> (têtes)	XI	3 p.	119
	15 <i>Coleophora</i> (fourreaux)	XI	3 p.	119
	16 à 21 <i>Coleophora</i> (i)	XI	3 p.	119
	22 à 37 <i>Coleophora</i> (g)	XI	3 p.	119
	38 <i>Coleophora</i> (i)	XI	4 p.	168
	39-40 <i>Coleophora</i> (g)	XI	4 p.	168
	41 <i>Coleophora</i> (têtes)	XI	4 p.	168
	42 <i>Gravellia isabellae</i> X <i>Actias hwa</i> (i)	XI	4 p.	176
	43 <i>Tricolopha indecorella</i> (i)	XI	4 p.	182
	<i>Argyresthia pulchella</i> (i)	XI	4 p.	182
	<i>Argyrogramma circumscripta</i> (i)	XI	4 p.	182
	44 <i>Coleophora</i> (i)	XI	5 p.	200
	45 <i>Coleophora</i> (têtes)	XI	5 p.	200
	46-47 <i>Coleophora</i> (g)	XI	5 p.	200
	48 à 50 <i>Rhopalocitrus</i> du Diois (couleurs)	XI	5 p.	216
	51 <i>Coleophora</i> (i)	XI	5 p.	232
	52 <i>Coleophora</i> (têtes)	XI	5 p.	232

53-54	<i>Calcephora</i> (g)	XI	5 p.	232
55	<i>Calcephora</i> (i)	XI	6 p.	272
56	<i>Calcephora</i> (têtes)	XI	6 p.	272
57-58	<i>Calcephora</i> (g)	XI	6 p.	272
1981-1982	Planche 1-2 Noctuidae des Pyrénées (i)	XII	6 p.	245
1982 (Suppl.)	Pl. 1 à 8 Scopariinae (i, g)	XII	6 p.	288
	[9] <i>Zygaena cphialtes</i> (i) (couleurs)	XII	8 p.	3660
1983-1984	Néant			
1985-1986	Planche [1] <i>Hadena albimaculata</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	<i>Periphanes dephlois</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	<i>Senta flavinea</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	<i>Macrophila cribrata</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	<i>Polychrysis moneta</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	<i>Sihnelia tibialis</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	<i>Amphione anarrhini</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	<i>Comptosia opacaria</i> (i) (couleurs)	XIV	3 p.	120
	[2] <i>Stenophris nepetellae</i> (L, p, i) (couleurs)	XIV	6 p.	(5)
	[3] <i>Azuritis reducta</i> (o, l) (couleurs)	XIV	7 p.	318
	[4] <i>Azuritis reducta</i> (l, p., i) (couleurs)	XIV	7 p.	319
1987-1988	Planche [1] <i>Limenitis populi</i> (o, l) (couleurs)	XV	2 p.	71
	[2] <i>Limenitis populi</i> (i) (couleurs)	XV	2 p.	73
	[3] <i>Limenitis populi</i> (l, p, i) (couleurs)	XV	2 p.	75
	[4] <i>Ladoga cernilla</i> (o, l, p, i) (couleurs)	XV	3 p.	163
	[5] <i>Parnassius de l'Himalaya</i> (i) (couleurs)	XV	4 p.	205
	[6] <i>Parnassius de l'Himalaya</i> (i) (couleurs)	XV	4 p.	207
	[7] <i>Archana et Nomagria</i> (o) (couleurs)	XV	5 p.	273
	[8] <i>Rhopalocères de Haute-Saône</i> (i) (couleurs)	XV	6 p.	377
	[9] <i>Nocturnes de Haute-Saône</i> (i) (couleurs)	XV	6 p.	379
	[10] <i>Coenonympha (dorus) austeri</i> (i) (couleurs)	XV	7 p.	394



TABLES ET INDEX DU BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DES LÉPIDOPTÉRISTES FRANÇAIS
(1976-1978)

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
DES
LÉPIDOPTÉRISTES FRANÇAIS



I. TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

B

L. Beaudouin. Les pièges lumineux	I	1	p.	14
Erratum	I	2	p.	148
L. Beaudouin. Calendrier pour la chasse aux Hétérocoères	I	1	p.	41
L. Beaudouin. Impressions lumineuses du Papillon de nuit	II	2	p.	42
L. Beaudouin. L'œil du Sphinx	II	2	p.	77
G. Bouysson. Editorial	I	1	p.	4
G. Bouysson. Editorial	I	2	p.	78
G. Bouysson. Code déontologique de l'Entomologiste	II	1	p.	17
G. N. Burton. Contribution à l'étude des <i>Erebis</i> du Massif Central	II	4	p.	155

C

P. Chazaud. Contribution à l'étude des Macrolépidoptères de la Creuse	I	2	p.	145
P. Chazaud. Contribution à l'étude des Macrolépidoptères de la Creuse (suite).....	I	3	p.	195
P. Chazaud (*). Contribution à l'étude des Lépidoptères de la Creuse. Hétérocoères (suite)	II	2	p.	67
P. Chazaud. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la Creuse (suite et fin).....	II	3	p.	109
G. Clément et F. Ruspoli (**). Le comportement des Hétérocoères vis-à-vis des pièges lumineux (Cameroun 1974)	I	1	p.	5

D

Ph. Darge. Note sur les <i>Goodia</i> de République Unie du Cameroun (avec quatre planches), et description de deux nouvelles espèces, <i>Goodia obscuripennis</i> n. sp. et <i>Goodia astrica</i> n. sp. (Lépidoptères <i>Atacidae</i>)	I	2	p.	95
H. Descimon. La notion d'espèce	I	2	p.	79
H. Descimon. Une nouvelle société d'entomologie	I	2	p.	93
M. Duerot. Une journée sur le Pic du Canigou	I	1	p.	24
Cl. Dutreix. Détermination facile d' <i>Hipparchia fagi</i> Scop. et d' <i>Hipparchia alcyone</i> Denis et Schiff.	II	2	p.	61

E

R. Essayan, Chr. Gibeaux et P. Leraut. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne [Introduction]	I	2	p.	133
R. Essayan. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne. I. Rhopalocères	II	4	p.	125

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur «J. Chazaud».

(**) Le sommaire correspondant indique par erreur «Ruspoli».

G

Chr. Gibeaux. Deux Géomètres très rares capturées en forêt de Fontainebleau.....	I 1 p.	54
Chr. Gibeaux. Construire vos étalons à Microlépidoptères	I 2 p.	129
R. Essayan, Chr. Gibeaux et P. Leraut. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne	I 2 p.	133
Chr. Gibeaux. Distribution en France d' <i>Idaea contiguaris</i> Hübner	II 1 p.	27
Chr. Gibeaux. Iconographie des «Microlépidoptères» de France. <i>Enmidae</i>	II 2 p.	71
Chr. Gibeaux. Parmi les livres	II 3 p.	106
Chr. Gibeaux. Parmi les livres	II 4 p.	166
G. Gredat. Présence de <i>Lycena dispar rutila</i> Wernburg dans le Cher	II 3 p.	93

H

Cl. Herbulot. Huit jours sur le Manengouba	II 1 p.	5
Cl. Herbulot. Un nouveau <i>Lobidopteryx</i> (<i>Geometridae Larentiinae</i>)	II 1 p.	13
Dr P. Houyez. Préparation des chenilles	II 2 p.	66

L

A. Legrain. Appel en vue d'un projet de révision du complexe <i>Myrthosina-Leucania</i>	I 2 p.	78
Cl. Lemaire. Description d'un <i>Hemileucinae</i> inédit, <i>Diphris</i> (<i>Periphris</i>) <i>unicolor</i> (Lep. <i>Attacidae</i>)	I 2 p.	141
P. Leraut. Quatre Lépidoptères à ajouter à la faune de France (<i>Gracillariidae</i> , <i>Nepticulidae</i>)	I 2 p.	91
P. Leraut. Amateurs, cherchez des mines !	I 2 p.	121
R. Essayan, Chr. Gibeaux et P. Leraut. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne	I 2 p.	133
J. Lhonoré (*). À propos des pièces génitales de Lépidoptères	I 1 p.	26
J. Lhonoré. The dictionary of Butterflies	II 3 p.	95
D. Lohez (**). Nouvelle capture de <i>Cerura verbasci</i> F. dans l'Ardèche	II 3 p.	97
G. Chr. Luquet. Introduction à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux. I. Généralités sur le Mont Ventoux	I 2 p.	105
G. Chr. Luquet. Introduction à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux. II. Les milieux prospectés	I 3 p.	211
G. Chr. Luquet. Amateurs, les «Microlépidoptères» sont à votre portée !	I 3 p.	155

M

R. Mazel. Le <i>Galvanotetrum galvaniae</i>	II 2 p.	63
---	---------	----

N

E. V. Niculescu. Recherches de morphologie taxonomique dans la famille des <i>Nymphalidae</i>	II 3 p.	99
M. van Nuvel. Éclotions tardives et retardées d' <i>Eriogaster lanestris</i> (<i>Lasiocampidae</i>)	I 1 p.	46

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur «M. Lhonoré».

(**) Le sommaire correspondant indique par erreur «D. Houyez».

O			
G. Orhant. Essai d'élevage de <i>Dicranura virescens</i> L. (Notodontidae)	I	1 p.	58
G. Orhant (*). Le Kenya en saison sèche	II	3 p.	89

P			
J. Plantrou. Note sur l'utilisation des pièges pour la chasse aux papillons	I	1 p.	47
J. Plantrou. Note sur <i>Charaxes jahilus trimenii</i> et description d'une nouvelle sous-espèce, <i>Charaxes jahilus rwandensis</i> nova subsp.	I	1 p.	60
J. Plantrou. Description d'une espèce du genre <i>Charaxes</i> nouvellement découverte au Nigéria (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	I	3 p.	187

R			
J. Réglat. Notes de chasse en Mélanésie	I	3 p.	199
J. Richebourg [-Peyrache]. Compte rendu des séances de la S.L.F.	II	1 p.	3
J. Richebourg [-Peyrache]. Compte rendu des séances de la S.L.F.	II	3 p.	88
J. Richebourg [-Peyrache]. Compte rendu des séances de la S.L.F.	II	4 p.	122
G. Clément et F. Ruspoli (**). Le comportement des Hétéroclères vis-à-vis des pièges lumineux (Cameroun 1974)	I	1 p.	5

S			
A. Santin. Étaliers magnétiques	II	1 p.	23

T			
N. Thibaudau. À propos de quelques Lépidoptères disparus du marais Poitevin	I	1 p.	57

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur «G. Orphants».

(**) Le sommaire correspondant indique par erreur «F. Rupsolis».





II. TABLE ALPHABÉTIQUE DES TAXA CITÉS DANS LES SOMMAIRES

(noms des familles, des genres, des espèces
et des entités de rang inférieur)

A	
<i>Aletia</i> . Voir <i>Mythimna</i> .	
<i>Aspitates formosaria</i> Eversmann	I 1 p. 57
C	
<i>Callisto coffeella</i> Zettlerstedt	I 2 p. 91
<i>Caloptilia robustella</i> Jäckh	I 2 p. 91
D. Lohez (*). Nouvelle capture de <i>Cerura verbasel</i> F. dans l'Ardèche	II 3 p. 97
<i>Cerura vinula</i> Linné. Voir <i>Dicranura vinula</i> Linné.	
<i>Charaspilates formosaria</i> Eversmann. Voir <i>Aspitates formosaria</i> Ev.	
J. Plantrou. Description d'une espèce du genre <i>Charaxes</i> nouvellement découverte au Nigéria (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	I 3 p. 187
J. Plantrou. Note sur <i>Charaxes jablonski trimen</i> et description d'une nouvelle sous-espèce, <i>Charaxes jablonski rwandensis</i> nova subsp.	I 1 p. 60
<i>Coenonympha oedippus</i> Fabricius	I 1 p. 57
D	
<i>Diacrisia metellana</i> Lederer	I 1 p. 57
G. Orhant. Essai d'élevage de <i>Dicranura vinula</i> L. (<i>Notodontidae</i>)	I 1 p. 58
Cl. Lemaire. Description d'un <i>Hemileucis</i> inédit, <i>Dipphis</i> (<i>Periphrasa</i>) <i>unicolor</i> (<i>Lep. Attacidae</i>)	I 2 p. 141
E	
<i>Ectoedemia querefolia</i> Toll.	I 2 p. 91
G. N. Burton. Contribution à l'étude des <i>Erebis</i> du Massif Central	II 4 p. 155
M. van Nuvel. Éclosions tardives et retardées d' <i>Eriogaster lanestris</i> (<i>Lasiocampidae</i>)	I 1 p. 46
<i>Ethmidia</i> . Voir «Microlepidoptères».	
<i>Eupithecia cerussaria</i> Lederer	III 1 p. 16
G	
Ph. Darge. Note sur les <i>Goodia</i> de République Unie du Cameroun (avec quatre planches), et description de deux nouvelles espèces, <i>Goodia obscuripennis</i> n. sp. et <i>Goodia astris</i> n. sp. (<i>Lépidoptères Attacidae</i>)	I 2 p. 95

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur «D. Houyeze».

H

- Cl. Dutreix. Détermination facile d'*Hipparchia fagi* Scop. et d'*Hipparchia alcyon* Denis et Schiff. II 2 p. 61

I

- Chr. Gibeaux. Distribution en France d'*Idaea configurata* Hübner II 1 p. 27

L

Leucania. Voir *Mythimna*.

- Cl. Herbulot. Un nouveau *Lobidlopteryx* (*Geometridae* *Larentiinae*) II 1 p. 13
Lomographa cararia Hübner I 1 p. 54
 G. Gredat. Présence de *Lycena dispar rutile* Wernburg dans le Cher II 3 p. 93

M

- Maculinea telejus* Bergsträsser I 1 p. 57
 G. Chr. Luquet. Amateurs, les «Microlepidoptères» sont à votre portée ! ... I 3 p. 155
 Chr. Gibeaux. Iconographie des «Microlepidoptères» de France. *Ethnoidae* II 2 p. 71
 A. Legrain. Appel en vue d'un projet de révision du complexe *Mythimna-Leucania* I 2 p. 78

N

- E. V. Niculescu. Recherches de morphologie taxonomique dans la famille des *Nymphalidae* II 3 p. 99

P

- Perithous lugdunaria* Herrich-Schäffer I 1 p. 54

S

- Stegania cararia* Hübner. Voir *Lomographa cararia* Hübner.
Stigmella crustaceella Klimesch I 2 p. 91

T

- Thersamolyces dispar* Haworth. Voir *Lycena dispar* Haworth.
Trifarcula (Ectoedemia) heringi Toll. Voir *Ectoedemia quercifolia* Toll.

III. TABLE GÉOGRAPHIQUE

AFRIQUE

Cameroun (RFC)

Ph. Darge. Note sur les <i>Goodia</i> de République Unie du Cameroun (avec quatre planches), et description de deux nouvelles espèces, <i>Goodia obscuripennis</i> n. sp. et <i>Goodia atrica</i> n. sp. (Lépidoptères <i>Atacidae</i>)	I 2 p.	95
Cl. Herbulot. Huit jours sur le Manengouba	II 1 p.	5

Kenya (EAK)

G. Orhant (*). Le Kenya en saison sèche	II 3 p.	89
---	---------	----

Nigeria (WAN)

J. Plantrou. Description d'une espèce du genre <i>Charaxes</i> nouvellement découverte au Nigeria (<i>Lep. Nymphalidae</i>)	I 3 p.	187
---	--------	-----

EUROPE

France (F)

1. Départements

Ardèche (07)

D. Lohéz (**). Nouvelle capture de <i>Cenra verbasci</i> F. dans l'Ardèche	II 3 p.	97
--	---------	----

Cher (18)

G. Gredat. Présence de <i>Lycena dispar rutila</i> Wernburg dans le Cher	II 3 p.	93
--	---------	----

Creuse (23)

P. Chazaud. Contribution à l'étude des Macrolépidoptères de la Creuse	I 2 p.	145
P. Chazaud. Contribution à l'étude des Macrolépidoptères de la Creuse (suite)	I 3 p.	195

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur «G. Orphants».

(**) Le sommaire correspondant indique par erreur «D. Houyeze».

P. Chazaud (*). Contribution à l'étude des Lépidoptères de la Creuse. Hétérocières (suite)	II 2 p.	67
P. Chazaud. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la Creuse (suite et fin)	II 3 p.	109

Pyrénées-Orientales (66)

M. Ducrot. Une journée sur le Pic du Canigou	I 1 p.	24
--	--------	----

Seine-et-Marne (77)

Chr. Gibeaux. Deux Géomètres très rares capturées en forêt de Fontainebleau	I 1 p.	54
---	--------	----

Deux-Sèvres (79)

N. Thibaudau. À propos de quelques Lépidoptères disparus du marais Poitevin dans les Deux-Sèvres	I 1 p.	57
--	--------	----

Vaucluse (84)

G. Chr. Luquet. Introduction à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux. I. Généralités sur le Mont Ventoux	I 2 p.	105
G. Chr. Luquet. Introduction à l'étude du peuplement en Lépidoptères du Mont Ventoux. II. Les milieux prospectés	I 3 p.	211

2. Régions

Ile-de-France

R. Essayan, Chr. Gibeaux et P. Leraut. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne	I 2 p.	133
R. Essayan. Contribution à l'étude des Lépidoptères de la région parisienne. I. Rhopalocères	II 4 p.	125

Massif Central

G. N. Burton. Contribution à l'étude des Érebis du Massif Central	II 4 p.	155
---	---------	-----

Océanie

Mélanésie (Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides)

J. Réglat. Notes de chasses en Mélanésie	I 3 p.	199
--	--------	-----

(*) Le sommaire correspondant indique par erreur «J. Chazaud».

IV. TABLE DES DIVERS

Les renvois se réfèrent à la Table alphabétique par noms d'auteurs (p. [177]-[179]).

Analyses d'ouvrages. Voir Chr. Gibeaux, J. Lhonoré.

Annales	II	1 p.	34
Annales	II	2 p.	81
Annales	II	4 p.	166
Avis aux membres et aux abonnés	I	3 p.	154
Code de déontologie de l'Entomologiste. Voir G. Bouysson.			
Comptes rendus des séances de la S. L. F. Voir J. Richebourg [-Peyrache].			
Premier Congrès européen de Lépidoptérologie	II	2 p.	83
Le Courrier des lecteurs	I	1 p.	64
Le Courrier des lecteurs	I	2 p.	103
Le Courrier des lecteurs	I	3 p.	197
Éditorial — Courrier des lecteurs	II	1 p.	2
Courrier des lecteurs	II	1 p.	39
Courrier des lecteurs	II	4 p.	162
Écologie. Voir G. Chr. Luquet, R. Marel, N. Thibaudon.			
Élevages. Voir M. van Nuvel, G. Orhan.			
États. Voir A. Santin.			
Éthologie. Voir G. Clément et F. Ruspoli.			
Parmi les livres	I	2 p.	149
Manifestations entomologiques diverses. Voir H. Descimon.			
Morphologie. Voir E. V. Niculescu.			
Notes éditoriales. Voir G. Bouysson.			
Liste des nouveaux taxa décrits dans le tome I	II	2 p.	86
Pièges. Voir J. Plantron.			
Pièges lumineux. Voir L. Beaudouin, G. Clément et F. Ruspoli.			
Préparation. Voir Chr. Gibeaux, P. Hovayez, A. Santin.			
Préparation d'annuaire génital. Voir J. Lhonoré.			
Récits de chasses, voyages entomologiques. Voir M. Ducrot, Cl. Herbulot, G. Oehant, J. Réglai.			
Fondation de la Société Européenne de Lépidoptérologie	II	1 p.	35
Membres de la Société des Lépidoptéristes Français	I	1 p.	65
Systématique, spéciation. Voir H. Descimon, Cl. Dutreix, A. Legrain.			
Table des matières du tome I	II	2 p.	85
Techniques de récolte. Voir L. Beaudouin, P. Leraut, J. Plantron.			





Où se procurer *Alexanor* et le Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français ?

ALEXANOR
Revue des Lépidoptéristes français



ISSN 0003-5208

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
DES
LÉPIDOPTÉRISTES FRANÇAIS



ISSN 0181-0308

Tous les anciens numéros d'*Alexanor* sont encore disponibles auprès du siège de la Revue, 45, Rue de Buffon, F-75005 Paris (☎ (1).40.79.34.12), depuis le n° 1 du tome I (1959).

Les numéros ne sont pas vendus séparément, mais exclusivement à l'année (par groupes de 4 fascicules), sauf quelques anciens fascicules dépareillés du premier tirage des premiers tomes (voir page [188] l'annonce séparée donnant le détail).

Toutes les années anciennes sont vendues chacune au prix de l'année en cours. Les grosses commandes (à partir de dix années) bénéficient d'une remise (nous consulter). L'achat de la collection complète donne droit à une remise de 25 %. Ces remises concernent exclusivement les particuliers.

La plupart des numéros du **Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français** sont disponibles auprès de la Société Sciences Nat, 2, Rue André-Mellenne, Venette, F-60200 Compiègne (☎ : 44.83.31.10). Consultez s'il vous plaît directement cette Librairie spécialisée ; *Alexanor* ne dispose d'aucun stock du *Bulletin de la S. L. F.* Le *Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français* comprend les fascicules suivants :

- Tome I , fascicule 1 (novembre 1976)
- fascicule 2 (juin 1977)
- fascicule 3 (mars 1978)
- Tome II, fascicule 1 (avril 1978)
- fascicule 2 (juin 1978)
- fascicule 3 (septembre 1978)
- fascicule 4 (décembre 1978)

[15-V-1979]

**Fascicules anciens d'*Alexanor*
(premier tirage)
encore disponibles séparément**

Le premier tirage (en fascicules séparés) des tomes I à IV d'*Alexanor* n'ayant comporté qu'un nombre restreint d'exemplaires, la plupart des fascicules de celui-ci sont aujourd'hui épuisés. Ces quatre premiers tomes ont été réédités ultérieurement sous forme d'années complètes (regroupant chacune quatre fascicules reliés) et sont toujours disponibles au siège de la Revue.

Quelques anciens fascicules dépareillés du premier tirage sont encore disponibles au prix unitaire de 50 FF^r pour la France et 52,50 FF^r pour l'Étranger. En voici la liste complète :

Tome I,	1959,	fascicules 1, 2, 3
	1960,	fascicules 6, 8
Tome II,	1961,	fascicules 1, 3, 4
	1962,	fascicules 5, 6, 8
Tome III,	1963,	fascicules 1, 2, 4
	1964,	fascicules 5, 6, 7
Tome IV,	1965,	fascicules 1, 2, 4
	1966,	fascicules 6, 7

Adresser les commandes au siège de la Revue, accompagnées d'un chèque libellé impersonnellement à l'ordre d'*Alexanor*, C. C. P. Paris 17. 476. 09 F.



En vente au siège de la Revue *Alexanor* (port en plus)

	Tarifs (en francs français)			
	France		Étranger	
	1991	1992	1991	1992
● <i>Alexanor</i> , années anciennes (1959-1990)				
L'année (quatre fascicules)	200	210	210	220
● <i>Alexanor</i> , fascicules dépareillés du premier tirage (voir détail p. [188])				
Le fascicule	50	52,50	52,50	55
● <i>Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse</i> (édition quadrilingue)/ Systematische Naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera (viertalige uitgave)/ Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas (viersprachige Ausgabe)/ Systematic and synonymic List of the Lepidoptera of France, Belgium and Corsica (quadrilingual edition), par/door/von/by Patrice Leraut	300	300	300	300
● <i>Liste-inventaire des Lépidoptères de Corse</i> , par Charles E. E. Rungs	150	150	150	150
● <i>Liste des abonnés à Alexanor</i> (édition 1983), par Gérard Chr. Luquet	50	50	50	50
● <i>Entomologica gallica</i> , tome I (1983-1985) Les 4 fascicules	140	140	160	160
● <i>Entomologica gallica</i> , tome I, fascicules dépareillés (n° 2 et 3). Le fascicule	35	35	40	40
● <i>Entomologica gallica</i> , tome II (1990)	170	190	180	200
● <i>Sauvons les Papillons</i> , par Josef Blab, Thomas Ruckstuhl, Thomas Esche, Rudi Holzberger et Gérard Chr. Luquet	178	178	178	178

Adresser les commandes au siège de la Revue *Alexanor*,
accompagnées d'un chèque libellé impersonnellement à l'ordre d'*Alexanor*,
C. C. P. Paris 17. 476. 09 F.



En vente au siège de la Revue :

LISTE SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE DES LÉPIDOPTÈRES DE FRANCE, BELGIQUE ET CORSE

SYSTEMATISCHE NAAMLIJST MET SYNONYMIEN
VAN DE FRANSE, BELGISCHE EN CORSICAANSE LEPIDOPTERA
SYSTEMATISCHES UND SYNONYMISCHES VERZEICHNIS
DER SCHMETTERLINGE FRAANKREICH, BELGIË UND KORSIKA
SYSTEMATIC AND SYNONYMIC LIST
OF THE LEPIDOPTERA OF FRANCE, BELGIUM AND CORSE

Patrice LERAUT
1980



Supplément à
ALEXANOR
Revue des Lépidoptéristes Français



Publié par la Société entomologique de France
45, rue de Buffon, F-75005-PARIS

Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse

Patrice LERAUT, 1980, 336 p.

Édition quadrilingue / Vierstalige uitgave /
Viersprachige Ausgabe / Quadrilingual
edition.

Énumère les 4704 espèces connues de la
région concernée.

Prix : 300 francs français (port en sus).

Liste des abonnés à Alexanor (arrêtée au 31.XII.1983)

Gérard Chr. LUQUET, 1983. 74 p.

Classement alphabétique et
classement géographique.
Énumère près de 1300 adresses.

Prix : 50 francs français (port en sus).

Supplément au Tome 13, Nos. 4, novembre-décembre 1983
ISSN 0002-0004

LISTE DES ABONNÉS
À
ALEXANOR
Revue des Lépidoptéristes Français
Cote armoire de 30 301 F403



ALEXANOR
45, Rue de Buffon
F-75005 PARIS

LISTE-INVENTAIRE SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE DES LÉPIDOPTÈRES DE CORSE

Contribution à la connaissance de la faune
entomologique de la Corse : Lepidoptera
Liste-inventaire des espèces de l'île



Charles E. E. RUNGS


Correspondant du
Muséum national
d'Histoire naturelle, Paris

1988

Supplément au tome 15 d'Alexanor

ALEXANOR, Revue des Lépidoptéristes français
45, Rue de Buffon, F-75005 PARIS

150 FFr. — En vente au siège de la Revue Alexanor.



Pour la première fois,
un livre sur les papillons qui présente les espèces de France
les plus menacées, leur mode de vie, leur habitat, et comment
mieux les connaître pour mieux les protéger.

e... Il faut féliciter les éditions Duculot pour la qualité de l'ouvrage qu'elles nous présentent, la haute tenue de la présentation, mais aussi et surtout, de nous proposer un ouvrage de vulgarisation sérieux, dont les textes n'ont pas été sacrifiés pour des raisons commerciales.

Ce livre s'adresse à un public très large : au grand public désireux de mieux connaître la nature qui l'environne ; aux enseignants et à leurs étudiants ; bien entendu aux lépidoptéristes, amateurs ou chevronnés ; en un mot, à tous ceux que la nature ne laisse pas indifférents.

Jacques LEMOINE, *Alexandria*, 15 (6), 1988 : 383.

Ouvrage adapté pour la France par Gérard Chr. LUQUET, Maître de Conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Préface de Pierre RICHARD.

Relié pleine toile sous jaquette couleurs. 192 pages, format 19,5 X 27 cm. 398 illustrations en couleurs. Prix de vente TTC : 178 FF. ISBN 2-8011-0758-1.

En vente dans toutes les librairies, et

- aux Éditions Duculot, 16, Rue Séguier, F-75006 Paris ;
- auprès d'Alexandria, 45, Rue de Buffon, F-75005 Paris ;
- à l'Office pour l'information éco-entomologique, B.P. 9, F-78283 Guyancourt Cédex ;
- aux Éditions Sciences Nat, 2, Rue André-Mellenne, Venette, F-60200 Compiègne.

En vente au siège de la Revue Alexanor :



entomologica gallica

Consacrée uniquement à la faune de France, mais traitant indifféremment de tous les ordres d'Insectes, *Entomologica gallica* reparait depuis 1990 (tome 2).

Le premier tome, complet, est disponible auprès du Secrétariat de la Revue *Alexanor*, au prix de 140 FF^r pour la France, et de 160 FF^r pour l'étranger. Il se compose de quatre fascicules, compte en tout 364 pages et renferme de nombreux articles sur les Lépidoptères.

Veuillez adresser vos commandes et libeller vos chèques impersonnellement au nom de la Revue *Alexanor*, CCP Paris n° 17.476.09 F.

Alexanor, 45, Rue de Buffon, F-75005 Paris

Entomologica gallica reparait ...

Après quelque trois années d'éclipse, *Entomologica gallica* reparait. Si quelques-uns connaissent déjà cette revue, d'autres n'en ont jamais entendu parler ; aussi jugeons-nous utile de la présenter ici sommairement.

Entomologica gallica traite essentiellement des Insectes de la faune de France, quel que soit leur ordre, mais dorénavant — chose nouvelle — l'on pourra aussi publier sur les espèces des régions limitrophes, ce qui semblait souhaité par nombre de nos anciens abonnés.

Entomologica gallica première formule était le fruit d'un travail artisanal. La nouvelle version sera réalisée avec tous les moyens actuels de composition et d'impression (format 250 × 192 mm, 64 pages, couverture en quadrichromie).

Rappelons que les auteurs, outre des articles de forme traditionnelle, ont la possibilité de publier des notes brèves, dont la présentation est différente.

Vous pouvez d'ores et déjà faire parvenir vos manuscrits à
Patrice LERAUT, Résidence du Parc, Bâtiment D,
F-77200 TORCY,

ou à

Roland ROBINEAU, Groupe Scolaire Eugénie-Cotton,
F-93290 TREMBLAY-EN-FRANCE.

Prix de l'abonnement annuel pour 4 fascicules : 170 F (étranger 180 F, par chèque, ou virement postal international). Libeller tous vos versements impersonnellement à *Alexanor*, et les envoyer à *Alexanor*, 45, rue de Buffon, F-75005 Paris, en précisant sur votre commande «abonnement à *Entomologica gallica*».



TOME 2 - FASCICULE 1 - ISSN 0760-0216

ENTOMOLOGICA *gallica*



Loïc Gagnié

Rue du Moulin
F-49380 Thouarcé



CARTONS À INSECTES

FABRICANT SPÉCIALISÉ
Tous formats

☎ : 41.54.02.40

Tarif sur demande

FOURNISSEUR DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Éditions entomologiques

SCIENCES NAT

Périodiques : Bulletin de la Société Sciences Nat
Miscellanea Entomologica
Novitates Entomologicae

Livres anciens d'entomologie

Éditeur de la luxueuse série des Coléoptères du Monde
2, rue André Mellenne, Venette, F-60200 Compiègne

Tél. : (16) 44.83.31.10

— Catalogue sur demande —

LIBRAIRIE RENÉ THOMAS

28, rue des Fossés Saint-Bernard F-75005 PARIS
Tél. : (1) 46.34.11.30 — FAX : 43.29.78.64

TOUS LES OUVRAGES D'ENTOMOLOGIE EN LANGUES FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRES

Extrait du catalogue :

Léon Lhomme — Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique

Volume I : Macrolépidoptères, 800 pages, format 13 × 21 cm, broché 150.00 F
Volume II : Microlépidoptères, 1253 pages (2 parties), 13 × 21 cm, broché 225.00 F

L'Amateur de Papillons (Journal de Lépidoptérologie), publié sous la direction de Léon Lhomme

Volume I (1922-1923), format 13 × 21 cm, avec 7 pl. h.-t., broché 90.00 F
Volume IV (1928-1929), format 13 × 21 cm, avec 5 pl. h.-t., broché 90.00 F
Volume V (1930-1931), format 13 × 21 cm, avec 2 pl. h.-t., broché 90.00 F
Volume X (1945-1946), format 13 × 21 cm, avec 15 pl. h.-t., broché 90.00 F
Volume XI (1947-1948), format 13 × 21 cm, avec 8 pl. h.-t., broché 95.00 F

Revue française de Lépidoptérologie (L'Amateur des Papillons)

Volume XIII (1951-1952), 270 pages, format 15 × 24 cm, photos et dessins, broché 95.00 F
Volume XIV (1953-1954), 270 pages, format 15 × 24 cm, photos et dessins, broché 95.00 F
Volume XV (1955-1956), 160 pages, en 5 fascicules avec dessins 90.00 F

E. Le Moul et P. Réal — Les Morphos d'Amérique du Sud et Centrale

Tome I : Texte, 96 pages, format 25 × 32 cm, 1963.
Tome II : planches en couleurs et en noir. Les deux volumes, brochés 750.00 F

B. d'Aberca — Butterflies of the Australian region

3^e édition révisée, 416 pages, format 26 × 35 cm, planches en couleurs, relié.

B. d'Aberca — Butterflies of the Afrotropical region

993 pages, format 26 × 35 cm, relié.

B. d'Aberca — Butterflies of the Oriental region

Part I : Papilionidae, Pieridae et Danaidae, 244 pages, relié.
Part II : Nymphalidae, Satyridae et Amathusiidae, 286 pages, relié.
Part III : Lycaenidae et Riodinidae, 133 pages, format 26 × 35 cm, relié.

B. d'Aberca — Butterflies of the Neotropical region

Part I : Papilionidae et Pieridae, 172 pages, format 26 × 35 cm, relié.
Part II : Danaidae, Ithomiidae, Heliconiidae et Morphidae, 203 pages, format 26 × 35 cm, relié.
Part III : Brassolidae, Acraeidae et Nymphalidae (partiel), 138 pages, format 26 × 35 cm, relié.
Part IV : Nymphalidae (partiel), 190 pages, format 26 × 35 cm, relié.
Part V : Nymphalidae (cont.) et Satyridae, 197 pages, format 26 × 35 cm, relié.

Étant donné les fluctuations des cours du change, les prix des ouvrages étrangers sont indiqués sur demande.

Catalogue d'entomologie et tarif gratuits sur demande.

Vente par correspondance.

Origines et sujets des culs-de-lampe

Page [2] : la Phalène du Bouleau (*Biston betularia* Linné). Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1935, p. 65 (Planche «Arthropodes»).

Page [9] : le Flambe (*Iphiclides podalirius* Scopoli). *Idem*, loc. cit.

Page [10] : le Petit-Paon-de-nuit (*Pavonia pavonia* Linné). *Vlinders*, Wageningen, Pays-Bas, 4 (1), février 1989.

Page [11] : la Pyrale du Pastel (*Evergetis isatidalis* Duponchel). *Alexanor*, 11 (1), p. 36.

Page [12] : le Cuivré des marais (*Thersamolycaena dispar* Haworth), mâle. *Entomologische Berichten*, Amsterdam (vignette de couverture, *partim* ; emblème de la Société Entomologique des Pays-bas (Nederlandse Entomologische Vereniging).

Page [14] : le Cuivré des marais (*Thersamolycaena dispar* Haworth), femelle. *Bulletin entomologique Anjou-Touraine-Basse vallée de la Loire*, 1984 (vignette de couverture, *partim*).

Page [116] : la Bacchante (*Lopinga achine* Scopoli). Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1935, p. 65 (Planche «Arthropodes»).

Page [145] : le Sphinx de l'Euphorbe (*Hyles euphorbiae* Linné). *Idem*, loc. cit.

Page [146] : le Gamma ou Robert-le-Diable (*Polygonia c-album* Linné). III Sessió conjunta d'Entomologia, Barcelona, 1983, Institució Catalana d'Història Natural i Societat Catalana de Lepidopterologia (vignette de couverture).

Page [160] : l'Apolon (*Parnassius apollo* Linné). Catalogue d'Apollo Bøger, Svendborg, Danemark (vignette de couverture).

Page [169] : le Bombyx versicolore (*Endromis versicolora* Linné). *Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français* (vignette de couverture, *partim*).

Page [170] : le Gazé (*Aporia crataegi* Linné). *Linneana belgica*, Bruxelles (vignette de couverture).

Page [174] : le Grand Férulier (*Papilio hospiton* Gené). Liste-inventaire systématique et synonymique des Lépidoptères de Corse. *Alexanor*, 1988 (vignette de couverture, *partim*).

Page [179] : le Piérophore de l'Épervière-en-ombelle (*Oxyptilus hieraci* Zeller). *Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français* (vignette de couverture, *partim*).

Page [180] : la Diane (*Zerynthia polyxena* Denis & Schiffermüller). Vignette de couverture des publications de la Societas Europaea Lepidopterologica, Bocholt. R.F.A.

Page [185] : la Noctuelle de l'Orge (*Oria musculosa* Hübner). *Entomologie appliquée à l'agriculture*, 2 (2), p. 1348, Masson éd., 1972.

Page [186] : la Fausse-Zygène du Pissenlit (*Syntomis phegea* Linné). *Phegea*, Revue trimestrielle de l'Association entomologique de la Société Royale de Zoologie d'Anvers (Vereniging voor Entomologie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen) (vignette de couverture).

Page [188] : l'Alexanor (*Papilio alexanor* Esper). *Alexanor* (vignette de couverture).

Page [189] : la Zygène du Serpolet (*Zygaena purpuralis* Brünich, in Pontoppidan). Spezifität und Variabilität im *Zygaena-purpuralis*-Komplex, J. Cramer éd., Braunschweig, R.F.A. (vignette de couverture).

Page [194] : le Flambe (*Iphiclides podalirius* Scopoli). *Bulletin de la Société des Lépidoptéristes français* (vignette de couverture, *partim*).

Date de publication de ce fascicule : 28-II-1991

Dépôt légal : 1^{er} trimestre 1991 — C.P.P.P. n° 36.508

Imprimerie Universa, Hoenderstraat 24, B-9230 Wetteren — 1991

Le Directeur de la publication : Gérard Chr. Loquet

Origines et sujets des cultes de l'Europe

Page 131 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 132 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47)

Page 133 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 134 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 135 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 136 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 137 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 138 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 139 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 140 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 141 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 142 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 143 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 144 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 145 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 146 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 147 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 148 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 149 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 150 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 151 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)

Page 152 : Le Paganisme en Finlande (Renaissance de la culture païenne en Finlande, 1977, p. 47) (Finlandia et Finlands) (Finlandia)



Site de contact : 11 rue de la Harpe, 75004 Paris

Site Web : www.birlou-museum.com

Association Birlou-Museum, 11 rue de la Harpe, 75004 Paris

Site de contact : 11 rue de la Harpe, 75004 Paris